

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

ŠIORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandoms jutiklis

LED galiniai ruko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

Ilipimo zonos apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 fazijų) kintamosios srovės greitasis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitasis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklielis gale

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60 (fr) ir 255/55 (rr) R18 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Pagalbinė nuokalnės kontrolė (DAC)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklių atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklių atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)



PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Priekinio keleivio sédynės oro saugos pagalvė

Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su jspėjamaisiais goso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sédynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sédynėse

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietujų dalelių, su dezodoravimo funkcija

2 zony elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Smart Entry & Start sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenksčių plokštėlės

Dėtuvinė priekiniame centriniame porankyne

Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta

Padangos remonto komplektas

Nerūdijančio plieno plokštėlė bagažinės slenkstyje

SÉDYNĖS

Audinio apmušalai

Šildomas priekinės sédynės

6 padėcių rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sédynė

6 padėcių rankiniu būdu reguliuojama priekinio keleivio sédynė

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu atlošiami galinių sédynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėcių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė

Salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

e-Latch durelių užrakto sistema

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja



Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas
Galinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyviosi garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietais sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniemis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais



UAB AUTOTOJA

Savanių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS