

Išorė



Sonic Copper

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirkintys avariniai galinių žibintai (AFRHL) • Stabdžių antblokovimo sistema (ABS) • Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektrinis vairo stiprinavimas (EPS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Automobilio stabiliumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Su pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Panoraminių vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Proaktivių vaivario pagalba (PDA) • Predictive Efficient Drive • Pre-Collision sistema (PCS) • Lexus Safety System + • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo jėkaline sistema (HAC) • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratinkinkų aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Avarinio sostojimo sistema (EDSS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Priekinis 12 V lizdas • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balso funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniemis linijomis • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • USB įkrovimo prievedai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievedas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrango sėsajai • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect – 9,8 colių jutiklinis ekranas • 7 colių spalvotas daugiaufunkcijos ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas • 3 USB įkrovimo prievedai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

SEDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojamai 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykii 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojamai 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Šildomas priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Vairavimo padetės (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atmintinės funkcija • 3 naudotojo profilai • Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų • Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinėmis odos apmušalais • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Sportinės priekinės sėdynės

APSAUGA

Vidaus spalva



Black Semi-Aniline leather seats (LA20)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo išlipinti sistema • Šildomas vairas • Dviųjų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantį nemalonų kvapą • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Guminės apsauginės plokštės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Smart Entry & Start sistema • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Odinis pavarių perjungimo rankenėlės antgalis • Jvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitinkamai ir j pradėj padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Pavarių perjungimo rankenėlės ant vairo • Triju stipių odinių vairas • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Durelių intarpai, satininiai dažai • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinės vidurinės valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių plokštė su tekstilinė apdaila • Prietaisų skydelis, Tahara • Padangos remonto komplektas • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Daiktyų skyrius priekiniame viduriniame porankyne • Puodelių laikikliai, priekiniai • Galinė kamera su plautuvu • Išmanusis raktas • Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės durelės su aukščio nustatymu atminties funkcija

IŠORĖ

- Akutinis stiklas, priekinis šoninis stiklas • Galinis bumperis, sidabro spalvos ornamentas • Priekinis bumperis, sidabro spalvos ornamentas • Sidabruotos, suviendintos grotelės • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Galinis bumperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliniu • Sidabro spalvos nerūdijančiojo plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Juodos durelių apdailos juostos • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Elektra reguliuojamai ir šildomi durelių veidrodėliai • Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir siluminius sulaukantį tamšintas stiklas • Akutinis priekinio lango stiklas • LED galinių ruko žibintai • Prieblandojantys žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • LED DRL dienos žibintai • Rankiniu būdu reguliuojamie priekiniai žibintai • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Grotelių chromuoata apdaila

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- ISO FIX tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštiniše sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su jspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

- Nuotolinis durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsilirvimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena



LBX Hybrid 67 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (67 kW)**

Įranga: **Relax**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

VARIKLIS

| | |
|--|---------------|
| Darbinis tūris (cm ³): | 1490 |
| Maksimali galia (kW): | 67 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 120/3600-4800 |
| Vožtuvų mechanizmas: | Benzininis |
| Vidutinės maksimali galia (kW): | 100 |

PAKABA

| | |
|------------------|------------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson statramstis |
| Galiné pakaba: | Double Wishbone |

SVORIS

| | |
|---|-------------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 1820 |
| Masė be krovonio (kg): | 1365 - 1415 |

MATMENYS

| | |
|-----------------------|------|
| Aukštis (mm): | 1560 |
| Ilgis (mm): | 4190 |
| Plotis (mm): | 1825 |
| Važiuoklės bazė (mm): | 2580 |

EKSPOLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|------------------------------|-----|
| Varomieji ratai: | AWD |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s): | 9,6 |
| Maksimalus greitis (km/h): | 170 |

DEGALŲ BAKAS

| | |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 36 |
|------------------------|----|

