



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

|   | Kaina       | Kaina Jums         |
|---|-------------|--------------------|
| <b>Lexus NX Plug-in Hybrid NX 450h+ Business Plus</b>                   | 65 400,00 € | <b>48 920,00 €</b> |
| VIN: JTJCKBFZ102086333  |             |                    |
| <b>Spalva: Graphite Black (223) (223)</b>                               |             | <b>1070,00 €</b>   |
| <b>Vidaus spalva: Hazel Tahara synth.leather / Silver inlays (EA41)</b> |             | <b>0,00 €</b>      |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 66 470,00 €

Nuolaida: 16 480,00 €

**Speciali kaina Jums: 49 990,00 €**

SPECIALUS modelio LEXUS NX450H+BUSINESS PLUS pasiūlymas.

SPECIALIOS SĄLYGOS: automobilio kaina 49.990,- Euro su PVM galioja atitinkant 2 (dvi) ESMINES sąlygas:]

- 1) Pirkėjas yra PVM mokėtojas
- 2) Pirkėjas kartu su nauju NX450H+ atskira sąskaitą įsigyja priedus automobiliui (kainos Euro su PVM, bendra suma 5950,- Euro + PVM)
  - + Žieminių ratų komplektas 235/60R18 žeminė padanga be dyglių, 10 stipinių juodas ir frezuotas ratlankis, kaina 4320 Euro + PVM
  - + Lexus High įkroviklis, 22 kW, su sklende, 4G ir ekranu (standartinis montavimas), kaina 1300Euro+PVM
  - + Eksploatacinis paketas ir registracija, kaina 330 Euro+PVM

AUTOMOBILIŲ PRISTATYMAS: per 1-2 mėnesius (prašome tikslinti su pardavėju)

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Graphite Black (223)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Prognozuojanti efektyvią pavarą • Trail važiavimo režimo pasirinkimo funkcija • Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

## IŠORĖ

- L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Buitinis įkrovimo laidas\* • 6,6 kW AC įkroviklis su 2 tipo / Mennekes lizdu\* • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Prieblandos jutiklis • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Įlipimo zonos apšvietimas • LED galiniai ruko žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

## APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiąjuostis (UWB)

## RATAI

- 18 colių 15 stipnių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

## Vidaus spalva



**Hazel Tahara synth.leather / Silver inlays (EA41)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Trijų stipnių odinis vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Salono apšvietimas • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Smart Entry & Start sistema • e-Latch durelių užrakto sistema • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymu atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanusis raktelis, itin plačiąjuostis (UWB) • Galinė automobilio statymo kamera • Tahara pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavertis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Skaitmeninis radijas (DAB) • Ryklio peleko formos antena • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Lexus Link Connect+ – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link+ app

## PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užduolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Tahara apdaila

# NX Plug-in Hybrid 215 kW

Kėbulio tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (215 kW)**

Įranga: **Business Plus**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

|  |                  |
|--|------------------|
| Cilindrų skaičius:                         | 4 vienoje eilėje |
| Maksimali galia (kW):                      | 108              |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 231              |
| Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):        | 147              |
| Suspaudimo laipsnis:                       | 14:1             |
| Vožtuvų mechanizmas:                       | 16 vožtuvų, DOHC |

## MATMENYS

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm):     | 2690 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5    |

## SVORIS

|   |      |
|---|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2540 |
| Masė be krovinio (kg):                                | 2070 |

## TRIUKŠMO LYGIAI

|   |      |
|---|------|
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)): | 67.0 |
| Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):    | 68.0 |

## PAKABA

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson statramstis        |
| Galinė pakaba:   | Dvigubas trikampis balansyras |

## EMISIJOS

|  |    |
|--|----|
| Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 65 |
|--|----|

## HIBRIDINĖ PAVARA

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Maksimali galia (DIN AG): | 182 |
|---------------------------|-----|

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Pavaros agregatas:                  | Visų ratų pavara (4WD) |
| Maksimalus greitis (km/h):          | 200                    |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 6.4                    |
| Pasipriešinimo koeficientas:        | 0.34                   |

## MATMENYS

|               |      |
|---------------|------|
| Aukštis (mm): | 1660 |
| Ilgis (mm):   | 4660 |
| Plotis (mm):  | 1865 |

## DEGALŲ SĄNAUDOS

|  |           |
|--|-----------|
| Euro klasė:  | EURO 6 EB |
| Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 2.9       |

## NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

|   |    |
|---|----|
| Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal min. WLTP (km):  | 72 |
| Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal maks. WLTP (km): | 64 |

## STABDŽIAI

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Priekyje: | Aušinamieji diskai |
| Gale:     | Aušinamieji diskai |

## VAIRAVIMAS

|   |      |
|---|------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.65 |
| Tipas:  | EPS  |

## DEGALŲ BAKAS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 55 |
|------------------------|----|

## ELEKTRINIS VARIKLIS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Maksimalus sukimo momentas (Nm): | 270 |
|----------------------------------|-----|

## ENERGIJOS SĄNAUDOS

|   |      |
|---|------|
| Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km): | 11.6 |
|---|------|