



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

--- NAUJASIS ---
HILUX

--- TVIRTAS ---

Nuo 1968 m.



NAUJASIS TOYOTA HILUX

Hilux su *Toyota Safety Sense* saugos paketu jau Standartinėje įrangoje.

Hilux Heavy Duty su tvirtesne pakaba vežti maksimalų leidžiamą krovinį.



ALWAYS A
BETTER WAY

Kainoraštis galioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d.

Variklis, Degalai	Modelis	Kėbulo tipas	Transmisija	Vidutinės kuro sąnaudos ¹	CO ₂ emisija ¹	Komplektacija	Kaina ² , Eur	Mėnesio įmoka ³ , Eur	Toyota Safety Sense
2,4 l D-4D (150 AG) Dyzelinas	Hilux	Double Cab	Mechaninė, 4x4	7,0	185	Standard	30 000,00	311,00	✓
						Active	33 300,00	341,00	✓
			Legend	34 700,00	359,00	✓			
		Automatinė, 4x4	7,8	204	Active	34 800,00	356,00	✓	
					Legend	36 200,00	374,00	✓	
					Hilux Heavy Duty	Extra Cab	Mechaninė, 4x2	6,8	177
Mechaninė, 4x4	7,0	185	DLX+	29 300,00			303,00	-	
SR	32 500,00	333,00	-						
Double Cab	Mechaninė, 4x4	7,0	185	DLX	29 300,00	303,00	-		
				DLX+	30 100,00	311,00	-		
				SR	33 300,00	341,00	-		
Automatinė, 4x4	7,8	204	SR	34 800,00	356,00	-			

¹ Degalų sąnaudų (litrai / 100 km), CO₂ (g / km) rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai.

² Į kainą **neįskaičiuoti** metalo blizgesio bei balto perlamutro dažai. Automobilių kainos pateiktos įskaitant PVM.

³ Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinis asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į atstovybę. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl konkretaus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į atstovybę žemiau nurodytais kontaktais. Susipažinti su lizingo / nuomos sąlygomis galima svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Nordea Finance Lithuania“. Pavyzdinės 311,00 Eur dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: automobilio kaina – 30 000,00 Eur; sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15%; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 200,00 Eur; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma 2,5% + 3 mėnesių EURIBOR.

HILUX GAMYKLINĖS PARINKTYS

Metalo blizgesio dažai		580,00 Eur
Balto perlamutro dažai		870,00 Eur
Navigacijos sistema Toyota Touch 2 & Go	Tik Active, Legend, SR komplektacijoms	690,00 Eur
Šoniniai laipteliai (juodos spalvos)	Tik Active ir Legend komplektacijoms	210,00 Eur
Premium Odiniai sėdynių apmušalai (Juodi, Raudoni/Juodi, Pilki/Juodi, Smėliniai/Juodi)	Tik kartu su Invincible arba Automobilio kėbulo spalvos krovininės dalies dangčio paketais	1 530,00 Eur
Premium Odiniai sėdynių apmušalai (Juodi, Raudoni/Juodi, Pilki/Juodi, Smėliniai/Juodi)	Tik Active, Legend, SR komplektacijoms	1 650,00 Eur
Odiniai sėdynių apmušalai	Tik Extra Cab: DLX, DLX+, SR komplektacijoms	990,00 Eur
Odiniai sėdynių apmušalai	Tik Double Cab Standard, DLX, DLX+ komplektacijoms	1 490,00 Eur
Automobilio kėbulo spalvos krovininės dalies dangtis, Chromuotas rėmas ir bagažinės įdėklas	Tik Double Cab kėbulo modeliams	2 100,00 Eur
Invincible paketas (Chromuotas apsauginis lankas, Chromuotos šoninės juostos su pakopomis, Invincible ženklelis, Juodas krovinių skyriaus įdėklas)	Tik Legend komplektacijai	1 450,00 Eur
Invincible paketas su automobilio kėbulo spalvos krovininės dalies uždangalu	Tik Legend komplektacijai	2 780,00 Eur

HILUX ORIGINALŪS PRIEDAI

Vilkimo kalbys



775,00 Eur

Krovininės dalies įdėklas



280,00 Eur

Krovininės dalies dangtis su langais



2 750,00 Eur

Durų apsauginės juostos



390,00 Eur

Priekinė chromo apdaila



98,00 Eur

Krovininės dalies uždangalas



1 115,00 Eur

Pastaba: Priedų kainos pateiktos su PVM bei montavimo kaštais

HILUX KOMPLEKTACIJOS

STANDARD

17 colių juodi plieniniai ratlankiai su 265/65 R17 padangomis Juodas priekinis buferis Juodas galinis buferis Juodos priekinės grotelės Elektra reguliuojami ir šildomi juodi durelių veidrodėliai Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais Juodos durelių rankenėlės Priekiniai ir galiniai purvasaugiai Apsauginis lango rėmas Laminuotas priekinis stiklas Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija Priekiniai halogeniniai žibintai su dienos šviesomis Mechaninis oro kondicionierius Priekinė vėsinama dėtuve Vienas 12 V elektros lizdas Rankiniu būdu valdomas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgęstančiais priekiniais žibintais Uretaninis vairas su sidabro spalvos intarpais Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas Centrinė salono lemputė Skaitymo lemputė salono priekyje Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio Nuotolinis durelių užraktas su sulenkiamu rakteliu Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu Konsolės dėtuve su dangčiu Uždaroma daiktadėžė Radijas/CD grotuvas su 4 garsiakalbiais Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Monochrominis LCD daugiafunkcis ekranas Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo Pagrindinės priekinės sėdynės Šildomos priekinės sėdynės	Atverčiama galinė sėdynė ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai Imobilizatorius Aštuonios SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo, kelių, priekinio keleivio, šoninės priekyje, užuolaidinė oro saugos pagalvė (CSA) ir nuo palindimo po saugos diržu apsauganti oro saugos pagalvė Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos Priekinio keleivio oro saugos pagalvės automatinis jungiklis Toyota Safety Sense įranga: Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema 4WD sistemos jungiklis Galinio diferencialo blokatorius Automatiškai išjungiamas diferencialas (ADD)
---	---	--

ACTIVE

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R17 padangomis Kėbulo spalvos priekinis buferis Chromu dengtas galinis buferis Priekinės grotelės su chromuota juostele Elektra reguliuojami, nulenkiama ir šildomi chromuoti durelių veidrodėliai Chromuotos durelių rankenėlės Laminuotas priekinis stiklas su viršutinės dalies uždanga Tamsinti stiklai Priekiniai rūko žibintai	Priekiniai žibintai su plautuvais Galinio vaizdo kamera Pastovaus greičio palaikymo sistema Du 12 V elektros lizdai 220 V elektros lizdas priekyje Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu ir lempute) Konsolės dėtuve su tekstiliniu dangčiu ir sidabro spalvos apdaila Aux-in lizdas ir USB jungtis	Toyota Touch 2 sistema su 7 colių ekranu Radijas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Priekinės sportinės sėdynės su vertikalios padėties reguliavimo funkcija (vairuotojo sėdynės) Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija 60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
---	--	---

LEGEND

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/60R18 padangomis Durų apvadas su chromuota juostele Visi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	LED priekiniai žibintai su LED dienos šviesomis Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai Automatinis oro kondicionierius Smart Entry & Start sistema	Atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu Konsolės dėtuve su odos imitacijos dangčiu ir sidabro spalvos apdaila
---	--	---

HILUX KOMPLEKTACIJOS

DLX

17 colių juodi plieniniai ratlankiai su padangomis Juodas priekinis buferis Juodas galinis buferis Juodos priekinės grotelės Rankiniu būdu valdomi juodi durelių veidrodėliai Durelių veidrodėliai su integruotais posūkio signalais Juodos durelių rankenėlės Priekiniai ir galiniai purvasaugiai Apsauginis lango rėmas Laminuotas priekinis stiklas Rankiniu būdu valdomi langai Priekiniai halogeniniai žibintai su dienos šviesomis Vienas 12 V elektros lizdas Rankiniu būdu valdomas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgesstančiais priekiniais žibintais	Uretaninis vairas su sidabro spalvos intarpais Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas Centrinė salono lemputė Skaitymo lemputė salono priekyje Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio Mechaninis durelių užraktas su mechaniniu raktu Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu Konsolės dėtuvė su dangčiu Uždaroma daiktadėžė Radijas/CD grotuvas su 4 garsiakalbiais Bluetooth® laisvųjų rankų įranga Monochrominis LCD daugiafunkcis ekranas Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo Pagrindinės priekinės sėdynės Atverčiama galinė sėdynė	ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai Imobilizatorius Aštuonios SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo, kelių, priekinio keleivio, šoninės priekyje, užuolaidinė oro saugos pagalvė (CSA) ir nuo palindimo po saugos diržu apsauganti oro saugos pagalvė Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Automobilio stabilumo kontrolės (VSC), pagalbinė važiavimo įkalne (HAC) ir priekabos siūbavimo kontrolės (TSC) sistemos Priekinio keleivio oro saugos pagalvės automatinis jungiklis Tvirta pakaba „Heavy Duty“ 4WD sistemos jungiklis (Tik 4x4 modeliuose) Galinio diferencialo blokatorius (Tik 4x4 modeliuose) Automatiškai išjungiamas diferencialas (ADD) (Tik 4x4 modeliuose)
---	---	---

DLX+

Elektra reguliuojami ir šildomi juodi durelių veidrodėliai Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	Mechaninis oro kondicionierius Priekinė vėsinama dėtuvė	Nuotolinis durelių užraktas su sulenkiamu rakteliu Šildomos priekinės sėdynės
---	--	--

SR

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai su padangomis Kėbulo spalvos priekinis buferis Chromu dengtas galinis buferis Priekinės grotelės su chromuota juostele Elektra reguliuojami, nulenkiama ir šildomi chromuoti durelių veidrodėliai Chromuotos durelių rankenėlės Laminuotas priekinis stiklas su viršutinės dalies uždanga Tamsinti stiklai Priekiniai rūko žibintai	Priekiniai žibintai su plautuvais Galinio vaizdo kamera Pastovaus greičio palaikymo sistema Du 12 V elektros lizdai 220 V elektros lizdas priekyje (Tik Double Cab modeliuose) Odinis vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis Skydelis nuo saulės: vairuotojo (su laikikliu) ir priekinio keleivio (su veidrodėliu ir lempute) Konsolės dėtuvė su tekstiliniu dangčiu ir sidabro spalvos apdaila Aux-in lizdas ir USB jungtis	Toyota Touch 2 sistema su 7 colių ekranu Radijas/CD grotuvas su 6 garsiakalbiais 4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Priekinės sportinės sėdynės su vertikalios padėties reguliavimo funkcija (vairuotojo sėdynės) (Tik Double Cab modeliuose) Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo funkcija 60/40 santykiu dalijamos galinės sėdynės su atvertimo funkcija (Tik Double Cab modeliuose) Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
--	--	--

HILUX TECHNINIAI DUOMENYS

	Extra Cab (2WD)	Extra Cab (4WD)	Double Cab (4WD, M/T)	Double Cab (4WD A/T)
Variklis				
Darbinis tūris, cm ³	2393	2393	2393	2393
Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Maksimali galia, kW (AG)/aps./min	110 (150) / 3400			
Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps./min	400/1600-2000			
Transmisija				
Varančių ratų sistema	Galiniai varantieji	Visi varantieji (4x4)	Visi varantieji (4x4)	Visi varantieji (4x4)
Pavarų dėžė	Mechaninė (6 pavaros)	Mechaninė (6 pavaros)	Mechaninė (6 pavaros)	Automatinė (6 pavaros)
Stabdžiai				
Priekyje	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai	Aušinami diskai
Gale	Būgnai	Būgnai	Būgnai	Būgnai
ABS	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Standartinė įranga	Standartinė įranga
Pakaba				
Priekinės pakabos tipas	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras	Dvigubas balansyras
Galinės pakabos tipas	Linginė	Linginė	Linginė	Linginė
Provēža (priekyje / gale), mm	241 / 228	241 / 228	239 / 227	239 / 227
Užvažiavimo kampas, laipsniais	31	31	31	31
Nuvažiavimo kampas, laipsniais	26	26	26	26
Kėbulas				
Gabaritai (ilgis, plotis, aukštis), mm	5330 x 1855 x 1810			
Bagaziinė (ilgis, plotis, aukštis), mm	1840 x 1540 x 480		1525 x 1540 x 480	
Durelių skaičius	2	2	4	4
Sėdimų vietų skaičius	4	4	5	5
Degalų sąnaudos				
Užmiestyje / mieste / vidutinės, l/100km	6,1 / 7,9 / 6,8	6,3 / 8,2 / 7,0	6,3 / 8,2 / 7,0	6,7 / 9,5 / 7,8
Vidutinė CO ₂ emisija, g/km	150	152	153	160
Euro klasė	6	6	6	6
Savybės				
Maksimalus greitis, km/h	170	170	170	170
Įsibėgėjimas iki 100 km/h, s	13,2	13,2	13,2	12,8
Automobilio apsisukimo spindulys, m	6,7	6,7	6,7	6,7
Bendroji automobilio masė, kg	3000	3150	3210	3210
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	3000/750	3200/750	3200/750	3200/750
Bendroji keliamoji galia, kg	1005	1025-1030	1035-1065	1035-1040
Kuro bako talpa	80	80	80	80

Pastaba: UAB „Autotoja“ pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo. Kampanijos pabaigos data 2017-12-31.