

PROACE



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALaiduoti ir PALENGVINA ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY



PROACE Long – Panel Van

Krovinių skyriaus talpa: **6,6 m³***

Naudingoji apkrova: **1360 kg**

* Su Smart Cargo sistema.



ILGIS



Compact
Medium
Long

SUMANIEMS SPRENDIMAMS NENUSILEIDŽIANTI PLATI PASIŪLA

PROACE furgonas gali įtikti kiekvienam: iš viso siūlomos aštuonios kėbulo tipo ir ilgio kombinacijos, taip pat skirtingos durelių konfigūracijos.

PROACE gali prisitaikyti prie Jūsų poreikių, nesvarbu, kokio dydžio būtų Jūsų įmonė – dar tik žengianti pirmuosius žingsnius ar sėkmingai auganti. Dėl įvairių pasirinkimo galimybių – siūlomi trys kėbulo tipai, trys skirtingi jo ilgio variantai ir ketverios arba penkerios durelės – PROACE yra patikimas partneris, kad ir kokias užduotis jam patikėtumėte.

* Informacijos apie siūlomas versijas ieškokite p. 30–31.

3 KĖBULO TIPAI



PANEL VAN



COMBI



CREW CAB

ĮVAIRIOMS REIKMĖMS PRITAIKYTAS KROVINIŲ SKYRIUS


Naujas universalus PROACE pritaikytas gabenti pačius įvairiausius krovinis: jis išsiskiria ypač talpiu krovinių skyriumi, praktiška prieiga, be to, galima rinktis iš trijų kėbulo ilgio variantų.

Naujasis PROACE Compact yra nepamainomas pagalbininkas atliekant sunkius darbus. Šiam modeliui būdingas unikalus 4,6 m ilgio kėbulas diktuoja naujus krovinių gabenimo ir naudingosios apkrovos standartus: jis išsiskiria talpiausiu klasėje krovinių skyriumi, o su atvira Smart Cargo krovimo anga jis yra nepranokstamas ir savo ilgiu, kuris siekia 3,3 m. Žemos grindys ir plačiai atsidarančios slankiojamosios šoninės durėlės užtikrina patogiausią klasėje prieigą prie krovinių skyriaus. Taip pat minėtina didžiausia klasėje naudingoji apkrova ir mažiausias apsisukimo spindulys. Tai byloja, jog šiuo automobiliu galite gabenti dar daugiau krovinių.

Jei poreikiai yra didesni, galima rinktis dar talpesnes PROACE versijas – Medium ar Long, kurių kėbulo ilgis yra atitinkamai 4,9 ir 5,3 m.


Naujasis PROACE Compact yra nepamainomas pagalbininkas atliekant sunkius darbus. Po jo trumpu (4,6 m ilgio) kėbulu įrengtas talpiausias klasėje krovinių skyrius, kurio tūris ir naudingoji apkrova neturi lygių.

3 vietos 




PROACE Compact

Krovinių skyriaus ilgis: 2162 mm
(su Smart Cargo sistema – 3324 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1628 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1000 kg



PROACE Medium

Krovinių skyriaus ilgis: 2512 mm
(su Smart Cargo sistema – 3674 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1628 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1400 kg



PROACE Long

Krovinių skyriaus ilgis: 2862 mm
(su Smart Cargo sistema – 4026 mm)
Krovinių skyriaus aukštis: 1397 mm
Krovinių skyriaus plotis: 1636 mm
Maksimali naudingoji apkrova: 1360 kg





DARBAS SUMANIAI ĮRENGTOJE IR KOMFORTIŠKOJE APLINKOJE

Komfortiškas salonas, išmanieji mobiliojo biuro sprendimai ir funkcionalus krovinių skyrius sukuria patogias darbo sąlygas naujajame PROACE.

Dėl sklandaus ir tylaus važiavimo, tvirtą atramą užtikrinančių sėdynių ir lengvo valdymo šiuo automobiliu galima be vargo įveikti ilgus atstumus, o dėl ypatingos priekinės sėdynės konfigūracijos PROACE Compact gali patogiai sėdėti trys žmonės. Su papildomai komplektuojama naujoviška Smart Cargo sistema PROACE kabina tampa dar praktiškesnė. Šią sistemą sudaro trys funkcijos – mobilusis biuras, į viršų atlenkiama priekinė sėdynė ir Smart Cargo krovimo anga.

Kaip papildoma įranga PROACE siūloma navigacijos sistema su 10 metų teikiamomis prijungiamosiomis paslaugomis. Taigi, kad ir kur būtumėte, Jūs visuomet galite užsiimti savo darbais, naudodamiesi ranka pasiekiamą reikiama informacija.





Papildomai komplektuojamą PROACE Smart Cargo sistemą sudaro dvivietis priekinis suolelis ir mobiliojo biuro sprendimas, kad galėtumėte pasodinti keleivius arba naudotis patogiu staliuku, kai nėra keleivių.



Į papildomos PROACE įrangos sąrašą įtraukta Smart Cargo krovimo anga yra naudinga gabenant ilgesnius krovinius: su ja krovinių skyrius pailgėja 116 cm ir priekyje dar lieka vietos dviem žmonėms.



Naudojant papildomai PROACE furgone komplektuojamą Smart Cargo į viršų atlenkiamą priekinę sėdynę, krovinių skyriaus erdvę galima padidinti dar 0,5 m³. Tai unikali PROACE įranga, kuri leidžia efektyviai panaudoti kabinos plotą, kai reikia gabenoti didesnius krovinius.



Papildoma PROACE dėtuvė priekinės sėdynės viduje – puiki vieta tvarkingai laikyti savo ir keleivių kasdienius reikmenis (esant įrengtai Smart Cargo sistemai, dėtuovės talpa yra mažesnė).



Kaip papildoma įranga PROACE komplektuojama didelės raiškos Pro-Touch navigacijos sistema siūloma su prijungiamosiomis paslaugomis, kurios teikiamos 10 metų. Galima naudotis šiomis funkcijomis: ieškoti objektų su TomTom Places, sužinoti informaciją apie orus, stovėjimo vietas, degalų kainas ir gauti įspėjimus apie pavojingas zonas (greičio matuoklius).

EKONOMIŠKA GALIA

Modernūs dyzeliniai varikliai ir sklandžiai pavaras perjungiančios transmisijos išsiskiria puikia degalų ekonomija ir nepriekaištingomis techninėmis charakteristikomis.

Iš gausaus PROACE pažangių dyzelinių variklių ir sklandžiai veikiančių transmisijų asortimento galite išsirinkti tinkamiausią derinį, atsižvelgdami į krovimo galimybes ir degalų ekonomiją – šiuo privalumu džiaugsitės kiekvieną kartą užsukę į degalinę. Siūlomi du greitai reaguojantys dyzeliniai varikliai (1,6 ir 2,0 l darbinio tūrio), penki galios variantai (nuo 95 iki 180 DIN AG) ir trys transmisijos (penkių ir šešių pavarų mechaninės bei šešių pavarų automatinė) – kiekvienas profesionalas neabejotinai ras sau tinkamą variantą. Su įdiegta Stop & Start technologija⁵ PROACE išsiskiria įspūdinga degalų ekonomija ir kukliais CO₂ rodikliais (nuo 133 g/km*).



DYZELINIS VARIKLIS

**1,6 l D-4D 95
5 M/T**

Galia

95 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,5–5,6 l/100 km

CO₂ kiekis*

144–148 g/km

Komplektuojama

**Panel Van Standard,
Professional,
Professional Plus,
Combi Standard ir
Combi Professional
modeliuose**

DYZELINIS VARIKLIS

**1,6 l D-4D 115
6 M/T**

Galia

115 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,1–5,4 l/100 km

CO₂ kiekis*

133–139 g/km

Komplektuojama

**Visuose Panel Van,
Crew Cab ir Combi
modeliuose**


DYZELINIS VARIKLIS
**2,0 I D-4D 120
6 M/T**

Galia

120 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,5–5,7 l/100 km

 CO₂ kiekis*

144–148 g/km

Komplektuojama

**Visuose Panel Van ir
Crew Cab modeliuose**
DYZELINIS VARIKLIS
**2,0 I D-4D 150
6 M/T**

Galia

150 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,3–5,7 l/100 km

 CO₂ kiekis*

139–147 g/km

Komplektuojama

**Visuose Panel Van,
Crew Cab ir Combi
modeliuose**
DYZELINIS VARIKLIS
**2,0 I D-4D 180
6 A/T**

Galia

177 DIN AG

Degalų sąnaudos*

5,7–6,2 l/100 km

 CO₂ kiekis*

151–163 g/km

Komplektuojama

**Visuose Panel Van ir
Crew Cab modeliuose**

Automatinė tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalų matomumą tamsiu paros metu. Sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą tamsiu paros metu.

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema perspėja vairuotoją, kai automobilis pradeda keisti judėjimo trajektoriją eismo juostoje.

Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui saugiau manevruoti rikiuojantis į kitą eismo juostą.

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija, naudodamasi milimetrinių bangų radaru ir kamera, fiksuoja transporto priemones bei pėsčiuosius ir padeda išvengti susidūrimų.

NUSKAITYKITE ŠĮ QR KODĄ.

Sužinokite daugiau apie Toyota Safety Sense saugos įrangą.



PROACE VERSO saugumas įvertintas penkiomis automobilių saugumo bandymus atliekančios Euro NCAP organizacijos žvaigždutėmis*.



SAUGUS DARBAS

Visa serija automobilyje įrengtų saugos sistemų patikimai saugo Jus ir Jūsų keleivius kelyje.

Kasdien keliaudami verslo reikalais, norite būti užtikrinti savo saugumu. Su naujajame PROACE komplektuojama Toyota Safety Sense saugos įranga iš tiesų galite jaustis saugūs. Jūsų saugumui užtikrinti siūlomas papildomas Toyota Safety Sense komplektas su įvairiomis naujoviškomis saugos sistemomis.

Toyota Safety Sense saugos įranga

- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Saugos sistemų asortimentą užbaigia nematomų zonų monitorius (BSM) ir vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema. Taip pat siūlomi automobilio statymo jutikliai ir galinio vaizdo monitorius, padedantys lengviau ir saugiau manevruoti statant automobilį. Visa ši įranga ir už saugumą pelnytos penkios Euro NCAP žvaigždutės* byloja, jog PROACE yra saugus prieglobstis įtemptą darbo dieną.

* Taikytina tik Combi modeliams.



Oro saugos pagalvės (SRS)

Šiame modelyje montuojamos dvi arba keturios oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės, taip pat šoninės oro saugos pagalvės priekyje (jei komplektuojamos keturios).



Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema

Nustačiusi, jog automobilis be sustojimo važiuoja dvi valandas didesniu nei 65 km/h greičiu, vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema įspėja vairuotoją garso ir vaizdo signalais. Saugumo jausmą sustiprina vairuotojo nuovargio fiksavimo sistema. Ji stebi automobilio padėties pokyčius kelyje ir įspėja vairuotoją, jog metas daryti pertrauką.



Adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Į Toyota Safety Sense komplektą įtraukta adaptvyioji pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina greitį. Atstumui vėl padidėjus, ji tolygiai padidina automobilio greitį, kol pasiekiamas vairuotojo pasirinktas važiavimo greitis.

PANEL VAN






PROACE Compact – Panel Van
Professional komplektacija



PROACE Long – Panel Van
Professional komplektacija

Panel Van konfigurācijas 3 vietas

Siūlomos Compact, Medium ir Long versijos.



* Maksimalus krovinių skyriaus tūris su Smart Cargo sistema.

STANDARD KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga

- 16 colių plieniniai ratlankiai
- 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durelės
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Juodos šoninės apsauginės juostelės
- Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
- Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Priekiniai elektra valdomi langai
- Atvira dėtuve prietaisų skydelio viršuje

- SRS oro saugos pagalvės (2)
- Priekinis dvivietis suolelis
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- 12 V elektros lizdas priekyje

Papildoma įranga

- Medinė krovinių skyriaus grindų danga

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga

- (papildanti Standard komplektaciją)**
- Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai su PVC tarpais
 - Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
 - Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
 - Mechaninis oro kondicionierius
 - Radijas
 - 4 garsiakalbiai
 - Viršutinis vėsiamas daiktadėžės skyrelis

- 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
- Dėtuve po priekiniu keleivių suoleliu
- AUX ir USB jungtys
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Papildoma įranga

- Smart Cargo sistema
- Medinė krovinių skyriaus grindų danga

PROFESSIONAL PLUS KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga (papildanti Professional komplektaciją)

- Rūko žibintai
- Elektra valdomi užlenkiami
durelių veidrodėliai
- Triukšmą slopinanti priekinio lango danga
- Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių
eilės su langu ir apsauginėmis grotelėmis
- Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
- Galiniai automobilio statymo jutikliai
- Smart Cargo sistema
- SRS oro saugos pagalvės (4)

Papildoma įranga

- Pro-Touch multimedijos ir navigacijos
sistema su 7 colių ekranu
- Medinė krovinių skyriaus grindų danga

PROFESSIONAL COMFORT KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga (papildanti Professional Plus komplektaciją)

- 16 colių plieniniai ratlankių gaubtai
- Kėbulo spalvos durelių rankenėlės, durelių veidrodėliai ir buferiai
- Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės
- Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai
- Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu
- Wi-Fi ryšys
- Papildoma šildymo sistema Webasto
- Automatinis oro kondicionierius

Papildoma įranga

- Smart Cargo sistema
- Medinė krovinių skyriaus grindų danga

CREW CAB




PROACE Long – Crew Cab
Professional komplektacija



Crew Cab konfigurācijas

Siūlomas Medium ir Long versijos.



6 vietas 

STANDARD KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga

- 16 colių plieniniai ratlankiai
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Juodos šoninės apsauginės juostelės
- PVC sėdynių apmušalai
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Dėtuvė po priekiniu keleivių suoleliu
- Priekiniai elektra valdomi langai
- 12 V elektros lizdas priekyje
- 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje
- Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje
- Dėtuvės priekinėse durėlėse
- SRS oro saugos pagalvės (4)

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA



**Standartinė įranga
(papildanti Crew Cab Standard komplektaciją)**

- Mechaninis oro kondicionierius
- Radijas
- 4 garsiakalbiai
- AUX ir USB jungtys
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

PROFESSIONAL PLUS KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga (papildanti Crew Cab Professional komplektaciją)

- Rūko žibintai
- Triukšmą slopinanti priekinio lango danga
- Tamsiai pilki tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Šildomos vairuotojo ir keleivio sėdynės
- Galiniai automobilio statymo jutikliai
- 8 garsiakalbiai
- Dėtuvė po galine keleivio sėdyne

Papildoma įranga

- Pro-Touch multimedijos ir navigacijos sistema su 7 colių ekranu


COMBI / PROACE VERSO




PROACE Long – Combi

Combi konfigurācijas

Siūlomas Compact, Medium ir Long versijas.



Iki 6 vietų 



Iki 9 vietų 

STANDARD KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga

- 16 colių plieniniai ratlankiai
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- 180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durės
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Juodos šoninės apsauginės juostelės
- Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
- Vairuotojo sėdynės porankis
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Priekiniai elektra valdomi langai
- Atvira dėtuė prietaisų skydelio viršuje
- Dėtuės priekinėse durėse
- SRS oro saugos pagalvės (4)

PROFESSIONAL KOMPLEKTACIJA



Standartinė įranga

(papildanti Standard komplektaciją)

- Mechaninis oro kondicionierius
- Radijas
- 4 garsiakalbiai
- AUX ir USB jungtys
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
- Viršutinis vėsiamas daiktadėžės skyrelis
- Dėtuė po priekiniu keleivių suoleliu
- 12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje

TRANSPORTAVIMAS

Stogo ir šoninių
sienelių izoliacija

Šoninių slankiojamųjų
durelių langų
apsauginės grotelės

Ratų arkų gaubtai

Neslystanti medinė
grindų apsauga

Galinių atveriamųjų durelių langų
su stiklo valytuvu apsauginės
grotelės (siūloma visų galinių
durelių versijoms)

PRITAIKYTA PRIE JŪSŲ VERSLO POREIKIŲ

Nesvarbu, kokį darbą dirbtumėte ir kokį PROACE modelį vairuotumėte, originalūs Toyota aksesuarai leidžia lengvai pritaikyti automobilio praktiškus sprendimus ir krovinių skyrių pagal savo reikmes. Visi aksesuarai ir jų detalės padeda lengviau ir efektyviau atlikti darbus, patiriant didesnę malonumą.



Aliumininė stogo platforma

Tvirta ir kartu lengva aliuminio konstrukcija su integruotu stogo takeliu ir ritinėliu kroviniams užkelti per visą plotį.

Individualiai pritaikytas salonas

Toyota aksesuarai suteikia galimybę susikurti PROACE salono aplinką pagal savo poreikius. Siūlomi apsauginiai, izoliaciniai ir saugos priedai įvairioms darbo reikmėms.



Stogo skersiniai

Lengvai pritvirtinami rakinami skersiniai sukuria tvirtą pagrindą gabenant įvairius daiktus, pavyzdžiui, dviračius, lagaminus ir slidžių dėžes.

Fiksuoti vilkimo kabliai

Šie vilkimo kabliai leidžia visapusiškai panaudoti didelę PROACE velkamąją galią. Galima rinktis ir nuimamą vilkimo kablį. Nenaudojamą kablį galima nuimti.

Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio.

Informacijos apie visą aksesuarų asortimentą rasite apsilankę toyota.lt. Jos galite teirautis ir Toyota atstovybėje.

APSAUGA

Vėjo deflektoriai

Sumažina vėjo keliamą triukšmą ir turbulenciją salone važiuojant atvirais langais.



Nerūdijančio plieno šoninės juostelės

Išskirtinės vamzdinės nerūdijančio plieno juostelės yra stilinga puošmena ir kartu patikima šoninių plokščių apsauga nuo smulkių pažeidimų.

Purvasaugiai

Apsaugo PROACE kėbulą nuo pažeidimų, atstumdami vandenį, purvą ir akmenukus. Montuojama automobilio priekyje ir gale.

Lengvojo lydinio ratlankių apsauginė danga ProTect*

ProTect danga silicio pagrindu apsaugo ratlankių paviršių nuo dėmių ir nešvarumų, kurie atsiranda dėl stabdžių dulkių, nepalankių kelio ir oro sąlygų.



Kėbulo apsauginė danga ProTect*

Dažytas paviršius ir šoninius langus dengiantis nematomas tvirtas keraminis sluoksnis padeda išsaugoti nepriekaištingą jų išvaizdą.



Tekstilės apsauginė danga ProTect*

Tvirtas ir nematomas sluoksnis apsaugo tekstilinius sėdynių apmušalus ir salono kiliminę dangą nuo nešvarumų. Nuo šios hipoalerginės dangos lengva nuvalyti nešvarumus – nelieka jokių dėmių.



Informacijos apie visą aksesuarų asortimentą rasite apsilankę toyota.lt. Jos galite teirautis ir Toyota atstovybėje.



Nuotrauka yra iliustracinio pobūdžio.

Nerūdijančio plieno galinio buferio apsauginė plokštelė

Specialiai automobiliui pritaikyta plokštelė su užlaida patikimai saugo galinį buferį nuo įbrėžimų kraunant ir iškraunant daiktus.

Flanšinis vilkimo įtaisas

Skirtas nuolatiniams vilkimo darbams. Flanšinė konstrukcija išsklaido bet kokią įtampą, kylančią velkant krovinius.

DIRBKITE STILINGAI



EWK Arctic White



NEU Grey Limestone*



EZR Atomium Silver*



EVL Falcon Grey*



EXY Misty Black



KNP Majestic Blue



KJF Supreme Red[§]



KHK Carnelian Orange*



KCM Rich Brown*

* Metalo blizgesio dažai

[§] Nesiūloma Combi versijoms



Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė Panel Van Standard,
Professional, Combi Standard ir
Professional modelių komplektacija



**Šviesiai pilki tekstiliniai apmušalai
su PVC tarpais**
Standartinė Panel Van Professional
Plus ir Professional Comfort modelių
komplektacija



Tamsiai pilki tekstiliniai apmušalai
Standartinė Crew Cab Standard
ir Professional modelių
komplektacija



PVC tekstiliniai apmušalai
Standartinė Crew Cab
Professional Plus modelių
komplektacija












**16 colių plieniniai ratlankiai su
centriniais gaubtais**
Standartinė Panel Van Standard, Professional,
Professional Plus, Crew Cab Standard,
Professional, Professional Plus, Combi
Standard ir Professional modelių įranga





16 colių plieniniai ratlankių gaubtai
Standartinė Panel Van Professional
Comfort modelių įranga

IŠSIRINKITE TINKAMĄ FURGONĄ






	PANEL VAN			CREW CAB
	COMPACT	MEDIUM	LONG	MEDIUM
MODELIS				
ATVERIAMOS GALINĖS DURELĖS				
3 VIETOS				—
6 VIETOS	—	—	—	
9 VIETOS	—	—	—	—
3 VIETOS, KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA, m ³ (Smart Cargo + 0,5 m ³)				—
6 VIETOS, KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA, m ³	—	—	—	
9 VIETOS, KROVINIŲ SKYRIAUS TALPA, m ³	—	—	—	—

LONG








COMBI / PROACE VERSO






COMPACT



MEDIUM



LONG



* Iki galinių sėdynių viršaus.

SPECIFIKACIJOS

APLINKOSAUGA

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinės (l/100 km)	5,5–5,6	5,1–5,2	5,5–5,7	5,3–5,6	5,7–6,0
Mieste (l/100 km)	6–6,1	5,5–5,6	6,3–6,6	5,9	6,1–6,4
Užmiestyje (l/100 km)	5,2–5,4	4,9–5,0	5,1	4,9–5,3	5,4–5,7
Išskiriamo anglies dioksido (CO₂) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)					
Vidutinis (g/km)	144–148	133–137	144–148	139–147	151–159
Mieste (g/km)	156–160	143–148	164–173	154	161–169
Užmiestyje (g/km)	136–141	127–131	133–134	129–140	141–149
Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis reglamentu Nr. 715/2007/EB, iš dalies pakeistu reglamentu Nr. 2015/45W/EB, 45X, 45V, EC 2016 646W, 646X ir 646Y)					
Euro taršos klasė	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Anglies monoksidas, CO (mg/km)	259,3	195,5	186,8–228,7	191,7–222,7	115,8–146,1
Azoto oksidai, NOx (mg/km)	48,2	34,7	53,3–62,6	65,1–67,5	25,7–35
Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)	69,6	54	62,6–74	75,8–76,7	33,2–41,8
Kietosios dalelės (mg/km)	0,15	0,45	0,03–0,48	0,24–0,3	0,27–0,33
Triukšmas pravažiuojant (dB(A))	69,1	69,2	72,3	73,5	73,2

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį pagal Europos Komisijos priimtus įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos arba įsigyti bazinį serijinį automobilį, kreipkitės į Toyota Motor Europe NV/SA. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO₂ reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudos ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

VARIKLIS

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Variklio kodas	3WZ-TV	3WZ-HV	4WZ-FTV	4WZ-FTV	4WZ-FHV
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Vožtuvų mechanizmas	8 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	8 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara	16 vožtuvų, DOHC, diržinė pavara
Degalų sistema	Tiesioginio dyzelino įpurškimo (Common Rail)	Tiesioginio dyzelino įpurškimo (Common Rail)	Tiesioginio dyzelino įpurškimo (Common Rail)	Tiesioginio dyzelino įpurškimo (Common Rail)	Tiesioginio dyzelino įpurškimo (Common Rail)

VARIKLIS

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Darbinis tūris (cm³)	1560	1560	1997	1997	1997
Skersmuo x eiga (mm x mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Suspaudimo laipsnis	17:1	17:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	210 / 1750	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Maksimali galia (DIN AG)	95	115	120	150	177
Maksimali galia (kW/aps./min.)	70 / 3750	85 / 3500	90 / 3750	110 / 4000	130 / 3750

DINAMINĖS CHARAKTERISTIKOS

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Maksimalus greitis (km/h)	145	145	160	170	170
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)	15,5–19,1	18,1	12,9–16,1	13,3	11,0

PAKABA

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Priekinė pakaba	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi	Pseudo McPherson su stabilizatoriumi
Galinė pakaba	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis	Svirtinė pakaba su išilginėmis svirtimis

BAGAŽINĖS TALPA (COMBI)

	1,6 l D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 l D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 l D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T
Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo (9 sėdynės) (l)	180–550	180–980	550–980
Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (9 sėdynės) (l)	700	700–1300	700–1300
Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo (6 sėdynės) (l)	1200–1600	1200–2000	1600–2000
Bagažinės talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (6 sėdynės) (l)	1700–2300	1700–3700	2300–3700

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

SPECIFIKACIJOS

MATMENYS IR SVORIS	1,6 I D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 I D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Išorės ilgis (mm)	4609–5309	4609–5309	4959–5309	4959–5309	4959–5309
Išorės plotis (mm)	1920	1920	1920	1920	1920
Išorės aukštis (mm)	1910–1940	1899–1940	1940	1899–1940	1910–1940
Provėža priekyje (mm)	1630	1630	1630	1630	1630
Provėža gale (mm)	1618	1618	1618	1618	1618
Užlaida priekyje (mm)	881	881	881	881	881
Užlaida gale (mm)	803	803–1153	803–1153	803–1153	803–1153
Atstumas tarp ašių (mm)	2925–3275	2925–3275	2925–3275	2925–3275	2925–3275
Apsisukimo spindulys (padangų) (m)	11,3–12,4	11,3–12,4	11,3–12,4	12,4	12,4
Vidaus ilgis (mm)	2811–3161	2811–3511	3161–3511	3161–3511	3161–3511
Vidaus plotis (mm)	1515	1515	1515	1515	1515
Krovinių skyriaus ilgis (mm)	2162–2512	1352–2512	1352–2862	1700–2862	1700–2862
Krovinių skyriaus plotis (mm)	1628	1618–1628	1618–1628	1618–1636	1618–1636
Krovinių skyriaus aukštis (mm)	1397	1337–1397	1337–1397	1339–1397	1339–1397
Bendras bagažinės ilgis su galinėmis sėdynėmis (mm)	2063–2413	1488–2763	1488–2763	1838–2763	1838–2763
Krovinių skyriaus tūris (m³)	4,6–5,3	3,2–5,3	3,2–6,1	4–6,1	4–6,1
Bagažinės talpa iki bagažinės uždangalo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis (pagal VDA standartą, l)					
Naudingoji apkrova (kg)	1000	1000–1185	1185–1400	1000–1360	1000–1360
Bendroji automobilio masė (kg)	2610–2640	2635–2790	2965–3100	2730–3100	2750–3000
Parengto automobilio masė (kg)	1510–1965	1536–2043	1601–1980	1603–2103	1646–2014
Velkamoji galia su stabdžiais (kg)	1800–2000	1800–2500	2000–2500	2300–2500	2000–2500
Velkamoji galia be stabdžių (kg)	750	750	750	750	750
STABDŽIAI	1,6 I D-4D 95 Dyzelinas, 5 M/T	1,6 I D-4D 115 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 120 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 150 Dyzelinas, 6 M/T	2,0 I D-4D 180 Dyzelinas, 6 A/T
Priekiniai stabdžiai	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai	Aušinamieji diskai
Galiniai stabdžiai	Vientisieji diskai	Vientisieji diskai	Vientisieji diskai	Vientisieji diskai	Vientisieji diskai

A/T = automatinė transmisija

M/T = mechaninė transmisija

RATLANKIAI

	Panel Van Standard, Professional, Professional Plus	Panel Van Professional Comfort	Visos Crew Cab versijos	Visos Combi versijos
16 colių plieniniai ratlankiai	●	–	●	●
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankių gaubtai	–	●	–	–
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama



1630 mm

1920–1970 mm



881 mm

2925–3275 mm

803–1153 mm

4609–5309 mm

1910–2600 mm



1618 mm

1920–1970 mm

IŠORĖ	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	●	●	●	—
16 colių 5 trigubų stipinų plieniniai ratlankių gaubtai su 215/65 R16 padangomis	—	—	—	●
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●	●
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	●	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	●	●
Posūkių apšvietimo funkcija	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu arba komplektu (AP))
Priekinių žibintų valytuvai	—	—	—	Komplektas (C2)
Juodos durelių rankenėlės	●	●	●	—
Kėbulo spalvos durelių rankenėlės	—	—	—	●
Chromuota durelių rankenėlių apdaila	—	—	—	Komplektas (AP)
Juodi durelių veidrodėliai	●	●	●	—
Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai	—	—	—	●
Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai	—	—	●	●
Juodi priekinis ir galinis buferiai	●	●	●	—
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis buferiai	—	—	—	●
Kėbulo spalvos priekinis ir juodas bei kėbulo spalvos galinis buferiai (tik Long modelių)	—	—	—	●
Sidabro spalvos apatinių priekinių grotelių apvadai	—	—	—	●

IŠORĖ

	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Juodos šoninės apsauginės juostelės	●	●	●	—
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės	—	—	—	●
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●	●
Vienerios slankiojamosios šoninės duralės	●	●	●	●
Dvejos slankiojamosios šoninės duralės	○	○	○	○
Elektra valdomos slankiojamosios duralės	—	—	—	Komplektas (AP)
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės duralės	●	●	●	●
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	—	—	●	●
Priekinio lango šilumos izoliacija	—	—	—	Komplektas (TP)

VIDUS

	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●	●
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●	●
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)	●	●	●	●
Apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse (lemputės)	—	—	●	●
Plastikinė grindų danga	●	●	●	●
Guminiai grindų kilimėliai	●	●	●	●
Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės	●	●	—	—
Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės su langu ir apsauginėmis grotelėmis	—	—	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

— = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos kompleksas

SĖDYNĖS

	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	—	—	—
Tekstiliniai su PVC tarpais sėdynių apmušalai	—	●	●	●
Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	—	—	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	—	●	●	●
Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama	—	●	●	●
Dvivietis priekinio keleivio suolelis	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●	●

KOMFORTAS

	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Mechaninis oro kondicionierius	— / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	●	●	—
Automatinis oro kondicionierius	—	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●	●
Trijų stipinų uretaninis vairas	●	●	●	●
Nuotolinis durelių užraktas	●	●	●	●
Smart Entry & Start sistema	—	—	—	Komplektas (AP)
Variklio užvedimo mygtukas	—	—	—	Komplektas (AP)
Prieblandos jutiklis	—	—	—	Komplektas (C2)
Lietaus jutiklis	—	—	—	Komplektas (C2)
Mechaniniu būdu reguliuojamas dienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis	—	—	●	●
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis	—	—	—	Komplektas (TP ir AP)
Galiniai automobilio statymo jutikliai	—	—	●	●
Programuojamas ir nuotoliniu būdu valdomas degalų šildytuvas (Webasto)	—	—	—	●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Radijas	–	●	●	●
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu	–	–	Komplektas (MN)	●
4 garsiakalbiai	–	●	●	●
Aux-in jungtis	–	●	●	●
USB jungtis	–	●	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	–	●	●	●
Wi-Fi ryšys	–	–	–	●
Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas	●	●	●	–
Baltas LCD daugiafunkcis ekranas	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	●
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	–	–	Komplektas (MN)	○ / Komplektas (TP)
Projekcinis ekranas	–	–	–	Komplektas (TP)
Galinio vaizdo kameros ekranas galinio vaizdo veidrodėlyje	–	–	–	–
Multimedijos sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti vaizdai	–	–	–	Komplektas (C2)
Panoraminio vaizdo monitorius (galinis vaizdas 180° kampu)	–	–	–	Komplektas (C2)
Trumpa antena	–	●	●	●
Ilgą antena	●	–	–	–
DĖTUVĖS				
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu	–	● / – *	–	–
Smart Cargo sistema	–	○	●	●
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	●	●	●	●
Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	–	–	–	Komplektas (TP)
Du 12 V elektros lizdai priekyje	●	●	●	●
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	–	●	●	●

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

* Nekomplektuojama modeliuose su Smart Cargo sistema.

DĖTUVĖS

	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Viršutinis vėsiamas daiktadėžės skyrelis	–	●	●	●
12 V elektros lizdas krovinių skyriuje	–	●	●	●
Medinė krovinių skyriaus grindų danga	○	○	○	○

SAUGUMAS

	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Aktyviosios saugos įranga				
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●	●
Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų	–	●	●	●
Nematomų zonų monitorius (BSM)	–	–	–	Komplektas (TP)
Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema	–	–	–	Komplektas (TP)
Toyota Safety Sense saugos įranga Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija (PCS) Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)	–	–	–	Komplektas (TP)
Pasyviosios saugos įranga				
SRS oro saugos pagalvės (2)	●	●	–	–
SRS oro saugos pagalvės (4)	–	–	●	●

PAPILDOMI KOMPLEKTAI

	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Multimedia & Navigation komplektas (MN) Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas	–	–	○	–

PAPILDOMI KOMPLEKTAI

	Panel Van			
	Standard	Professional	Professional Plus	Professional Comfort
Convenience komplektas 2 (C2) Nematomų zonų monitorius (BSM) Lietaus jutiklis Prieblandos jutiklis Priekinių žibintų valytuvai Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai Panoraminio vaizdo monitorius (galinis vaizdas 180° kampu) Multimedijos sistemos ekrane rodomi galinio vaizdo kameros užfiksuoti vaizdai	–	–	–	○
Easy Access komplektas (AP) Posūkių apšvietimo funkcija Kėbulo spalvos durelių rankenėlės Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Chromuota durelių rankenėlių apdaila Elektra valdomos slankiojamosios durelės Smart Entry & Start sistema Variklio užvedimo mygtukas	–	–	–	○ Siūloma tik su Convenience komplektu 2 (C2) ir navigacijos sistema
Safety & Technology komplektas (TP) Toyota Safety Sense saugos įranga Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija (PCS) Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjamoji sistema (LDA) Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) Nematomų zonų monitorius (BSM) Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas Balso atpažinimo funkcija Uždara dėtuvė prietaisų skydelio viršuje Priekinio lango šilumos izoliacija Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis Projekcinis ekranas	–	–	–	○ Siūloma tik su Convenience komplektu 2 (C2) ir Easy Access komplektu (AP)

● = standartinė įranga

○ = papildoma įranga

– = nekomplektuojama

Komplektas = papildomos įrangos komplektas

IŠORĖ	Crew Cab		
	Standard	Professional	Professional Plus
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	●	●	●
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●	●
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	●	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	●
Posūkių apšvietimo funkcija	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 I D 180 AG varikliu)
Juodos durelių rankenėlės	●	●	●
Juodi durelių veidrodėliai	●	●	●
Juodi priekinis ir galinis buferiai	●	●	●
Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių intarpas	●	●	●
Juodos šoninės apsauginės juostelės	●	●	●
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●	●
Dvejų slankiojamosios šoninės durėlės	●	●	●
Dveji fiksuoti šoniniai langai	●	●	●
Tonuoti (30%) galinių langų stiklai	●	●	●
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės durėlės	●	●	●
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga	–	–	●
VIDUS	Crew Cab		
	Standard	Professional	Professional Plus
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●	●
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)	●	●	●
Apšvietimas vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje (lemputės)	–	–	●

VIDUS

	Crew Cab		
	Standard	Professional	Professional Plus
Plastikinė grindų danga	●	●	●
Tekstiliniai grindų kilimėliai	●	●	●
Skiriamoji sienelė už antrosios sėdynių eilės	●	●	●

SĖDYNĖS

	Standard	Professional	Professional Plus
PVC sėdynių apmušalai	●	●	–
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	–	–	●
Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės	–	–	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●	●
Dvivietis priekinio keleivio suolelis	●	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●	●
6 vietos	●	●	●

KOMFORTAS

	Standard	Professional	Professional Plus
Mechaninis oro kondicionierius	– / ● (skirta tik modeliams su 2,0 l D 180 AG varikliu)	●	–
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●	●
Trijų stipinų uretaninis vairas	●	●	●
Nuotolinis durelių užraktas	●	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojamas dienis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Crew Cab		
	Standard	Professional	Professional Plus
Radijas / grotuvas	–	●	●
4 garsiakalbiai	–	●	–
8 garsiakalbiai	–	–	●
Aux-in jungtis	–	●	●
USB jungtis	–	●	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	–	●	●
Baltas pagrindinis LCD daugiavfunkcis ekranas	●	●	●
Baltas LCD daugiavfunkcis ekranas	– / ● (skirta tik modeliams su 2,01 D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,01 D 180 AG varikliu)	– / ● (skirta tik modeliams su 2,01 D 180 AG varikliu)
Trumpa antena	–	●	●
Ilgą antena	●	–	–

DĖTUVĖS

	Standard	Professional	Professional Plus
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu	●	●	●
Dėtuvė po galine sėdyne	–	–	●
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	●	●	●
Du 12 V elektros lizdai priekyje	●	●	●
12 V elektros lizdas krovinių skyriuje	●	●	●
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu	–	●	●

SAUGUMAS

	Standard	Professional	Professional Plus
Aktyviosios saugos įranga			
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●	●
Apsauginis dūrelių užraktas nuo vaikų	●	●	●

SAUGUMAS

	Crew Cab		
	Standard	Professional	Professional Plus
Pasyviosios saugos įranga			
SRS oro saugos pagalvės (4)	●	●	●

PAPILDOMAS KOMPLEKTAS

	Standard	Professional	Professional Plus
Multimedia & Navigation komplektas (MN)			
Pro-Touch multimedijos sistema su 7 colių ekranu	—	—	○
Navigacijos sistema ir spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas			

IŠORĖ

	Combi / PROACE VERSO	
	Combi Standard	Combi Professional
16 colių plieniniai ratlankiai su 215/65 R16 padangomis	●	●
Normalaus dydžio atsarginis ratas	●	●
Halogeniniai multireflektoriniai priekiniai žibintai	●	●
Dieniniai žibintai (lemputės)	●	●
Juodos durelių rankenėlės	●	●
Juodi durelių veidrodėliai	●	●
Juodi priekinis ir galinis buferiai	●	●
Sidabro spalvos priekinių viršutinių grotelių tarpas	●	●
Juodos šoninės apsauginės juostos	●	●
Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai	●	●
Vienerios slankiojamosios šoninės durėlės	●	●
Dvejį slankiojamieji šoniniai langai	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga — = nekomplektuojama

IŠORĖ

	Combi / PROACE VERSO	
	Combi Standard	Combi Professional
Tonuoti (70%) galinių langų stiklai (Midnight)	●	●
180° kampu atveriamos dviejų dalių galinės duralės	●	●
Atveriamos dviejų dalių galinės duralės su langais	●	●
Šildomas galinis langas	●	●
Galinio lango valytuvas	●	●

VIDUS

	Combi Standard	Combi Professional
Apšvietimas antrosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●
Apšvietimas trečiosios eilės keleivių zonoje (lemputės)	●	●
Salono apšvietimas priekyje (lemputės)	●	●
Plastikinė grindų danga	●	●

SĖDYNĖS

	Combi Standard	Combi Professional
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija	●	●
Dvivietis priekinio keleivio suolelis	●	●
Vairuotojo sėdynės porankis	●	●
Trivietis antrosios eilės suolelis	●	●
Į priekį nulenkiama antrosios eilės sėdynė	●	●
Trivietis trečiosios eilės suolelis	○	○
6 vietos	●	●
9 vietos	○	○

KOMFORTO ĮRANGA

	Combi / PROACE VERSO	
	Combi Standard	Combi Professional
Mechaninis oro kondicionierius	–	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	●	●
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL)	●	●
Elektra valdomi priekiniai langai	●	●
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija	●	●
Nuotolinis durelių užraktas	●	●
Mechaniniu būdu reguliuojamas dieninis / naktinis galinio vaizdo veidrodėlis	●	●

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

	Combi Standard	Combi Professional
Radijas / grotuvas	–	●
4 garsiakalbiai	–	●
Aux-in jungtis	–	●
USB jungtis	–	●
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga	–	●
Baltas pagrindinis LCD daugiafunkcis ekranas	●	●
Baltas LCD daugiafunkcis ekranas	●	●
Trumpa antena	–	●
Ilga antena	●	–

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama

DĖTUVĖS

	Combi / PROACE VERSO	
	Combi Standard	Combi Professional
Dėtuvė po priekinio keleivio suoleliu	–	●
Atvira dėtuvė prietaisų skydelio viršuje	●	●
Viršutinis vėsinamas daiktadėžės skyrelis	–	●
Du 12 V elektros lizdai priekyje	●	●
12 V elektros lizdas trečiojoje sėdynių eilėje	–	●
Daiktadėžė su apšvietimu	–	●

SAUGOS ĮRANGA

	Combi Standard	Combi Professional
Aktyviosios saugos įranga		
Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos	●	●
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)	●	●
Apsauginis durelių užraktas nuo vaikų	●	●
Pasyviosios saugos įranga		
SRS oro saugos pagalvės (4)	●	●

● = standartinė įranga ○ = papildoma įranga – = nekomplektuojama



VAŽINĖKITE NAUJU AUTOMOBILIU **KAS** **4 METUS**


Toyota Next yra nauja lizingo paslauga, leidžianti įsigyti naują Toyota automobilį ir pakeisti esamą transporto priemonę kur kas paprasčiau nei bet kada anksčiau. Mūsų atstovas su Jumis susisieks pats ir pateiks būtent Jums skirtą asmeninį pasiūlymą be jokių papildomų išlaidų esančioms sutartims užbaigti! Su **Toyota Next** lizingu visuomet turėsite naujausią, išmaniausią ir saugiausią Toyota modelį.



TOYOTA NEXT
VAIRUOKITE NAUJĄ AUTOMOBILĮ **KAS 4 METUS**

LIZINGAS IR
DRAUDIMAS

Šis preliminarus Toyota lizingo / nuomos pasiūlymas galioja tik juridiniams asmenims. Fizinis asmenis dėl konkretaus asmeninio Toyota išperkamosios nuomos pasiūlymo prašome kreiptis į Toyota atstovybes. Šis pasiūlymas nėra galutinis, įpareigojantis lizingo / nuomos pasiūlymas. Dėl Toyota lizingo / nuomos galutinio pasiūlymo kreipkitės į Toyota atstovybes. Susipažinkite su lizingo / nuomos sąlygomis svetainėje toyota.lt arba pasitarkite su specialistu. Finansavimo paslaugą Toyota lizingas teikia UAB „Luminor Lizingas“. Pavyzdinės 294,26 EUR dydžio įmokos (PVM į įmokos sumą įskaičiuotas) per mėnesį sąlygos: bazinė automobilio kaina – 28 400,00 EUR, sutarties tipas – veiklos nuoma; pirmoji įmoka – 15 %; likutinė vertė – 30%; laikotarpis – 5 metai; rida – ne daugiau kaip 20 000 km per metus; sutarties sudarymo mokestis – 145 EUR; nuomos mokesčiui taikoma palūkanų norma – 2,45% + 3 mėnesių EURIBOR. Pavyzdinė įmoka, pirmoji įmoka ir likutinė vertė apskaičiuotos nuo bendros bazinės automobilio kainos ir papildomos komplektacijos kainos sumos, darant prielaidą, kad veiklos nuomos sutarties šalys tinkamai vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, mokesčiai išliks tokie pat, kaip ir sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomi iki sutarties pabaigos, ir kai į sutartį yra įtrauktos sąlygos, pagal kurias leidžiami palūkanų normos ir mokesčių pakeitimai, nauji mokesčiai, kurių negalima kiekybiškai įvertinti apskaičiavimo metu, visu veiklos nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu. Į aukščiau nurodytą skaičiavimą neįtraukiami nuomos gavėjo mokami mokesčiai už sutartyje nustatytą jo įsipareigojimų nevykdymą, mokesčiai dėl sutarties keitimo, nutraukimo, su automobilio priežiūra, registracija, draudimu, naudojimu ir valdymu susijusios išlaidos, baudos, mokesčiai ir pan.



1 galimybė: Gražinkite savo Toyota automobilį prekybos atstovui, iš kitų Toyota modelių išsirinkite naują automobilį ir įsigykite jį naudodamiesi Toyota Next lizingo paslauga.

PO 4 METŲ

2 galimybė: Važinėkite savo Toyota tiek ilgai, kiek pageidaujate.



TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS



TOYOTA DRAUDIMO PRIVALUMAI:



Pakaitinis automobilis

Draudiminio įvykio atveju automobilio remonto laikotarpiui visuomet **nemokamai gausite pakaitinį automobilį**.



Nemokama pagalba kelyje

Nesvarbu, kas Jums nutiks – sprogs padanga, ištuštės degalų bakas ar įvyks nelaimingas atsitikimas – skambinkite nemokamu pagalbos telefonu **+370 5268 3850** ir Jumis bus pasirūpinta.



Originalios atsarginės dalys

Naudojame tik naujas ir originalias Toyota dalis. Taigi po remonto Jūsų automobilis bus kaip naujas.



Įgaliotas Toyota servisas

Suremontuosime Jūsų automobilį pagal aukščiausius kokybės standartus, kaip numatyta gamykloje. Tokiu būdu siekiame ilgalaikio rezultato ir **išlaikome garantiją**.



Naujoji pirmųjų metų vertė

Jei naujas Toyota automobilis nepataisomai sugadinamas per pirmuosius metus, grąžinsime pradinę automobilio vertę.



Franšizė

Susidūrimo su laukiniu žvėrimi ir stiklo pakeitimo atveju franšizė yra nuo **0 eurų**, o kitais atvejais – nuo **175 eurų**.

TOYOTA LIZINGO PRIVALUMAI:



Paprasta tvarkyti

Bankinius reikalus sutvarkysime už Jus.



Greitas atsakymas

Paprastai teigiamas atsakymas sulaukiamas per **1 valandą**.



Nemokamas lizingo pakeitimas

Su Toyota lizingu perkant naująjį Toyota automobilį **lizingo pakeitimas yra nemokamas**.



Tik viena sąskaita

Viena draudimo ir lizingo sąskaita.



Daugiau papildomų galimybių

Lizingu galite įsigyti papildomą įrangą, padangų keitimo ir saugojimo paslaugą, įprastą techninę priežiūrą bei papildomą garantiją.

Toyota lizingo pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje. Su Toyota draudimo privalumais ir sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje adresu toyota.lt/leasing, arba paskambinę telefonu +370 5 268 3850. Paslaugą siūlo „Ergo Insurance“ SE.

TOYOTA
LIZINGAS IR
DRAUDIMAS





MANO TOYOTA

Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje
vietoje.

mano.toyota.lt



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

Jūsų Toyota pagalbininkas bus pasiekia- mas ranka


Atsisiųskite app
„Toyota Baltic“



App Store



Google play



TOYOTA PASLAUGOS

Toyota servisas – tai sertifikuoti specialistai, specialūs įrankiai, pripažintas profesionalumas ir aukšto lygio klientų aptarnavimas.

Galite ramiai patikėti savo automobilio priežiūros darbus Toyota servisui – niekas taip gerai nepažįsta jo, kaip mes. Juk tai mūsų sukurtas ir pagamintas produktas. Be to, mes parengėme aukšto lygio technikos specialistus ir konsultantus, kad jie profesionaliai pasirūpintų Jumis ir Jūsų automobiliu.

- Toyota technikos specialistai sertifikuoti ir parengti pagal aukščiausius standartus.
- Atliekant remonto ir techninės priežiūros darbus, naudojamos tik originalios Toyota dalys.
- Aukščiausio lygio techninės priežiūros paslaugos ir aptarnavimas suteiks saugumo jausmą.
- Laiku atliekami techninės priežiūros darbai Toyota servise padės išsaugoti visą automobilio priežiūros istoriją ir užtikrins aukštą išliekamąją jo vertę.
- Serviso paslaugas patogų užsisakyti internetu.



Toyota Business Plus

Toyota Business Plus – tai Jūsų verslo partneris, galintis padėti sėkmingai plėtoti verslą, pranokdamas visus lūkesčius.

Su Toyota Business Plus mes galime pasiūlyti itin konkurencingas bendras eksploatacines išlaidas, ramų vairavimą žinant, jog automobiliais galima naudotis be pertraukų ištisomis paromis, ir profesionalias paslaugas mūsų atstovybėse.

Bendros eksploatacinės išlaidos

- Patraukli išliekamoji vertė
- Vienas mažiausių klasėje CO₂ kiekis
- Mažos degalų sąnaudos

Ramybės jausmas už vairo

- Plati sprendimų įvairioms verslo reikmėms pasiūla
- Visame pasaulyje pripažinta kokybė ir patikimumas
- Ilgalaikė partnerystė

Profesionalios paslaugos

- Kokybė kiekviename etape
- Individualūs patarimai ir pagalba
- Toyota Express Service





ALWAYS A
BETTER WAY

PROACE: PATIKIMAS DARBO PARTNERIS

toyota.lt



**Norėdami
sužinoti daugiau,
nuskaitykite šį
QR kodą.**

Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos techninės charakteristikos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų regione platinamų modelių techninės charakteristikos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie technines charakteristikas ir įrangą teiraukitės artimiausioje atstovybėje.

- Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo šio leidinio nuotraukose matomų spalvų.
- Šioje brošiūroje esančių QR kodų įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota nepisilima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors kodo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu.
- Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie technines charakteristikas ir įrangą.
- © 2017, Toyota Motor Europe NV/SA (TME).
- Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio rašytinio Toyota Motor Europe sutikimo.