



Atnaujintas MY'20 modelis LEXUS RX450h / RX450h LONG

Kainos** EUR su PVM (galioja nuo 2021 m. sausio 05 d.)

Įranga	Kodas RX450h / RX450hL	Papildoma gamyklinė įranga	RX450h	RX450hLONG
Comfort	10 / --		67.750 59.750	-----
Executive	GL / AH		71.750 63.750	74.750 66.750
Executive	GM / AI	HUD projektorius + BSM su RCTAB	73.850 65.850	76.850 68.850
Executive	GN / AJ	HUD projektorius + BSM su RCTAB + Panorama (LONG - tik stoglangis)	75.550 67.550	78.050 70.050
F SPORT S	F4 / --		82.250 74.250	-----
F SPORT S	F5 / --	Panoraminiis stoglangis	83.950 75.950	-----
Luxury	UZ / E0		81.350 73.350	84.350 76.350
Luxury	TL / E1	Panoraminiis stoglangis (LONG - tik stoglangis)	83.050 75.050	85.550 77.550
Luxury	TN / D9	Medžiu puoštas vairas + Panoraminiis stoglangis (LONG - tik stoglangis)	83.500 75.500	86.000 78.000
Luxury 6 vietų	-- / E2	Stoglangis + CAPTAIN SEATS	-----	85.550 77.550
		Kainos be metaliko dažų, Metaliko dažai	1.030	1.030

**** - kainos NUOLAIDA 8.000,-EUR galioja sandėlio užsakymams iki 2021 03 31 d.**

HUD: spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiojo atpažinimo PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)

BSM su RCTAB: „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius objektus sistema (RCTAB) (su automatinio stabdymu)

Panoraminiis stoglangis: 2-jų dalių stiklinis stogas su elektra valdomu 2-jų padėčių stoglangiu, su elektra valdoma vidaus užuolaida

Techniniai duomenys

	RX450h	7 vietų RX450hL
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230	313 / 230
Benzininis variklis	RX450h	7 vietų RX450hL
Tūris (cm ³)	3456	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000	335 / 6000
	RX450h	7 vietų RX450hL
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)	335 (139)
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7	8,0
Maksimalus greitis (km/val.)	200	200

	RX450h	7 vietų RX450hL		
Aerodinaminis koeficientas	0,32	0,32		
Hibridinis akumulatorius				
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)		
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650	240 / 288 / 650		
Pavarų dėžė	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perdavimo skaičiumi (E-CVT) be laisvės automatinė su reduktoriumi	Elektroniniu būdu valdoma su tolygiai kintamo perdavimo skaičiumi (E-CVT) be laisvės automatinė su reduktoriumi		
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija** (WLTP)	CO2 emisija	Kuro sąnaudos	CO2 emisija	Kuro sąnaudos
Low	181 g/km	8,0 l/100km	186 g/km	8,2 l/100km
Medium	145 g/km	6,4 l/100km	150 g/km	6,6 l/100km
High	159 g/km	7,0 l/100km	164 g/km	7,2 l/100km
Extra High	216 g/km	9,5 l/100km	222 g/km	9,8 l/100km
Combined	179 g/km	7,9 l/100km	185 g/km	8,1 l/100km
Euro klasė	6	6		
Svoris (kg)				
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210	2205 - 2275		
Bendroji automobilio masė	2715	2840		
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750	NEGALIMAS		
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)	65 / 176 (7v.) / 474 (5v.) (1656 nulenkus sėdynes)		
Gabaritai (mm)				
Ilgis	4890	5000		
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180	1895 / 2180		
Aukštis	1685	1700		
Ratų bazė	2790	2790		
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9	5,8 / 6,9		
Provēža (off-road) (mm)	195	195		

** - degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinius automobilius kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09) ir palyginimui pateikiami nuo „sunkiausių komplektacijų“ LEXUS RX450h F SPORT S PANORAMA ir LEXUS RX450hLONG LUXURY WS PR. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo sąlygumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.

Bazinė įranga COMFORT

LEXUS SAFETY SYSTEM+:

- Klūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)
- Eismo juostoje važiuojančio dviratiniuko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automobilio saugaus valdymo asistentai:

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)
- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)

10 SRS oro saugos pagalvių:

- priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė)
- kojų vairuotojui ir keleiviui
- šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviui
- šoninės galinės išorinės sėdynės galiniams keleiviams

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULATORIAUS**
GARANTIJA

- lubose priekinių ir galinių langų

ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse
Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)
Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA

Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)

Šviesos diodai LED:

- dienos šviesos žibintai L-shape
- priekiniai ir galiniai rūko žibintai
- galiniai visi žibintai
- posūkio apšvietimo žibintai
- dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai

Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims)

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu

Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje

Saulės UV spindulius ir šilumą atspindinis priekinis stiklas

Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai

18 colių 5 dvigubų „plaukiančių“ stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/65R18 padangomis

Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)

Bagazinės skyriaus suvyniojamas ruletas (LONG - su saugojimo vieta bagažinės grindyse)

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo

APSAUGOS ĮRANGA

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dūžio jutiklis

Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®)

Lietumui jautrus 8" colių Multimedia

Lexus Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema

Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane

Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“

Tik RX450hL - Pioneer® audio sistema su 9 garsiakalbių, DVD grotuvas ir „subwoofer“

Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams

Skaitmeninis radijas DAB

Analoginis „rodyklės“ laikrodys su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu

Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)

Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANO E® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)

Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:

- vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant
- elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės
- 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)
- mechaniškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės

Savaime tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis

Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT

Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

Belaidis kroviklis "Qi" technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos "nugarėle")
Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojoms)
Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikiais
Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durelės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry &Start“
Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami
Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)
Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)

EXECUTIVE ĮRANGA

(papildanti COMFORT komplektaciją)

Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas
Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas
20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
Elektra valdomas bagažinės dangtis
Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)
Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo)
Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-jų padėčių atmintimi)
3-jų padėčių vairo padėties atmintis
Tik RX450hL - 3 zonų salono klimato kontrolė (trečia zona 6-7 vietose)
Tik RX450hL - elektra sulankstomos trečios eilės sėdynės (su mechaniniu pogalvių reguliavimu)
Tik RX450hL - 2 puodelių laikikliai 3 eilėje / centrinis porankis 2 eilėje su 2xUSB jungtimis

F SPORT S ĮRANGA

(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)

Prisitaikanti TUNELINĖ „Blade Scan Adaptive High Beam“ automatinė tolimųjų šiesų sistema (AHS)
20 colių 20 stipinų tamsūs „grafito“ spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
Priekinis ir galinis kėbulo „demferiai“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)
Aktyvūs stabilizatoriai (automobilis posūkiuose mažiau pasvyra / stipriau prispaudžiami ratai esantys posūkio viduje)
Papildomi „CUSTOM / SPORT S+“ režimai (keičia variklio, vairo ir adaptyvinės pakabos AVS nustatymus)
Specifinių nustatymų elektrinis vairo stiprintuvas F SPORT (EPS)
F-SPORT išorės elementai : erdvinės „3D“ L-finesse akyto tinklelio radiatoriaus grotelės / erdvinė „3D“ priekinė verpstė / F SPORT ženklas ant priekinių sparnų / juodos spalvos durelių veidrodėlių dangteliai
F-SPORT vidaus elementai: juodos spalvos salono lubų apdaila / aliumininiai pedalai su „kiaurymėmis“ / LEXUS ženkliukas ant priekinių durelių slenksčių plokštelių / „RECARO®“ stiliaus priekinės sėdynės / 3-jų stipinų perforuota oda aptrauktas vairas su F Sport logotipu / sidabro spalvos salono apdailos elementai su jaukiu apšvietimu durelėse / F Sport stiliaus perforuotos odos sėdynių apmušalai su kontrastingomis dekoratyvinėmis siūlėmis / perforuota oda aptraukta F Sport stiliaus pavarų perjungimo svirtelė
Variklio garso akustinis stiprinimas
Mechaninės galinių durelių užuolaidėlės
Erdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių
Elektra valdomos 60/40 dalimis galinių sėdynių nugarėlės
HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PSC informacija / pėsčiųjų PBA+PB informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)
„Nematomų zonų“ monitorius (BSM)
Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatinio stabdymu
Plonas raktas „kortelė“
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas: 4 parkavimosi kameros su daugiafunkcine apžvalgos sistema: priekinė kamera / šoninės kameros / įvairių zonų priartinimas / pagalbinės judančios „trajektorijos“ kreivės

LUXURY ĮRANGA

(papildanti EXECUTIVE komplektaciją)

Prisitaikanti TUNELINĖ „Blade Scan Adaptive High Beam“ automatinė tolimųjų šiesų sistema (AHS)
20 colių 10 dvigubų stipinų blizgantys „hyper chrome“ lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis
Erdvinė 7.1 kanalų garso sistema Mark Levinson® Premium Surround System su 15 garsiakalbių
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA