



## LEXUS ES 300h

Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	Kaina €	Kaina su nuolaida €
48	Comfort		55.600	---
44	Limited	Limited Edition	57.300	49.300
AE	Executive		60.900	---
AF	Executive	Technology Pack	64.600	---
RN	Luxury		69.200	---

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.

1.120

### 1,5 % FIKSUOTŲ „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS:\*

- ES 300 h LIMITED EDITION (44) automobilio užsakymo nuolaida 8 000 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur

### JSIGYJANT AUTOMOBILIĮ BE LIZINGO\*

- ES 300 h LIMITED EDITION (44) automobilio užsakymo nuolaida 8 000 Eur + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS TIK 490 Eur

\*Pasiūlymai galioja automobilio užsakymui iki 2025 06 31

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas paslieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių jsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo jsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ paslieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.04.07

**10**  
METŲ  
**HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

# Jranga

## COMFORT Bazinė jranga

### İŞORĖS JRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu

bi-LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiski žibintai su automatinė aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

LED posūkio žibintai

Prieblados jutiklis su palydėjimo funkcija

Galiniai LED ruko žibintai

Akustinis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai

Vandenj. atstumiantis priekinis ir priekiniai šoniniai stiklai

Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona

Lietaus jutiklis

Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai

Elektra nulenkiami šoniniai veidrodėliai

Elektrochromatiniai (automatiškai pritemdomi) šoniniai veidrodėliai

Išmanūs parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale

Kébulo spalvos galinis spoileris

### RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, vidutinio pilkumo, šlifuoti, su 215/55 R17 padangomis

## AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatinė tolimuų šviesų sistema (AHB)

Aklosios zonas stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinės vairo stiprintuvas (ESA)

“Elektromobilio” (EV) režimas

Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)

Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu)

Pagalbinė startavimo į kalnų sistema (HAC)

Sankryžos posūkio pagalba (ITA)

Eismo juostų sekimo asistentas “Lane Tracing Assist (LTA)”

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC)

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

2 pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių šoninės saugos oro pagalvės

Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis



Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų priminimas

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų įtempikliai

"i-Size" galinių išorinių sėdynių tvirtinimo įtaisas

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

Iššokantis variklio gaubtas pésčiuju apsaugai "Pop Up Hood (PUH)"

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Distancinis durų užrakinimas

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Pro“ - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija

Standartinis „Lexus Link“ paketas

Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garsos sistema su 10 garsiakalbių

Ryklio peleko dizaino antena

Skaitmeninio garsos transliavimo (DAB) radijas

2 USB prievadai galinėje centrinėje konsolėje

2 & 2 USB prievadai priekinėje centrinėje konsolėje

Aktyvus triukšmo valdymas (ANC)

Analoginis laikrodis su GPS funkcija

Skubios pagalbos 112 iškvietimo mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos monitorius su pagalbinėmis kreivėmis

Prie vairo montuojami valdikliai, garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų oda trauktas vairas

Pavarų perjungimo svirtelės

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo kolonėlės pritraukimas / atitraukimas)

Įlipimo sistemos apšvietimas

Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo funkcija

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuzė

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOET™ X" technologija

Drègmės jutimo sensorius klimato kontrolei

Priekinio stiklo apsauga nuo apledėjimo (valytuvų zona)

Salono apdailos detalės BLACK GRAIN

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema

Išmanusis raktas

Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenkščių apdailos plokštelių su LEXUS logotipu

Padangų remonto rinkinys

## SEDYNĖS

Sintetinės odos TAHARA sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 krypčių priekinių sėdynių juosmens atrama

Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės su „anga į bagažinę“

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai



## LIMITED EDITION

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis

Šildomas vairas

## EXECUTIVE

Įranga papildanti LIMITED EDITION komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, tamsiai pilki, šlifuoti su 235/45R18 padangomis

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Vairuotojo sėdynės 3-jų padėcių atmintis

Vėsinamos priekinės sėdynės

10 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Prailginama vairuotojo sėdynės šlaunų zona

Vairuotojo sėdynės juosmens zonas reguliavimas 4-iomis kryptimis

Medžiu puoštas ir oda trauktas 3-jų stipinų vairas

Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės pritraukimas / atitraukimas

LEXUS CONCIERGE priekinių sėdynių mikroklimato valdymo sistema (automatinis sėdynių šildymas/vėdinimas, vairo pašildymas)

Medžio apdailos juostelės (su pasirenkama mediena) - prikinė konsolė / prietaisų skydelis

Elektra valdoma galinio lango užuolaidėlė

Elektra valdomas bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)

## Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (blizgantys "hyper-chrome coating") su padangomis 235/45R18

Trijų lešių projekciniai priekiniai TRIPLE-LED žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

Prisitaikanti automatinė tolimių šiesų sistema „BladeScan® Adaptive High Beam“ (AHS)

17 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system with PurePlay“ erdvinio garso sistema

HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir jspėjamieji)

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

## LUXURY

Įranga papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Prie oro sąlygų prisitaikantys žibintai (Multi Weather Lights)

Pusiau anilinės odos sėdynių apmušalai

Prabangios priekinės sėdynės

Hidrauliniai priekiniai ir galiniai amortizatoriai (stipriau slopina kėbulo svyravimus ir vibracijas)

Priekinio keleivio sėdynės padėties atmintis - 3 vartotojo profilių

Elektra reguliucijamos 4 kryptimis priekinių sėdynių nugaros „juosmens zonas“

Pečių zonas jungiklis priekinės keleivio sėdynės reguliavimui

Šildomas išorinės galinės sėdynės

Mechaninės galinių durų užuolaidėlės

Elektra reguliuojamieji galinių sėdynių nugaros atlošai su „anga į bagažinę“

Elektroninė 3 zonų (priekyje kairė / dešine ir galas bendrai) klimato kontrolė



## Techniniai duomenys

<b>VARIKLIS</b>	Hibridinis 2.5   Dual VVT-i Hybrid Synergy Drive
Bendra galia (AG/kW)	218 / 160
<b>BENZININIS VARIKLIS</b>	
Tipas	A25A-FXS
Tūris (cm <sup>3</sup> )	2487
Suspaudimo laipsnis / stumoklio skersmuo ir eiga (mm)	14.0:1 / 87,5 x 103.4 (ilgaegis)
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	4 linijoje / 16 DOHC su VVT-iE (js.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	178 (131) / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	221 / 3600 - 5200 (ilgaegis)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4S įpurškimas
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia AG (kW)	120 (80)
Sukimo momentas (Nm)	202
<b>HIBRIDINIS AKUMULATORIUS</b>	
Tipas	Ni - MH
Celių sk. / Celės įtampa / MSH įtampa (V)	204 / 244,8 / 244,8
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>	
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaravimo skaičiaus)
<b>DINAMIKA</b>	
Maksimalus greitis (km/h)	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8,9
Aerodinaminis koeficientas	0,26
Varantieji ratai	Priekiniai varomi ratai, FWD
<b>KURO SUNAUDIOJIMAS (l/100 km) *</b>	
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km)	5.1-6.5
<b>CO2 EMISIJA (g/km) *</b>	
Vidutinės CO2 emisijos pagal WLTP (g/km)	119
Emisijos lygis	Euro 6
<b>SVORIAI / TALPOS</b>	
Bendroji masė (kg)	2150
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1680 - 1740
Degalų bako talpa (l)	50
Bagažinės talpa (l)	454



<b>GABARITAI</b>	
Ilgis (mm)	4975
Plotis (be veidrodėliais) (mm)	1865
Aukštis (mm)	1445
Ratų bazė	2870
Apsisukimo spindulys (m)	6.0
Minimali provėža (mm)	150 (po variklio traversa)

\* - degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai pateikiami nuo „sunkiausios“ LEXUS ES300h, kada išmatuojama kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalauja naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, jidiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS |