

LEXUS UX 250h



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	UX 250h 2WD		UX 250h 4WD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
AH/GG	Comfort		43.700	-----	45.200	-----
AI/GH	Comfort	Technology Pack Comfort	46.300	38 600	47.800	-----
OE/OE	F SPORT Design		47.700	-----	49.200	-----
AB/P6	Premium		48.500	-----	50.000	-----
A9/P7	Premium	Technology Pack Premium	50.700	-----	52.200	-----
BO/P8	Premium	Technology Pack Premium + Stoglangis	51.600	-----	53.100	-----
MK	F Sport		-----	-----	55.000	-----
ML	F Sport	Technology pack F SPORT	-----	-----	57.900	-----
MM	F Sport	Technology pack F SPORT + Stoglangis	-----	-----	58.800	-----
2B	Luxury		-----	-----	56.400	-----
2C	Luxury	Stoglangis	-----	-----	57.300	-----
Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai.				790		

Kaina su 7 700 Eur nuolaida bei žieminių ratų komplektas dovanų (vertė iki 2 949,- Eur) galioja SANDELIO AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2024 06 30

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja nauju automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0% (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2024.04.04

10
METŲ | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Jranga

COMFORT Bazinė jranga

LEXUS SAFETY SYSTEM+

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Prie-Collision“ sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (tik šviesiu paros metu)

Eismo juosteje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)

Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)"

Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LDA) sistema

Kelio ženklų (leistinas greitis, jspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)"

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV rėžimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Ratų antiprabuksavimo kontrolės sistema (TRC)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)

Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

„Elektromobilis“ (EV) rėžimas

Pagalbinė startavimo į kalnų sistema (HAC)

Padangų slėgio jspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Priekinis stabilizatorius

Sankryžos posūkio pagalba (ITA)

Avarinės vairo stiprintuvas (ESA)

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų oro pagalvės, vairuotojo ir priekinio keleivio

Šoninės oro pagalvės priekinėse sėdynėse vairuotojui ir keleiviu

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams

Šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)

Garsinis ir vaizdinis saugos diržų priminimas, priekinės ir galinės sėdynės

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais

„i-Size“ tvirtinimo įtaisas, išorinės galinės sėdynės

ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

APSAUGOS JRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

ĮŠORĖS JRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir gretelių puošmena

bi-LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas (statinis)

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai rūko žibintai, LED

Priekiniai halogeniniai indikatoriai

Prieblandos jutiklis

Akustinis priekinis stiklas

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas (priekinis ir šoniniai stiklai)

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekinis šoninis stiklai)

Lietaus jutiklis

Elektra valdomi, reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

10
METŲ
HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Juodos spalvos išorinių veidrodėlių dangteliai
Tamsinto chromo šoniniai durų apvadai
Sidabriniai stogo bėgeliai
Kébulo spalvos stogo spoileris
Parkavimo pagalbos jutikliai, priekyje ir gale (su automatiniu stabdymu ISC)

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 platių stipinų dizainas, 215/60 R17 padangos

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų oda trauktas vairas
Šildomas vairas
Prietaisų skydelis, "Washi" japoniškas popierius
Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė
Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salone galinio vaizdo veidrodėlis
Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė 2 zony klimato kontrolė su orą ionizuojančia NANOÉ® technologija
S-Flow klimato kontrolės technologija
Nuotolinis klimato valdymas (per LEXUS LINK programėlę)
Salono apdailos elementai - GLOSS BLACK
Oda aptrauktas pavarų svirties antgalis
Išmanusis raktas
Užvedimas mygtuku START
Sulankstomas ORIGAMI bagažinės skyriaus uždangalas
Plastikinė slenksčių apdaila (visos durelės)
Galinis centrinis porankis
Priekinio centrinio porankio dėtuvė
Padangų remonto rinkinys

ŠEDYNĖS

Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Šildomas priekinės sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniais galvos atlošai
Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA DISPLAY ekranas
Skaitmeninis spidometras
"Lexus Link Connect" - 8 colių jutiklinis ekranas
„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija
Standartinis "Lexus Link" paketas
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®
Išmanojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®)
Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 6 garsiakalbiais
Ryklio peleko dizaino antena
Įstiklų integruota antena
Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas
USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinė centrinė konsolė
12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje
Skubios pagalbos SOS iškvietaimo mygtukas E-CALL
Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais
Prie vaoro montuojamų valdiklių, garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA

Opcija:	TECHNOLOGY	PACK	COMFORT
papildanti tik COMFORT komplektaciją			

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliuotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
Aklosios zonas stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)
Belaidis išmanojo telefono įkroviklis
Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai

F SPORT DESIGN

Įranga papildant tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena



F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai
LED posūkio žibintai
F SPORT Design ženkeliis, priekiniai sparnai
Juodi stogo bėgiai
Juodas stogo spoileris
18" lengvo lydinio ratlankiai, F SPORT, 225/50 RF18 padangos
TAHARA apdaila
Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

PREMIUM

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platūs stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18

"RUN FLAT" tipo vasarinės padangos (po jspėjimo lemputės įsijungimo galima nuvažiuoti iki 160 km atstumą ne greičiau kaip 80 km/h greičiu, automobilis neturi kėliklio ir įrankių)

LED posūkio žibintai

Tamsinti galinių durelių ir galinis stiklai

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Akklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinjų skersinjų eismą ir stabdymu (RCTAB)

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Opcija: **TECHNOLOGY** **PACK** **PREMIUM**
papildanti tik PREMIUM komplektaciją

Lexus Link Pro - 12.3 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaros atrama - "juosmens zona"

Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė

F SPORT

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir gretelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

Trijų lėšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

F SPORT ženkeliis, priekiniai sparnai

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

18 colių lengvo lydinio ratlankiai, F SPORT, 225/50 RF18 padangos

"RUN FLAT" tipo vasarinės padangos (po jspėjimo lemputės įsijungimo galima nuvažiuoti iki 160 km atstumą ne greičiau kaip 80 km/h greičiu, automobilis neturi kėliklio ir įrankių)

Prisitaikanti automatinė tolimuojų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +

Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)

8 colių spalvotas daugiafunkcinis ekranas

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange

Lexus Link Pro - 12.3 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija

Pioneer® Audio aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių

Dirbtinis sportinis garsas ACTIVE SOUND CONTROL (ASC)

F SPORT stiliaus odiniai sėdynių apmušalai

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės nugaros atrama - "juosmens zona"

4 krypčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos



F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų
3 stipinų, perforuota oda aptrauktas vairas
Pavarų perjungimo svirtelės
Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila
Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė
HAIRLINE METALLIC prikinė centrinė konsolė
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenelė
Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai
F SPORT nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštélės su LEXUS logotipu (prikinės durelės)

LUXURY
Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją
Trijų lėšių projekciniai priekiniai TRIPLE bi-LED žibintai
Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant)
Šoninių veidrodelių pakreipimo atgal funkcija
Priekinių durelių dvigubi stiklai
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis.
Kébulo spalvos ratų arkų apdaila
Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)
HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
Lexus Link Pro - 12.3 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacija
13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound system“ erdvino garso sistema
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
Ventiliuojamos prikinės sėdynės
Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinamos prikinės sėdynės
Automatiškai AUTO užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant)
Šoninių veidrodelių pakreipimo atgal funkcija
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis.
Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)
8 kryptimis elektra reguliuojamos prikinės sėdynės
2 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės nugaras atrama - „juosmens zona“
Ventiliuojamos prikinės sėdynės
Elektra įvairiais būdais reguliuojama vairo kolonėlė
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinamos prikinės sėdynės
HAIRLINE METALLIC prikinė centrinė konsolė
Plonas raktas „kortelė“

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULATORIAUS
GARANTIJA**

Techniniai duomenys

VARIKLIS

Bendra galia (AG/kW)

Hibridinis 2.0 | Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive

178 / 131

BENZININIS VARIKLIS

Tipas	2.0 Dual VVT-i
Tūris (cm ³)	1987
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejopas EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	152 / 112 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	190 / 4400-5200

ELEKTRINIS VARIKLIS

Tipas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia	Priekinio (109AG/80kW) / Galinio (7AG / 5,3kW)
Sukimo momentas (Nm)	Priekinio 202 / Galinio 55

PAVARŪ DĒŽĖ

Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
-------	---

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h)	177
Įsibegėjimas 0-100 km/h (s)	7.7 (8.7)

KURO SUNAUDIOJIMAS (l/100 km) *

Kombiniuotu ciklu , NEDC / WLTP	4,1-4,5 / 6,0
---------------------------------	---------------

CO2 EMISIJA (g/km) *

Kombiniuotu ciklu	133 - 146 (127 - 133)
Emisijos lygis	Euro 6

SVORIAI / TALPOS

Bendroji masė (kg)	2110
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1540 - 1620 (1600 - 1680)
Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg)	750
Degalų bako talpa (l)	43
Bagažinės talpa (l)	320 - 438



GABARITAI

Ilgis (mm)	4495
Plotis (su veidrodėliais) (mm)	1840 (2078)
Aukštis (mm)	1540
Prošvaista (mm)	160
Ratų bazė (mm)	2640

* degalų sąnaudų, ir CO₂ rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje pateikiami nuo „sunkiausios“ komplektacijos Lexus UX250h 4WD F SPORT S modelio, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, jdielgta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS