

LEXUS UX 300h



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	UX 300h 2WD		UX 300h 4WD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
0C / --	Comfort		43 700	-----	-----	-----
0D / --	Comfort	Technology Pack	46 300	-----	-----	-----
A3 / A3	F SPORT Design		48 700	40 900	50 300	42 500
A4 / A4	F SPORT Design	Bitone	49 600	41 800	51 200	43 400
RC / WC	Premium		50 700	-----	52 300	-----
-- / AF	F SPORT		-----	-----	59 900	-----
-- / AG	F SPORT	Stoglangis	-----	-----	61 000	-----
-- / V2	LUXURY		-----	-----	57 400	-----
-- / V3	LUXURY	Stoglangis	-----	-----	58 500	-----
Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. €				840		
Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1) €				1260		

1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS:*

UX 300 h F SPORT DESIGN automobilio užsakymo 7 800 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ*

UX 300 h F SPORT DESIGN BITONE užsakymo 7 800 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ*

*Pasiūlymai galioja UX 300 h A3/A4 kodo UŽSAKYMAMS iki 2025 06 30

Redakcija: 2025.06.17

10
METŲ

HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

L formos tinkelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiški žibintai su automatiškai aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED ruko žibintai

Priekiniai halogeniniai posukių žibintai

Prieblandos jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekiniai šoninis stiklai)

Lietui jautrus priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posukių signalais

Juodos ir kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Sidabriniai stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos stogo oro aptakas

Kėbulo spalvos stogo apdailos juostelės

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizaino, su 215/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Vairuotojo stebėjimo sistema

Atsukimą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC + LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliuties apvažiavimas savo juostoje)

„Elekromobilio“ (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilių aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo stypas

Pajudėjimo į kalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidurimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema „Lane Tracing Assist (LTA)“

Kliūčių aptikimo ir smugio prevencijos „Pre-Collision“ sistema su automatišku diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Priekiniai ir galiniai stabilizatoriai

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams

„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)

Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai

Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sėdynės

ISOFIX kėdžių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – įsilaužimo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – Ultraplėčiamoji (UWB)

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų spalvų TAHARA apdaila trauktas vairas

Šildomas vairas

WASHI – japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila

Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė

Įlipimo sistemos apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodis

Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu

Automatinis oro recirkuliacijos valdymas

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia „NANOETM X“ technologija

S-Flow klimato kontrolės technologija

Nuotolinis klimato valdymas

Priekinė centrinė konsolė – satininiai dažai

Blizgios juodos spalvos prietaisų skydelio tarpas

TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dervos

Galinis centrinis porankis

Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas

Priekinio centrinio porankio dėtuve

SEDYNES

Tekstiliniai sėdynių apmušalai

Veganiniai sėdynių, vairo ir pavarų perjungimo rankenėlių apmušalai

Standartinės priekinės sėdynės

Šildomos priekinės sėdynės

Galinės vientisos sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalys 60/40

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių įstrižinės spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis spidometras

„Lexus Link Connect“ – 8 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija

Standartinis „Lexus Link“ paketas

Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 6 garsiakalbiais

Ryklio peleko dizaino antena

Į stiklą integruota antena

Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas

USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje

12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais

Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai

Opcija: TECHNOLOGY PACK papildanti tik COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

„Lexus Link Pro“ - 12,3 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbiais

Prišamsinti stiklai

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)

Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

F SPORT DESIGN

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių apdaila

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

LED posukio apšvietimo žibintai

F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai

12,3 colių spalvotas daugiavandinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

TAHARA sėdynių apmušalai

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai (tik Bitone)

Juodi stogo bėgeliai (tik Bitone)

Juodas stogo spoileris ir atramos (tik Bitone)

PREMIUM

Įranga papildanti tik COMFORT su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

18 colių lengvo lydinio ratlankiai (5 platus stipinai, tamsinti poliruotais stipiniais) su padangomis 225/50RF18

LED posukio apšvietimo žibintai

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

12,3 colių spalvotas daugiavandinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Naturalios odos sėdynių apmušalai

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptių priekinių sėdynių juosmens atrama

3 stipinų oda aptrauktas vairas

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

F SPORT

Įranga papildanti PREMIUM komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai

F SPORT stiliaus odiniai sėdynių apmušalai
F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės
F SPORT išskirtinis didelės raiškos skaitmeninis spidometras
F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų
Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai
F SPORT nerudijančio plieno apdailos plokštelės su užrašu LEXUS ant priekinių durų
Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas
Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
LED priekinės posukių šviesos
Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis
Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai
Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila
Juodi stogo bėgeliai
Juodas stogo spoileris ir atramos
Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)
Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +
Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)
HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
13 garsikalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema
Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC)
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)
Vėsiamos priekinės sėdynės

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos
3 stipinių perforuota oda aptrauktas vairas
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo
Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)
Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsiamos priekinės sėdynės
Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC
Prietaisų skydelio inarpas - HAIRLINE METALLIC
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai bei vairuotojo kojos atrama

LUXURY

[ranga papildanti PREMIUM komplektaciją

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai
Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas
LED priekinės posukių šviesos
Priekinių durelių dvigubi stiklai
Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis
Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila
Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)
HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
13 garsikalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema
Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Vėsinamos priekinės sėdynės

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinamos priekinės sėdynės

Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC

Prietaisų skydelio įtarpas - HAIRLINE METALLIC

Nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durės)

Opcija: STOGLANGIS

Papildo F SPORT arba LUXURY komplektacijas

Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuze

Techniniai duomenys

VARIKLIS	UX 300h FWD (4WD)
Bendra galia (kW)	146
Bendra galia (DIN hp)	199
BENZININIS VARIKLIS	
Tūris (cm³)	1987
Cilindrai / Vožtuvai	4 / 16
Maksimali galia (DIN @ aps./min)	152 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps./min)	112 @ 6000
Didžiausias sukimo momentas (Nm @ aps./min)	190 @ 4400 - 5200
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Įtamiosios srovės sinchroninis, ruotinis magnetas
Maksimali galia (DIN hp) - priekis/galas	113 / - (113 / 41)
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	83 / - (83 / 30)
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	206 / - (206 / 84)
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė, F-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	Priekinių varomųjų ratų pavara (F-FOUR)
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	177
0-100 km/h (s)	8.1(7.9)
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)	
Combinuotu ciklu (WLTP*)	5.0 - 5.2 (5.6 - 5.7)
CO2 EMISIJA (g/km)	
Combinuotu ciklu	113 - 117 (126 - 128)
Emisijos lygis	EURO 6e

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

SVORIAI / TALPOS / PAJĖGUMAI

Žendroji masė (kg)	210
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1495 - 1575 (1555 - 1635)
Degalų bako talpa (l)	43
Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg)	750
Bagażinės talpa (l)	315 - 433 (317 - 435)

GABARITAI (mm)

Ilgis	4495	Prošvaisa	160
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)	Ratų bazė	2640
Aukštis	1540		

** Degalų sąnaudų ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant tipinį serijinės gamybos modelį, laikantis naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1511 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimų. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO₂ vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO₂ kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat: kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 