



Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	UX 300h 2WD		UX 300h 4WD	
		Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
OT / --	Comfort	44 500	-----	-----	-----
E3 / E3	F SPORT Design	<del>48 700</del>	40 900	<del>50 300</del>	42 500
-- / AF	F SPORT juodos spalvos PIANO BLACK stogas	-----	-----	59 600	-----
-- / V7	LUXURY Stoglangis	56 900	-----	-----	-----
Kainos nurodytos be metaliko dažų. Metaliko dažai. €			840		
Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1) €			1260		

**1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS:\***  
 UX 300 h F SPORT DESIGN automobilio užsakymo 7 800 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ\*

\*Pasiūlymai galioja UX 300 h E3 kodo UŽSAKYMAMS iki 2026 06 30

Redakcija: 2026.04.01

**10** | HIBRIDINIO  
 METŲ | AKUMULIATORIAUS  
 GARANTIJA

UAB AUTOTOJA  
 Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### IŠORĖS ĮRANGA

L formos tinklelio firminės grotelės su chromuotu buferiu ir grotelių puošmena

Viengubi LED priekiniai žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Priekiniai ir galiniai LED rūko žibintai

Priekiniai halogeniniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis su palydėjimo namo funkcija

Ultravioletinis (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis stiklas (priekinis ir priekiniai šoninis stiklai)

Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Durelių veidrodėliai su integruotais posūkių signalais

Juodos ir kėbulo spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai

Chromuotos durų juostos ir šoninių langų rėmų apvadai

Sidabriniai stogo bėgeliai

Kėbulo spalvos stogo oro aptakas

Kėbulo spalvos stogo apdailos juostelė

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai priekyje ir gale

Pritamsinti stiklai

### RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi, 5 plačių stipinų dizaino, su 215/60 R17 padangomis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO/ NORMAL/ SPORT

Vairuotojo stebėjimo sistema

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūtis apvažiavimas savo juostoje)

„Elektromobilio“ (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Priekinis našumo strypas

Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos sekimo sistema „Lane Tracing Assist (LTA)“

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su perspėjimu apie galinį skersinį eismą ir stabdymu (RCTAB)

Automatiniai galiniai mirksintys avariniai žibintai (ARFHL)

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“

Priekiniai ir galiniai stabilizatoriai

Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

### PASYVIOS SAUGOS ASISTENTAI

Dviejų pakopų vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

**10** | **HIBRIDINIO**  
**AKUMULATORIAUS**  
**METŲ** | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Oro pagalvės vairuotojo ir priekinio keleivio keliams
„Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės
Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės
Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)
Garsiniai ir vaizdiniai neprisegtų priekinių galinių sėdynių diržų priminimo signalai
Priekinių ir galinių išorinių sėdynių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimai, išorinės galinės sėdynės
ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostė (UWB)
Dvigubas durų užraktas
Automatinis durų užraktas
Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3-jų stipinų TAHARA apdaila trauktas vairas
Šildomas vairas
WASHI - japoniško popieriaus priekinio skydelio apdaila
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Įlipimo sistemos apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) galinio vaizdo veidrodys
Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia "NANOE™ X" technologija
S-Flow klimato kontrolės technologija
Nuotolinis klimato valdymas
Priekinė centrinė konsolė - satininiai dažai

Blizgios juodos spalvos prietaisų skydelio intarpas
TAHARA apdailos pavarų perjungimo rankenėlė
Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dermos
Galinis centrinis porankis
Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas
Priekinio centrinio porankio dėtuve

## SEDYNES

Tekstiliniai sėdynių apmušalai
Veganiniai sėdynių, vairo ir pavarų perjungimo rankenėlių apmušalai
Standartinės priekinės sėdynės
Šildomos priekinės sėdynės
Galinės vientisos sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu sulankstomas galinės sėdynės atlošas, padalytas 60/40

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

7 colių įstrižainės spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas
Skaitmeninis spidometras
„Lexus Link Pro“ - 12,3 colių jutiklinis ekranas
„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacija (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)
Standartinis „Lexus Link“ paketas
Premium „Lexus Link“ paketas (pirmi 4 metai, vėliau prenumerata)
Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)
Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbiais
Ryklio peleko dizaino antena
Į stiklą integruota antena
Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis
Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas

**10** | **HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

USB jungtis (A tipo), priekinis centrinis porankis

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje

12 V lizdas, priekyje ir bagažo skyriuje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais

Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai

## F SPORT DESIGN

Įranga papildanti tik COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių apdaila

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

LED posūkio apšvietimo žibintai

F SPORT Design ženklelis, priekiniai sparnai

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

TAHARA sėdynių apmušalai

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai (tik Bitone)

Juodi stogo bėgeliai (tik Bitone)

## F SPORT

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

F-mesh firminės grotelės su „Jet Black“ buferiu ir grotelių puošmena

F SPORT priekiniai ir galiniai bamperiai

F SPORT ženklelis, priekiniai sparnai

F SPORT stiliaus odiniai sėdynių apmušalai

F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės

F SPORT išskirtinis didelės raiškos skaitmeninis spidometras

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų

Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai

F SPORT nerūdijančio plieno apdailos plokštelės su užrašu LEXUS ant priekinių durų

12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Apšviesta priekinė centrinė konsolė

Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED posūkio apšvietimo žibintai

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Juodi išorinių veidrodėlių dangteliai

Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila

Juodi stogo bėgeliai

Juodas stogo spoileris ir atramos

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT / SPORT +

Galinis važiuoklės „demferis“ (stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas)

HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange

13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema

Dirbtinis sportinis garsas „Active Sound Control“ (ASC)

360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 krypčių priekinių sėdynių juosmens atrama

Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)

Vėsinamos priekinės sėdynės

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos	Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis
3 stipinių perforuota oda aptrauktas vairas	Kėbulo spalvos ratų arkų apdaila
Pavarų perjungimo svirtelės prie vairo	Prisitaikanti automatinė tolimųjų šiesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)
Viršutinės prietaisų skydelio dalies TAHARA apdaila	HUD - spalvotas projektorius priekiniame lange
Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)	360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės	13 garsiakalbių Mark Levinson® „Premium Surround Sound System“ erdvinio garso sistema
Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC	Natūralios odos sėdynių apmušalai
Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC	8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė	2 krypčių priekinių sėdynių juosmens atrama
Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)	3 stipinių oda aptrauktas vairas
Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija	Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė
Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai bei vairuotojo kojos atrama	Vairuotojo sėdynė su 3-jų padėčių atmintimi (sėdynė, vairas, išoriniai veidrodėliai)
<b>LUXURY</b>	Vėsinos priekinės sėdynės
Įranga papildanti COMFORT komplektaciją	Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)
Trijų lęšių projekciniai priekiniai TRIPLE - LED žibintai	Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės
Dinaminis priekinių žibintų aukščio reguliavimas	Priekinė centrinė konsolė - HAIRLINE METALLIC
LED posūkio apšvietimo žibintai	Prietaisų skydelio intarpas - HAIRLINE METALLIC
Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose	Nerūdijančio plieno slenkščių apdailos plokštelės su LEXUS logotipu (priekinės durelės)
12,3 colių spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas	Išmanusis skaitmeninis raktas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)
Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas	Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija
Apšviesta priekinė centrinė konsolė	Stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su rankiniu būdu valdoma stoglangio žaliuze
Priekinių durelių dvigubi stiklai	
Automatiškai užsilenkiantys išoriniai durų veidrodėliai (užrakinant / atrakinant) su atbulinės pusės atlenkimo funkcija	

# Techniniai duomenys

<b>VARIKLIS</b>		<b>UX 300h FWD (4WD)</b>	
Bendra galia (kW)		146	
Bendra galia (DIN hp)		199	
<b>BENZININIS VARIKLIS</b>			
Tūris (cm <sup>3</sup> )		1987	
Cilindrai / Vožtuvai		L4 / 16	
Maksimali galia (DIN @ aps./min)		152 @ 6000	
Maksimali galia (kW @ aps./min)		112 @ 6000	
Didžiausias sukimo momentas (Nm @ aps./min)		190 @ 4400 - 5200	
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>			
Tipas		Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	
Maksimali galia (DIN hp) - priekis/galas		113 / - (113 / 41)	
Maksimali galia (kW) - priekis/galas		83 / - (83 / 30)	
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas		206 / - (206 / 84)	
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>			
Tipas		Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	
Pavara		Priekinių varomųjų ratų pavara (E-FOUR)	
<b>DINAMIKA</b>			
Maksimalus greitis (km/h)		177	
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)		8.1 (7.9)	
<b>KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)</b>			
Kombinuotu ciklu (WLTP*)		5.0 - 5.2 (5.6 - 5.7)	
<b>CO2 EMISIJA (g/km)</b>			
Kombinuotu ciklu		113 - 117 (126 - 128)	
Emisijos lygis		EURO 6e	
<b>SVORIAI / TALPOS / PAJĖGUMAI</b>			
Bendroji masė (kg)		2110	
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)		1495 - 1575 (1555 - 1635)	
Degalų bako talpa (l)		43	
Priekabos svoris (su arba be stabdžių) (kg)		750	
Bagažinės talpa (l)		315 - 433 (317 - 435)	
<b>GABARITAI (mm)</b>			
Ilgis	4495	Prošvaisa	160
Plotis (su veidrodėliais)	1840 (2078)	Ratų bazė	2640
Aukštis	1540		
** Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant tipinį serijinės gamybos modelį, laikantis naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimų. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: <a href="http://www.lexus.eu/wltp#nedc">www.lexus.eu/wltp#nedc</a> .			

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

**10** | **HIBRIDINIO  
AKUMULIATORIAUS  
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 