



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus RX Turbo Hybrid RX500h F SPORT+ ML Panoramic roof</b>	97 000,00 €	<b>89 800,00 €</b>
<b>Spalva: Graphite Black (223) (223)</b>		<b>1 130,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: F SPORT Dark Rose Smooth leather / F Aluminium inlays (LC34)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Žieminių ratų komplektas, 235/50R21 Michelin X-Ice Snow žieminė padanga be dyglių, Chomuoti ratlankiai 4261A-48320	4 366,00 €	<b>1 590,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>361,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 102 857,00 €

Nuolaida: 9 976,00 €

**Speciali kaina Jums: 92 881,00 €**

PRISTATYMO TERMINAS: automobilis atvyksta apie 2024 kovo 25 dieną.

AKCIJA "nuolaida -7200euro ir žieminiai LEXUS RX21 ratai tik 1590euro" galioja tik šiam automobiliui, užsakius iki 2024 03 30 dienos.

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonė suėis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Graphite Black (223)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Priekabos režimas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS) • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvus (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • 220 V maitinimo lizdas, gale • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras • Pripūtimo matuoklis • Projekcinis ekranas (HUD) • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Skaitmeninis radijas (DAB) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis
- 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema
- Ryklio pelekto formos antena

## SĖDYNĖS

- Glotnūs odiniai apmušalai • F SPORT išskirtinės priekinės sėdynės • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Elektra nulenkiamas

## Vidaus spalva



**F SPORT Dark Rose  
Smooth leather / F  
Aluminium inlays (LC34)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Smart Entry & Start sistema • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium • Perforuotos odos pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse • Šliuoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje) • Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • „F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas
- Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Lexus Climate Concierge sistema
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Trijų stipnių perforuotos odos vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (gražinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Durelių skydo apdaila, zomša • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Elektroninė klimato kontrolė su „nano™ X“ technologija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

## IŠORĖ

- F formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Galinis bamperis, „F SPORT“ • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Įlipimo zonos apšvietimas • Kėbulo spalvos šoninė apsauginė juostelė • Juodo nerūdijančio plieno durelių lango apacios apvadas ir šoninių langų rėmas • Juodi stogo bėgeliai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • LED priekiniai posūkių žibintai • Priekinis bamperis, „F SPORT“ • Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Prieblandos jutiklis • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandeni atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai
- Elektrokromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Dvieji išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

## RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis



## APSAUGA

• Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

# RX Turbo Hybrid 200 kW

Kėbulo tipas: SUV

Variklis: **2.4 Turbo A/T (Visi varomi ratai) (200 kW)**

Įranga: **F Sport**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	200
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	460
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	271
Suspaudimo laipsnis:	11.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavarą (su „Dual VVT-i“ sistema)

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2750
Masė be krovinio (kg):	2190

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	68

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	292
----------------------------------	-----

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	87
---------------------------	----

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Varomieji ratai:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.2
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

## MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695

## DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	8.1

## STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	183
---	-----

