

Naudotas Automobilis

Pirma Registracija 2023 08 23

Rida 2024 04 16d. - 6869 km.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina
RX Plug-in Hybrid RX 450h+ Luxury	92 800 €
Spalva: Sonic Grey (1L1)	1 130 €
Vidaus spalva: Dark Sepia Semi Aniline leather / Bamboo inlays (LA47)	-
- R19 Žieminių ratlankių komplektas su Michelin X Ice padangomis	2 200 €
- Bagažinės dėklas plastikinis	125 €
- Durelių rankenėlių apsauginės plėvelės	118 €
- Galinio bamperio apsauga	120 €
- Guminiai kilimėliai	348 €
- Apsauginis kėbulo padengimas keramine danga	417 €

Viso kaina: ~~97 258,00 €~~
84 500,00 €
su 21% PVM

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui. Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15000 km ridos garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Lexus


Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorės spalva



Sonic Grey

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Adaptivi kintama pakaba (AVS) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+) • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimų parinktis, Eco / Normal / Sport • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos režimas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • 220 V maitinimo lizdas, gale • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • 7 colių jstrižainės spalvotas daugiainformacinis ekranas

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjimaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • „Užuolaidų“ tipo saugos

Vidaus spalva



Dark Sepia Semi Aniline leather / Bamboo inlays (LA47)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+) • Šildomas vairas • Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Elektra universaliai valdoma vairo kolonėlė • Perjungimo svirtimis valdikliai • Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Trijų stipinių odinis vairas su medienos apdaila • Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių skydo apdaila, zomša • Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirenkami medienos apdailos variantai • Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse • Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Lexus Climate Concierge sistema • Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė • Dėtvė galiniame centriniame porankyje • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

IŠORĖ

- Firminės grotelės su chromo apdaila • Sidabriniai stogo bėgeliai • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+)
- Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Pastikimo šviesos • Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Dulkių jutiklis • Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED dienos šviesos žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED posūkių žibintai • LED priekinės posūkių šviesos • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo jungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Galiniai LED rūko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandeni atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Lietui jautrus priekinio lango valytuvai • Temdytas stiklas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

SĖDYNĖS

- 2 kryptimis mechaniškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Šildomos priekinės sėdynės • 2 kryptimis mechaniškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • Elektra nulenkiama galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Pusiau anilinės odos apmušalai* • Prabangios priekinės sėdynės • Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojų profiliai • 10 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Paigginamoji priekinių sėdynių pasostė

oro pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis
• Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo išdaužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

• Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
• Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) - 3 vartotojų profiliai • Ventiliuojamos priekinės sėdynės • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės

RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 R21 padangomis

RX PLUG-IN HYBRID

Kėbulo tipas: SUV

Variklis: 2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (227 kW)

Įranga: Luxury



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

VARIKLIS IR TRANSMISIJA

Varomieji ratai: 4WD

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm): 2850

VARIKLIS

Cilindrų skaičius: 4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW/aps./min.): 136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): 227
Maksimali galia (DIN AG@rpm): 185
Suspaudimo laipsnis: 14.0:1
Vožtuvų mechanizmas: 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN hp): 182

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm): 270

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h): 200
Pagreitėjimas iki 100 km/h (s): 6.5
Paspriešinimo koeficientas (cd): 0.35

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė: EURO 6 AP
Vidutinės degalų sąnaudos pagal WLTP (l/100km): 1.1

EMISIJOS

Vidutinės CO₂ emisijos pagal WLTP (g/km): 25

PAKABA

Priekinė pakaba: MacPherson statramstis
Galinė pakaba: Daugiasvirtė

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): 2.76

STABDŽIAI

Priekyje: Aušinamieji diskai
Gale: Aušinamieji diskai

KELEIVIAI

Sėdynių skaičius: 5

MATMENYS

Ilgis (mm): 4890
Plotis (mm): 1920
Aukštis (mm): 1695

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): 2780
Masė be krovinio (kg): 2240

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l): 55

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis: 66
Stovinčio automobilio garso lygis: 66

RATLANKIAI IR PADANGOS

Mažiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė: C
Mažiausias riedėjimo triukšmo lygis: 68
Mažiausia sukibimo su šlapia kelio danga klasė: B