



KODAS		PAPLIDOMA GAMYKLINĖ ĮRANGA	NX 350h	NX 350 h		NX 450 h+ Plug - in	
NX 350 h / NX 450h+	ĮRANGA		FWD	AWD		AWD	
			Kaina €	Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
AE / AE / --	Comfort		54 400	55 700	49 700	-----	-----
-- / EQ / --	Business	Technology Pack	59 400	60 700	54 700	-----	-----
-- / -- / RK	Business Plus		-----	-----	-----	65 900	58 700 sandėliui
-- / -- / RK	Business Plus	<b>SPECIALUS PASIŪLYMAS PVM MOKĖTOJAMS:</b> Nuolaidos ir kiti pasiūlymai nesumuojami				65 900	49 990** sandėliui
-- / KK / RL	Executive	Technology Pack	-----	67 400	61 400	72 200	65 000 sandėliui
-- / KL / RM	Executive	Technology Pack + Panorama	-----	68 900	62 900	73 700	66 500 sandėliui
-- / -- / F6	F SPORT S		-----	-----	-----	76 100	68 900
-- / -- / OB	Luxury		-----	-----	-----	75 200	69 500
-- / -- / OC	Luxury	Panorama				76 700	

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai // Premium metaliko dažai (083 / 4Y5 / 4Z1 / 8X1) €

1070 / 1610

**\*\* SPECIALI kaina 49.990,- Euro su PVM galioja užsakant automobilį su papildoma įranga (bendra suma 8200,- Euro su PVM: žieminiai ratai 235/60R18 (6325e)+ Įkroviklis MID 22kW (1475e)+ KET (400e)**

Juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie yra PVM mokėtojai ir vykdo ekonominę, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektra arba dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur su PVM.

**NX 350h nuolaida 6 000 Eur / NX 450h+ nuolaida 7 200 Eur**

**ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS: 235/60R18 - tik 490 Eur / arba 235/50R20 - tik 980 Eur**

**Užsakius NX450h+ Įkrovimo stotelė namams (su standartiniu įrengimu) - tik 590 Eur**

**1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO\*\* PASIŪLYMAS 5 METAMS**

**Visi pasiūlymai galioja užsakius automobilį iki 2026 09 30**

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija 2026.07.01 GS

**10** TRAUKOS  
AKUMULIATORIAUS  
METŲ GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

# Įranga

## COMFORT

### IŠORĖS ĮRANGA

Firminės L formos tinklelio priekinės grotelės su chromuota radiatoriaus grotelių apdaila

Diodiniai bi-LED priekiniai žibintai (artimos ir tolimos šviesos)

Priekinių žibintų valytuvai

Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

LED dienos šviesos žibintai (DRL)

Galiniai LED rūko žibintai

Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai

Prieblandos jutiklis

Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai

Elektra valdomi, užlenkiami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas) vairuotojo durelių veidrodėlis

Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale

### RATAI

18 colių 15 stipinių tamsinti lydinio ratlankiai su 235/60R18 padangomis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS VALDYMO ASISTENTAI

Akustinis „dirbtinis garsas“ perspėjimui aplinkiniams apie transporto priemonės lėtą judėjimą EV režimu (AVAS)

„Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai

Vairuotojo žvilgsnio stebėjimo sistema su avariniu sustojimu, jei vairuotojas nereaguoja

Automatinės tolimosios šviesos (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT

Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)

Elektroninis parkavimo stabdis „rankinis“ (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektronikos valdoma stabdymo jėgos regeneracijos sistema (ECB-R)

Avarinio vairavimo asistentas („Emergency Steering Assist“, ESA)

„Elektromobilio“ (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratinių priešais automobilį aptikimo sistema

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Posūkio kertant priešpriešinio eismo srautą pagalbos sistemą („Intersection Turn Assistance“, ITA)

Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatinio diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)

Greičio ribotuvo įjungimo galimybė (pagal leistiną greitį pagal RSA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Prikabintos priekabos siūbavimo kontrolės sistema (Trailer Sway Control)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

Važiavimo bekele režimo TRAIL pasirinkimo funkcija (tik AWD)

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų pakopų oro pagalvė vairuotojui ir vienos pakopos oro pagalvė priekiniam keleiviui

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

„Užuolaidų“ tipo saugos oro saugos pagalvės

Šoninės vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

Oro pagalvių išjungimo jungiklis (priekiniam keleiviui)

Garsinis ir vaizdinis priminimas apie neužsegtus saugos diržus (priekyje ir gale)

Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai

i-Size ir ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - garso sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dūžio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - posvyrio jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - įsilaužimo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostė (UWB)

Dvigubas durų užraktas

Automatinis durų užraktas

Distancinis durų užrakinimas, langų valdymas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Oda aptrauktas 3-jų stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“

Šildomas vairas

Mechaniškai reguliuojama vairo kolonėlė

Įlipimo apšvietimo sistema (salono priekyje kojoms)

Akinių nuo saulės laikiklis viršutinėje priekinėje konsolėje

Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo valdymu

Oro recirkuliacijos valdymas

Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimo ir dezodoravimo funkcija

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

S-Flow klimato kontrolės technologija

Priekinio stiklo apsauga nuo apledėjimo (valytuvų zona)

Durų vidaus apdaila - MICRO DOT

TAHARA apdailos paviršius perjungimo rankenėlė

Beraktė užvedimo „START“ mygtuku sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

e-Latch durelių užrakto sistema

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiai su LEXUS logo

Sulankstomas bagažinės skyriaus uždangalas

Padangos remonto komplektas (EXECUTIVE komplektacijoje tik su 18 ratais)

## SĖDYNĖS

Tekstiliniai / TAHARA sėdynių apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

6 kryptimis mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai

Mechaniškai nulenkiamos galinių sėdynių nugarėlės (santykis 60/40)

## GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Spalvotas 7 colių multifunkcinis borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje

Skaitmeninis spidometras

"Lexus Link Connect" - 9,8 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link CLOUD-based“ navigacija (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Standartinis „Lexus Link“ paketas

Premium „Lexus Link“ paketas (prenumerata pagrįsta paslauga, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamas)

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per BLUETOOTH®

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)

Aukščiausios kokybės garso sistema su 10 garsiakalbių

Skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijas

Ryklio peleko dizaino antena

USB jungtis (A tipo), priekinėje centrinėje konsolėje

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galinėje centrinėje konsolėje

Skubios pagalbos SOS iškvietimo mygtukas E-CALL

Parkavimo pagalbos kamera su ekrane rodomais vadovais

Prie vairo montuojami garso / ekrano / telefono / balso / DRCC / LTA valdikliai

## **BUSINESS + TECHNOLOGY PACK**

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

TAHARA sėdynių apmušalai

Durų vidaus apdaila - 3D BLACK PRISM

Priekiniai LED ruko žibintai

Žemę apšviečiantys žibintai šoniniuose veidrodėliuose

Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis su mirksinčiu perspėjimu veidrodėliuose (ARFHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Automobilio gale esančių pėsčiųjų aptikimo sistema

Saugaus išlipimo asistentas (SEA)

Švelnaus salono apšvietimo sistema (durelėse)

Beraktė atrakinimo ir užvedimo SMART ENTRY and START sistema

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio atminties funkcija

Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis

8 kryptimis elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo atitraukimas / pritraukimas)

"Lexus Link Pro" - 14 colių jutiklinis ekranas

„Lexus Link Pro“ integruota hibridinė navigacijos sistema (prenumerata 4 metams)

## **BUSINESS PLUS (NX450h+)**

Įranga papildanti BUSINESS su Technology Pack komplektaciją

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Pasirenkamas AUTO EV / HYBRID režimas (Tik NX450h+)

Drėgmės jutiklis klimato kontrolei

Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja)

## **NX450H+ ĮKROVIMO KABELIAI**

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

## EXECUTIVE

Įranga papildanti BUSINESS su Technology Pack / BUSINESS PLUS komplektacijas

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas / pritraukimas)

Individualiai reguliuojama salono apšvietimo sistema durelėse (64 spalvos)

Lexus Climate Concierge - automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės

Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Odiniai sėdynių apmušalai

Vairuotojo sėdynės 3-jų padėčių atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai)

Vėsinos priekinės sėdynės

4 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama (tik EXECUTIVE ir LUXURY komplektacijose)

360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ su pėsčiųjų atpažinimo perspėjimo sistema

### Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 dvielių stipinų dizaino, 235/50 RF20 prailginto judrumo padangos (Run-flat)

Keturių lęšių LED priekiniai žibintai

Priekiniai dinaminiai žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija

Priekiniai LED posūkių apšvietimo žibintai

Priekiniai LED posūkių žibintai

HUD - spalvotas projektorius priekiniame stikle

Prisitaikanti automatinė tolimųjų šviesų sistema „Adaptive High Beam“ (AHS)

Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai pasirenkamomis funkcijomis

Šildomos galinės išorinės sėdynės (tik NX450H+)

## F SPORT

Įranga papildanti EXECUTIVE su Technology Pack komplektaciją

20 colių F SPORT dizaino tamsinti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50R20 „extended mobility“ padangomis

Firminės F formos tinklelio priekinės grotelės su juoda radiatoriaus grotelių apdaila

F SPORT dizaino priekinis bamperis

F SPORT dizaino galinis bamperis

F SPORT logo ant priekinių sparnų

F SPORT stiliaus nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiai su LEXUS logo

F SPORT odiniai apmušalai

F SPORT logo ant priekinių sėdynių galvos atramų

Sportinės priekinės sėdynės

Juodi stogo bėgeliai

Juodas išorinio veidrodžio dangtelis su chromuotu ornamentu

Juoda nerūdijančiojo plieno šoninių langų rėmo apdaila

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / CUSTOM / SPORT S / SPORT S+

Priekiniai ir galiniai aktyvieji stabilizatoriai

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą „Lane Change Assist“ (LCA) automobilis inicijuoja pagreitimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio

Važiavimo bekele režimo TRAIL su „Off-Road“ pasirinkimo funkcija

Perforuota oda aptrauktas 3-jų stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“

Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone (filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamerą galiniame stikle)

Durų vidaus apdaila - F ALUMINIUM

Perforuota oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė

Mechaniškai apdoroti aliumininiai sportiniai pedalai

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai

Erdvinė 17 garsiakalbių garso sistema Mark Levinson® Premium Surround Sound System su Pure Play (Tik NX350h)

Šildomos galinės išorinės sėdynės

## LUXURY

Įranga papildanti EXECUTIVE su Technology Pack komplektaciją

20 colių 20 stipinų tamsinti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50R20 „run-flat“ padangomis

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Pažangus parkavimas su nuotolinio parkavimo funkcija

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą „Lane Change Assist“ (LCA) automobilis inicijuoja pagreitimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio

Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone (filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamerą galiniame stikle)

Durų vidaus apdaila - SUMI BLACK WALNUT

Erdvinė 17 garsiakalbių garso sistema Mark Levinson® Premium Surround Sound System su Pure Play

Šildomos galinės išorinės sėdynės

## Opcija: PANORAMA

Panoraminiis stiklinis stoglangis, elektra pakreipiamas ir (arba) stumdomas su elektra valdomomis stoglangio žaliuzėmis




## Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA	NX 350h AWD (FWD)	NX 450h+ AWD
Bendra galia (DIN AJ)	200	292
Bendra galia (kW)	<b>147</b>	<b>215</b>
VARIKLIS	NX 350h AWD (FWD)	NX 450h+ AWD
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	2487	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16
Maksimali galia (DIN hp / kW @ rpm)	147 / 108 @ 4800	147 / 108 @ 4800
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	231 @ 3200 - 3600	231 @ 3200 - 3600
ELEKTRINIS VARIKLIS	NX 350h AWD (FWD)	NX 450h+ AWD
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis,	Kintamosios srovės sinchroninis,
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54 (182 / -)	182 / 54
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40 (134 / -)	134 / 40
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121 (270 / -)	270 / 121
PAVARŲ DĖŽĖ	NX 350h AWD (FWD)	NX 450h+ AWD
Tipas	Belaipsnis planetinis reduktorius	Belaipsnis planetinis reduktorius
Pavara	E-FOUR (Front-Wheel Drive)	E-FOUR
ĮKROVIMAS	NX 350h AWD (FWD)	NX 450h+ AWD
Baterijos tipas	Lithium ion	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW)	-	6,6
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min)	-	nuo 2:30 iki 9:00
DINAMIKA		
Maksimalus greitis (km/h)	190	200
Maksimalus greitis EV režime (km/h)	125	135
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8.1 (8.8)	6.4
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *		
Kombinuotu ciklu	5,9 - 6,4 (5,6 - 5,9)	2,9 - 3,3
CO2 EMISIJA (g/km) *		
Kombinuotu ciklu	134 - 144 (129)	65 - 74
Euro klasė	EURO 6e-bis	EURO 6e-bis
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS (km) *		
Kombinuotu ciklu	-	69 - 76
Mieste	-	89 - 98
SVORIAI (kg)		
Bendroji masė	2380 (2320)	2540
Tuščio masė (min. - max.)	1790 - 1870 (1730 - 1810)	1990 - 2070
TALPOS		
Bagažinės talpa (l)	549	545
Kuro bako talpa (l)	55	55
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750 / 500	750 / 500
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	1500 / 1000	1500 / 1000

GABARITAI (mm)		
Ilgis	4660	4660
Plotis (su veidrodėliais)	1865 (2150)	1865 (2150)
Aukštis	1660	1660
Ratų bazė	2690	2690
Prošvaisa	180	180

\* - degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinius automobilius kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09) ir palyginimui pateikiami nuo „sunkiausių komplektacijų“ LEXUS NX350H F SPORT PANORAMA & NX450H PLUG IN F SPORT. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.

## LEXUS ĮKROVIKLIAI

	<p>Įkroviklis BASE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lizdas (su apsauginiu užraktu) ar stacionariu laidu</li> <li>• Galia: 7,4 kW, 11 kW arba 22 kW</li> <li>• Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+</li> <li>• Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth</li> <li>• LTE (4G): nėra</li> <li>• Įrengtas ekranas: nėra</li> </ul> <p>Kaina: 1330 €   11 kW</p>
	<p>Įkroviklis MID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lizdas (su apsauginiu užraktu)</li> <li>• Galia: 7,4 kW arba 22 kW</li> <li>• Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+</li> <li>• Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth</li> <li>• LTE (4G): yra</li> <li>• Įrengtas ekranas: nėra</li> </ul> <p>Kaina: 1475 €   22 kW</p>
	<p>Įkroviklis HIGH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lizdas (su apsauginiu užraktu)</li> <li>• Galia: 22 kW</li> <li>• Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+</li> <li>• Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth</li> <li>• LTE (4G): yra</li> <li>• Įrengtas ekranas: yra</li> </ul> <p>Kaina: 1650 €   22 kW</p>
<p>Į kainą įskaičiuotas PVM ir Lexus partnerio taikomas įrengimo mokestis.          Daugiau informacijos apie Lexus įkroviklius, jų variantus bei įrengimą teiraukitės savo Lexus atstovybėje arba ieškokite svetainėje <a href="http://lexus.lt/chargers">lexus.lt/chargers</a>.          * Įsigyjant Lexus NX450h+, Lexus MID 22kW įkroviklis su standartiniu įrengimu – 590 Eur. Pasiūlymas galioja iki 2025-12-31.</p>	

**10** | **HIBRIDINIO  
AKUMULIAORIAUS  
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 