

Lexus NX300h 4WD EXECUTIVE NAVI LSS PANORAMA	
Kaina	32.500,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų lengvasis SUV visureigis
Spalva	3R1 raudonas Morello Red metalikas su LA22 juodu odiniu interjeru
Variklis	Elektra / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė E-CVT
Bendroji variklių galia	197AJ (147kW)
Maksimalus greitis	180 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	9,2 s
Vidutinės kuro sąnaudos ***	7,6 l/100km
Vidutinė CO2 emisija ***	172g/km WLTP
Komentarai ir papildoma įranga:	<ul style="list-style-type: none"> • Automobilis pirktas naujas ir prižiūrėtas Lexus Kaunas salone • Automatinė 4 ratų pavara 4WD • Apple CarPlay®, Android Auto®, per laidą • Pirma registracija Lietuvoje: 2018 11 27 • TA galioja iki: 2025 12 01 • Kėbulo numeris: JTJBJRBZ902108818 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - NEFARCPM • Galima įsigyti lizingu • Rida: iki 109.900km • Tvarkingas interjeras, automobilyje nebuvo rūkoma • Natūralūs kėbulo ir ratlankių pabraižymai • Atliktas planinis TA105.000km 2023/11 prie 107.972km (sekantis planinis TA120.000km data 2024/11 arba prie 122.972km ridos) • Atlikta išsami techninė apžiūra LEXUS KAUNAS servise, yra patikros dokumentai <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km <p>PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASISTANCE 24H 2 metams • Originalūs guminiai kilimėliai • Originalūs purvasaugiai • Vasarinių padangų komplektas Hankook Ventus 225/60 R18 <p>PAPILDOMOS PASLAUGOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yra galimybė sumontuoti nuotolinį užkūrimą nuo raktelio - paslaugos kaina 500 Eur.
Komplektacija:	<p>EXECUTIVE NAVI LSS PANORAMA</p> <p>NAVI - Lexus PREMIUM navigacija: rodymas spalvotame 10,3 colių centriniame ekrane / Mobilus interneto „Lexus connected service“ paslaugos: online paieška, Google street view, maršruto persiuntimas į automobilį, ekologiškas maršrutas, greičio radarų perspėjimas, QR kodas maršruto tikslo vietoje (galima dubliuoti maršruto tikslą išmaniajame telefone) ir kitos funkcijos / Laikrodis su GPS laiko tikslinimu / Galinio parkavimo kamera su judančiomis kreivėmis / 10 garsiakalbių audio sistema / DVD grotuvas / Apple carplay / Android auto</p> <p>LSS+ (Lexus Safety System Plus) – kliūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema su automatiniu saugos diržų įtempimu ir kritiniu BAS automobilio stabdymu (PCS) /Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo</p>

sistema su atstumo palaikymu (greičiai 0 - 180 km/h) (ACC) / Eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema (LDA) / Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) / Kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

PANORAMA - panoraminis stogas su elektra valdoma vidaus užuolaida

EXECUTIVE

18 colių 5 dvigubų U formos stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Metalinės durelių slenksčių plokštelės (atidarius dureles)

Odinis natūralios perforuotos odos interjeras su „SILVER“ sidabrinės spalvos intarpais

Elektra reguliuojamos sėdynės su 8 nustatymo kryptimis (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)

Belaidis išmaniojo telefono kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)

VIDAUS ELEMENTAI

Oda aptrauktas 3 stipinų vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis (+/-)

Valdikliai ant vairo: garsas / ekrano valdymas / telefono valdymas / balso komandos

Oda aptrauka pavarų svirtelė

Puodelių laikikliai (2) priekiniame centriniame porankyje

Puodelių laikikliai (2) atlenkiamame galiniame porankyje

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Lietaus jutiklis

Šildomos priekinės sėdynės

2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su žiedadulkių filtru, ekonomiškumu režimu S-Flow)

Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su švelniu uždarymu

Įlipimo apšvietimo sistema kojoms

Prieblandos jutiklis

Centrinis durų užraktas

12 V lizdas įkrovikliams

60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT

Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“

Beraktė užvedimo sistema „Start Push“

Pilno „elektromobilio EV“ (electric vehicle) režimas

MULTIMEDIJA

LEXUS LINK APP programėlė

Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®, per laidą)

Ekologiško važiavimo ECO indikatorius

Hibridinės energijos matuoklis (Charge / Eco / Power)

Keturių dalių „3D trimatis“ OPTITRON prietaisų skydelis su metalo blizgesio pagrindu ir sidabro spalvos dekoracijomis

Spalvotas 8 colių ekranas centrinėje panelėje (menui valdomas liečiamu „Touchpad“)

Galinė parkavimo kamera su stacionariomis pagalbinėmis kreivėmis

Pioneer® garso sistema su vienos angos CD grotuvu / AM/FM tiuneris su skaitmeniniu signalu (DSP)

Spalvotas 4,2 colio daugiavfunkcis „borto kompiuteris“ pagrindiniame prietaisų skydelyje

Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth® / Skaitmeninė garso transliacija (DAB) / 2 USB jungtys / AUX

SAUGOS ĮRANGA

8 SRS oro saugos pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio šlaunims / šoninės užuolaidos per visa salono ilgį

Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvė

Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

	<p>Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais Aktyvūs priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Traukos kontrolės sistema (TRC) Automobilio stabilumo sistema (VSC) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal) Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) Elektromechaninis stovėjimo stabdys (EPB) Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) (bendra visiems ratams) Elektronikos valdoma stabdžių regeneracijos sistema ECB-R (stabdant iki 60% jėgos sukuria magnetinis laukas)</p> <p>AUTOMOBILIO APSAUGA</p> <p>Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis Automatinis centrinis užrakinimas pasiekus 20 km/h greitį Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK"</p> <p>IŠORĖS ELEMENTAI</p> <p>Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga Kėbulo spalvos durų rankenėlės su "nematoma" atrakinimo spynele, su apšvietimu Pilnai diodiniai Bi-LED artimos / tolimos šviesos priekiniai žibintai Priekiniai rūko žibintai Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis Dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su AUTO užsilenkimu užrakinant Priekinių žibintų plautuvai Juoda ratų arkų apdaila Ryklio peleko formos antena Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“ Paslėptas išmetimo vamzdis</p>
--	--

Techniniai duomenys

Variklis	Hibridinis 2.5 l Dual VVT-i Lexus Hybrid Drive
Bendra galia (AG/kw)	197 / 147
Benzininis variklis	2.5 Dual VVT-i
Tūris (cm ³)	2494
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	L4 / 16 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis EFI&D-4S įpurškimas
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	155 / 114 / 5700
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	210 / 4200-4400
Elektros variklis Tipas	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Priekinio variklio (PV) maksimali galia (AG/kW)	141 / 105
PV maksimalus sukimo momentas (Nm)	270
Galinio variklio (tik AWD) maksimali galia (AG/kW)	67 / 50
Galinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm)	139
Hibridinis akumuliatorius	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Transmisija	Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus (E-CVT)

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	9,2
Maksimalus greitis (km/val.)	180
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Degalų sąnaudos (l/100 km)**	
Mieste	5,1
Užmiestyje	5,0
Vidutinės	5,1
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km)	117
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	1785 - 1905
Bendroji automobilio masė	2395
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	1500 / 750
Degalų bako talpa (l)	56
Gabaritai (mm)	
Ilgis	4640
Plotis (su veidrodėliais)	1845 (2130)
Aukštis	1645
Ratų bazė	2660
Prošvaisa (minimali)	185
Bagażinės ilgis x plotis x aukštis	950 x 1130 (1347) x 690
Bagażinės tūris - nulenkus sėdynes (l)	475 - 1520
Apsisukimo spindulys padangų / kėbulo (m)	5,7 / 6,05

** Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.