



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Plug-in Hybrid RX 450h+ F SPORT Design + Panoramic roof	91100,00 €	84 100,00 €
VIN: JTJCJBG602012286		
Spalva: F White (083) (083)		1 710,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Black inlays (LB43)		0,00 €
Panoraminis stogas		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 93 192,00 €

Nuolaida: 7 000,00 €

Speciali kaina Jums: 86 192,00 €
PASIŪLYMO -7 000 Eur nuolaida galioja šiam automobiliui, užsakius iki 2024 06 30 dienos

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



F White (083)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+)
- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Elektrinis (EV) režimas
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
- Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Pre-Collision sistema (PCS)
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Priekabos režimas
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB)
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Belaidis telefono įkroviklis
- Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių
- Ryklio peleko formos antena
- USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
- Projekcinis ekranas (HUD)
- 360° „panoramini“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Skaitmeninis spidometras
- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

SĖDYNĖS

- Rankinių būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai
- Rankinių būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
- Rankinių būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse
- 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, dalama santykiu 40:20:40
- Glotnūs odiniai apmušalai
- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija
- 3 naudotojo profiliai
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Šildomos galinės kraštinės sėdynės
- Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Black inlays (LB43)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Elektrokromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
- Šildomas vairas
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Vienspalvis salono apšvietimas
- Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Durelių plokštė su tekstiline apdaila
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
- 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+)
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija
- Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės
- Dėtuvė galiniame centriniame porankyje
- Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Prietaisų skydelio įdėklas, „Black Hologram“
- Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
- Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
- Rankinių būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Trijų stipnių odinis vairas
- Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliamą)
- Lexus Climate Concierge sistema

IŠORĖ

- F formos tinklelio firminės grotelės su chromo apdaila
- Priekinis bamperis, „F SPORT“
- Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
- F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų
- Juodi stogo bėgeliai
- Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai
- 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+)
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Įlipimo zonos apšvietimas
- Chromuotas durelių lango apacios apvadas ir šoninių langų rėmas
- Kėbulas spalvos apvadas, ratų arkos
- Prieblandos jutiklis
- Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- LED priekiniai rūko žibintai
- LED posūkių apšvietimo žibintai
- LED priekiniai posūkių žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
- LED galiniai rūko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Tamsinti stiklai
- Elektrokromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
- Galinis bamperis, „F SPORT“

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

RATAI

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, blizgus juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis



RX Plug-in Hybrid 136 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (136 kW)**

Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	185
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2780
Masė be krovinių (kg):	2240

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	66

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	AWD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.5
Paspriešinimo koeficientas:	0.35

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	11

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	25
--	----

