

Kodas RZ	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 350e (FWD) Kaina €		RZ 500 e (AWD) Kaina €		RZ 550 e (AWD) Kaina €	
AB / -- / --	Executive		~~62 000~~	49 990**	------		------	
** LEXUS RZ 350E EXECUTIVE FWD PASIŪLYMAS PVM MOKĖTOJAMS – 49 990 Eur (Specialus pasiūlymas galioja tik PVM mokėtojams. Nuolaidos ir kiti pasiūlymai nesumuojami.)								
AB / PB / --	Executive		~~62 000~~	53 700	~~68 100~~	59 800	------	
AC / PC / --	Executive	Technology pack	~~64 600~~	56 300	~~70 700~~	62 400	------	
P1 / A1 / --	Luxury		~~67 200~~	58 900	~~74 700~~	66 400	------	
-- / A3 / --	Luxury	Pritemdoma panorama	------		77 200	------	------	
-- / A5 / --	Luxury	SBW + Pritemdoma panorama	------		79 400	------	------	
-- / -- / 0C	F SPORT	SBW + Pritemdoma panorama	------		------		~~82 500~~	74 200

Kainos be metaliko dažų. Standartiniai metaliko dažai	0 €
PREMIUM metaliko dažai Sonic Copper (4Y5), Frozen White (090)	610 €
DVISPALVIS kėbulas (2YG, 2YH, M53, M48)	740 €
DVISPALVIS kėbulas su Sonic Copper spalva (2YF)	1350 €
Eksploatacinis paketas ir registracija	400 Eur

1,2 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

RZ 350e / 500e / 550e kaina su 8 300 Eur nuolaida galioja SANDĖLIO užsakymams

RZ 350e / 500e / 550e ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ

Pasiūlymas galioja: užsakymui iki **2026.12.31**

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

***PVM atskaita ir valstybės parama per APVA**

Juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie yra PVM mokėtojai ir vykdo ekonominę, leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigyjamus M1 klasės elektra varomus arba dalinai elektra varomus automobilius, jeigu automobilio vertė neviršija 50 000 Eur (įskaitant PVM).

Fiziniams / juridiniams asmenims įsigyjant elektra varomą NAUJĄ elektromobilį LEXUS RZ ir pateikus paraišką APVA (Aplinkos Projektų Valdymo Agentūra) galima 5000 / 4000 Eur parama. Prašome visada atnaujinti informaciją savarankiškai per APVA.

Redakcija: 2026 10 05 GS

10 METŲ | TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

KAUNAS | LEXUS

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

Įranga

EXECUTIVE

IŠORĖS ĮRANGA

Kėbulo spalvos priekinio buferio apatinė dalis
Šildomas priekinis „L" emblemos logotipas
LED priekiniai žibintai - vienos LED sistemos
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
Automatinio aukščio reguliavimo žibintai - STATINIAI
LED dieniniai žibintai (DRL)
LED galiniai kombinuoti žibintai
LED galiniai rūko žibintai
Prieblandos jutiklis
Akustiniai stiklai: priekinis, priekiniai ir galiniai šoniniai stiklai
Tamsintas ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis stiklas
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliu
Tamsinti galiniai stiklai
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Asferiniai (leidžia matyti platesnį vaizdą), šildomi šoniniai veidrodėliai su pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
Juodos spalvos šoninių veidrodėlių dangteliai
„Puddle" tipo apšvietimas po veidrodėliais (šoninis žemės apšvietimas)
Juodos spalvos durų juostos ir šoninių langų rėmų apdaila
Sidabriniai stogo bėgeliai
Išmanieji parkavimo jutikliai priekyje ir gale
22 kW (3 fazių) AC greitasis įkroviklis su Type 2 / Mennekes jungtimi
150 kW DC greitojo įkrovimo įkroviklis su CCS2 jungtimi
DIRECT4 ženklelis gale (tik AWD)

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis (RZ 350 e FWD)
18 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 padangomis (RZ 500 e AWD)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Aklosios zonos stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo įspėjimu ir automatiniu stabdymu (RCTAB)
Stabdymo režimų pasirinkimas (4 režimai)
Važiavimo režimų pasirinkimas: Eco / Normal / Custom / Sport / Range
Vairuotojo stebėjimo sistema
Dinaminė adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC), veikimas visame greičio diapazone
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdžių ir energijos regeneracijos sistema (ECB-R)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Avarinio manevravimo pagalbos sistema (ESA)
Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA)
Pėsčiųjų aptikimo priekyje ir gale funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)
Priešavarinė „Pre-Collision" sistema (PCS)
Proaktyvi saugaus vairavimo sistema (PDA)
Iš galo artėjančio automobilio įspėjimas (RVAI)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Priekabos svyravimo kontrolė
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA
Dvigubo veikimo oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės
Oro pagalvė integruota priekinio keleivio sėdynės pagrinde
Užuolaidinės (šoninės viršutinės) oro saugos pagalvės

Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui
Priekyje sėdinčio keleivio oro pagalvės išjungimo funkcija
Garso ir vaizdo įspėjimas apie neprisisegtus saugos diržus priekyje ir gale
Saugos diržų įtempikliai priekyje ir galinėse išorinėse sėdynėse
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
APSAUGOS ĮRANGA
Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema – įsilaužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Dvigubas durelių užraktas
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas
GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA
7 colių spalvotas daugiafunkcis vairuotojo ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro multimedijos sistema su 14 colių lietimui jautriu ekranu
Hibridinė navigacija: Debesų „Cloud“ + integruota sistema
Lexus Link+ aplikacija mobiliam telefonui
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB Type-C jungtis priekinėje centrinėje konsolėje
2 USB Type-C greito įkrovimo jungtys priekinėje ir galinėje centrinėje konsolėje
12 V lizdas priekyje, gale ir bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) (koreguoja ir sustiprina variklio bei važiavimo garsą)
Automatinio pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Skaitmeninė panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM) (360° kamerų sistema, projektuojanti aplinkos vaizdą)
Ant vairo įrengti valdikliai: garso sistema / ekranas / telefonas / balso valdymas / DRCC / LTA
SALONO KOMFORTO ĮRANGA
3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas

10 METŲ | TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

KAUNAS | LEXUS

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
Vienos spalvos aplinkos apšvietimas
Japoniško stiliaus „IN-EI" (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema
Durų panelės su „Tahara" apdaila
Automatinis oro recirkuliacijos valdymas
Švaraus oro filtras su žiedadulkių šalinimu ir dezodoravimo funkcija
Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X" technologija
2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistemos valdymas
Drėgmės jutiklis klimato valdymo sistemai
„S-Flow" klimato valdymo technologija (optimizuoja oro paskirstymą pagal užimtąsias vietas)
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio stiklo apledėjimo šalinimo sistema
Priekinių valytuvų apledėjimo šalinimo sistema
LED durų apšvietimas įlipant
Priekinė centrinė konsolė su medžio rašto apdaila
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktas su „Ultra-Wideband (UWB)" technologija
Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) (RZ350e FWD tik su Technology Pack)
Nerūdijančio plieno slenksčiai priekinėms durims su LEXUS užrašu
Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
Rankiniu būdu lankstomas bagažinės uždengimas
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
Bekontaktė „kick open" bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)
Padangos remonto komplektas
SĖDYNĖS
Eko-oda TAHARA
Šildomos priekinės sėdynės.
Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
8 padėčių elektra reguliuojama prriekinės sėdynės
Dviejų krypčių juosmens atramos reguliavimas vairuotojui
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai ir galiniai galvos atlošai

10 METŲ | TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

KAUNAS | LEXUS

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

RZ ĮKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo (tik modeliams, gamintiems iki 2026/10 mėn).

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

Opcija: TECHNOLOGY PACK
papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis)

LUXURY – RZ 350e FWD
papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Juodos "Astral Black" spalvos moldingai / ratų arkos

Juodos "Astral Black" spalvos slenksčiai

Juodas "Astral Black" galinis bamperis

Pažangi parkavimo sistema su nuotoliniu parkavimu

Priekinis „demferis" - stipriau slopina kėbulo nelygumus ir vibracijas (Front performance damper)

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

Vėsinamos priekinės sėdynės

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė atitraukiama / grąžinama ir nuleidžiama /pakeliama

Lexus Climate Concierge sistema

LUXURY – RZ 500e AWD
papildanti LUXURY - RZ 350e FWD komplektaciją

Dinaminiai aukščio reguliavimo priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Visų oro sąlygų žibintai (skirti geresniam matomumui per lietų, rūką, sniegą ir prastas oro sąlygas)

BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

13 garsiakalbio „Mark Levinson®" aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas gale ir bagažo skyriuje

Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai

Šildomos galinės kraštinės sėdynės

Durelių skydo apdaila, Eko-zomša Ultrasuede®

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Daugiapalvis japoniško stiliaus „IN-EI" (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodis

Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS
papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

Opcija: STEER-BY-WIRE (SBW)
Papildanti RZ500e LUXURY komplektaciją

Tai pažangi sistema, kurioje nėra mechaninio ryšio tarp vairo ir priekinių ratų.

- Vairuotojo judesiai persiunčiami elektroniniais signalais.
- Sistema koreguoja vairo jautrumą pagal greitį.
- Sumažina vibracijas, pagerina stabilumą ir tikslumą.
- Automobilis gali naudoti trumpesnio pasukimo vairo sprendimus (mažiau sukti rankas posūkiuose).

F SPORT – RZ 550e AWD

Papildanti RZ 500e LUXURY + SWB + PANORAMA komplektaciją

„Piano Black“ priekinio buferio apatinė dalis
Mėlyni priekiniai stabdžių suportai su „Lexus“ logotipu
Mėlyni galiniai stabdžių suportai
„F SPORT Performance“ emblemos ant priekinių sparnų
„F SPORT“ galinis buferis
„F SPORT“ galinis aptakas
Interaktyvus mechaninio valdymo režimas (Interactive Manual Drive)
BEV M-Mode garso valdymas – kuria sportinį garso efektą elektromobiliui
„Ultrasuede®“ ir „Tahara“ derinimu aptraukti priekiniai sėdynių apmušalai
„Tahara“ apmušalai galinėse sėdynėse
Išskirtinės „F SPORT“ priekinės sėdynės
4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamos priekinės galvos atramos
„Tahara“ apdailos vairas
Priekinė centrinė konsolė su mikrogeometrinio rašto apdaila
Frezuoto aliuminio sportiniai pedalai
„F SPORT Performance“ nerūdijančio plieno slenksčių apdailos plokštelės priekinėse duryse
Melsvo atspalvio pritemdomas panoraminis stiklinis stoglangis
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su juodomis aerodinaminėmis dangomis su 235/50 (priekyje) ir 255/55 (gale) R20 padangomis

Techniniai duomenys

10 METŲ | TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

KAUNAS | LEXUS

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

BENDRA SISTEMOS GALIA	RZ 350e FWD	RZ 500e AWD	RZ 550e AWD
Bendra galia (DIN AJ)	224	380	408
Bendra galia (kW)	165	280	300
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	227 / –	227 / 227	227 / 227
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	167 / –	167 / 167	167 / 167
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	269 / –	269 / 169	269 / 269
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	Priekiniai varomi ratai	DIRECT 4	DIRECT4
JKROVIMAS			
Baterijos tipas	Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Baterijos tipas (kWh)	77	77	77
Maksimali AC įkrovimo galia (kW)	22	22	22
10–100 % AC įkrovimo trukmė (val : min)	03:30	03:30	03:30
Maksimali DC įkrovimo galia (kW)	150	150	150
10–80 % DC įkrovimo trukmė (val : min)	0:30	0:30	0:30
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS			
Kombinuotu ciklu	508 - 559	457 - 493	462
Mieste	704 - 769	609 - 657	607
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	180	180	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7,5	4,6	4,4
ELEKRTOS SĄNAUDOS			
Kombinuotu ciklu (kWh/100km)	14.7 - 16.2	16.8 - 18.1	17,9
CO2 EMISIJA (g/km)			
Kombinuotu ciklu	0	0	0
SVORIAI (kg)			
Bendroji masė	2520	2640	2640
Tuščio automobilio masė (min.–maks.)	1995 - 2050	2100 - 2155 / 2120 - 2165	2135 - 2180
GALIMYBĖS			
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo (l)	586	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo (l)	1515	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių (kg)	750	750	-
Vilkimo galia maks. Stabdoma (kg)	750	1500	-


Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu www.lexus.eu.

LEXUS ĮKROVIKLIAI

10 METŲ | TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

KAUNAS | LEXUS

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

	**Įkroviklis BASE** • Lizdas (su apsauginiu užraktu) ar stacionariu laidu • Galia: 7,4 kW, 11 kW arba 22 kW • Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+ • Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth • LTE (4G): nėra • Įrengtas ekranas: nėra Kaina: 1271 € | 11 kW	Į kainą įskaičiuotas PVM ir Lexus partnerio taikomas įrengimo mokestis. Daugiau informacijos apie Lexus įkroviklius, jų variantus bei įrengimą teiraukitės savo Lexus atstovybėje arba ieškokite svetainėje lexus.lt/chargers.
	**Įkroviklis MID** • Lizdas (su apsauginiu užraktu) • Galia: 7,4 kW arba 22 kW • Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+ • Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth • LTE (4G): yra • Įrengtas ekranas: nėra Kaina: 1472 € | 22 kW	
	**Įkroviklis HIGH** • Lizdas (su apsauginiu užraktu) • Galia: 22 kW • Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+ • Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth • LTE (4G): yra • Įrengtas ekranas: yra Kaina: 1576 € | 22 kW	