

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### IŠORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

Įlipimo zonos apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 fazių) kintamosios srovės greitis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklelis gale

### RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60 (fr) ir 255/55 (rr) R18 padangomis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Pagalbinė nuokalnės kontrolė (DAC)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

**10** HIBRIDINIO  
METŲ AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė

Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas

Automatinis durelių užraktas

Nuotolinis durelių užraktas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė

Salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Smart Entry & Start sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiąjuostis (UWB)

Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės

Dėtuvė priekiniame centriniame porankyje

Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta

Padangos remonto komplektas

Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

## SĖDYNĖS

Audinio apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

6 padėčių rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė

6 padėčių rankiniu būdu reguliuojama priekinio keleivio sėdynė

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas. Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
Priekinis 12 V lizdas
Galinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

## EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

Akustinis priekinio lango bei priekinių ir galinių šoninių langų stiklas
Tamsinti stiklai
Tahara apdaila
Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sėdynėje
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
Durų LED apšvietimas
Priekinė centrinė konsolė su medžio tekstūros apdaila
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

## Opcija: DESIGN PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 (fr) ir 255/45 (rr) R20 padangomis

Juodos "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas
Juodos "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė
Juodos "Astral Black" galinis bamperis
Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
Projekcinis ekranas (HUD)
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

## Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) danga, kuri atspindi infraraudonąją spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.