

RZ



Kodas RZ	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 450e (AWD)		RZ 300e (FWD)	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
OM	FWD	Comfort	-----	-----	59 200	49 900**
EE	FWD	Executive	-----	-----	61 900	-----
AB	AWD	Executive	68 000	59 400	-----	-----
AC	AWD	Executive Panorama	68 400	59 800	-----	-----
AD	AWD	Executive Technology pack	70 600	62 000	-----	-----
A2	AWD	Luxury	74 600	66 000	-----	-----
B0	AWD	Luxury Pritemdoma panorama	76 700	68 100	-----	-----
Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai					0 €	
Sonic Copper spalva					610 €	
Dvispalvis kėbulas					740 €	
Dvispalvis kėbulas su Sonic Copper spalva					1350 €	

** RZ 300e kainos pasiūlymas 49 900 Eur galioja iki 2025 12 31 d.

VALSTYBĖS PARAMA: įsigyjant NAUJĄ (iki 6 mėn nuo pirmos registracijos) elektra varomą automobilį Lexus RZ ir užpildžiusi paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000 Eur (fiziniams)

RZ450e 1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

ĮKROVIMO STOTELĖ NAMAMS (su įrengimu) bei žieminių ratų komplektas – NEMOKAMAI

RZ450e kainos su 8 600 Eur nuolaida galioja UŽSAKYMAMS iki 2025 12 31

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2025.10.01

10
METŲ

HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS



Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema
Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai
Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarų funkcija
Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) vairuotojo durelių veidrodėliai
Įlipimo zonos apšvietimas
Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas
Juodos spalvos šoninių langų rėmas
Sidabriniai stogo bėgeliai
11 kW (3 fazių) kintamosios srovės greitis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu
150 kW nuolatinės srovės greitis įkroviklis su CCS2 įvadu
Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
DIRECT4 ženklelis gale

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
Dvigubas durelių užraktas
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė
Salono apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema
Durelių plokštė su tekstiline apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės
Dėtvė priekiniame centriniame porankyje
Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta
Padangos remonto komplektas
Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

SĖDYNĖS

Audinio apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sėdynėje
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiavandis ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
Priekinis 12 V lizdas
Galinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

Akustinis priekinio lango bei priekinių ir galinių šoninių langų stiklas
Tamsinti stiklai
Išmanusis skaitmeninis raktas (raktas telefone, 4 metų prenumerata)
Eko-oda TAHARA
Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
Durų LED apšvietimas
Priekinė centrinė konsolė su medžio tekstūros apdaila
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis

Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

RZ 450e / RZ 300e ĮKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) danga, kuri atspindi infraraudonąją spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.

LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Daugiafunkciniai oro sąlygų žibintai

Juodos "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas

Juodos "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė

Juodos "Astral Black" galinis bamperis

BladeScan® adaptvyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotolinio parkavimo funkcija

13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas, gale

Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
Šildomos galinės kraštinės sėdynės
Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama)
Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Durelių skydo apdaila, zomša Ultrasuede®

Lexus Climate Concierge sistema

Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS

papildanti LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA ^{*1}	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendra galia (DIN AJ)	313	204
Bendra galia (kW)	230	150
ELEKTRINIS VARIKLIS		
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	204 / 109	204 / -
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	150 / 80	150 / -
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	266.3 / 168,5	266.3 / -
PAVARŲ DĖŽĖ		
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	DIRECT 4	Priekiniai varomi ratai
ĮKROVIMAS ^{*1}		
Baterijos tipas	Lithium ion	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	71,4	71,4
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kWh)	11	11
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 80% su kintama AC (h : min)	6:30	6:30
Maksimali nuolatinės srovės DC įkrovimo galia (kW)	150	150
Vidutinis įkrovimo laikas 5 - 80% su DC (h : min)	0:30	0:30
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS ^{*2} (km)		
Kombinuotu ciklu	435	480
DINAMIKA		
Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	5.6	8.0
SAUGUMAS ^{*2}		
"Euro NCAP" įvertinimas	5 - stars	5 - stars
CO2 EMISIJA (g/km) ^{*2}		
Kombinuotu ciklu	0	0

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

SVORIAI (kg)	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendroji masė	2640	2520
GABARITAI (mm)		
Ilgis	4805	4805
Plotis (be veidrodėlių)	1895	1895
Aukštis	1635	1635
Ratų bazė	2850	2850
TALPOS		
Bagažinės tūris (l)	522	522
GALIMYBĖS		
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo ^{*3} (l)	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo ^{*3} (l)	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių ^{*4} (kg)	750	750
Vilkimo galia maks. Stabdoma ^{*4} (kg)	750	750

^{*1} Kombinuoti elektros varikliai.

^{*2} Elektros nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio elektriniam nuotoliui ir elektros energijos sąnaudoms įtakos turi vairavimo būdas ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

^{*3} Bagažo tūrio duomenys atitinka VDA metodą. Visi nurodyti skaičiai apima didžiausią bagažo skyriuje po grindimis esančią daiktadėžę. Tam tikrose šalyse galimas po grindimis esantis bagažinės plotas gali skirtis.

^{*4} Į vilkimo talpą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu www.lexus.eu.