



LEXUS RZ 450E / RZ 300E

Kodas RZ		Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 450e (AWD)		RZ 300e (FWD)	
				Kaina €		Kaina €	
OM	FWD	Comfort		-----	-----	59 200	49 900**
EE	FWD	Executive		-----	-----	61 900	-----
AB	AWD	Executive		68 000	61 400	-----	-----
AC	AWD	Executive	Panorama	68 400	61 800	-----	-----
AD	AWD	Executive	Technology pack	70 600	64 000	-----	-----
A2	AWD	Luxury		74 600	68 000	-----	-----
BO	AWD	Luxury	Pritemdoma panorama	76 700	70 100	-----	-----
Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai						0 €	
Sonic Copper spalva						610 €	
Dvispalvis kėbulas						740 €	
Dvispalvis kėbulas su Sonic Copper spalva						1350 €	

** RZ 300e kainos pasiūlymas 49 900 Eur galioja iki 2025 03 31 d.

VALSTYBĖS PARAMA: įsigijant NAUJĄ (iki 6 mén nuo pirmos registracijos) elektra varomą automobilį Lexus RZ ir užpildžiusi paraišką Aplinkos projekto valdymo agentūroje (APVA), yra galimybė gauti paramą 4000 Eur (juridiniams) arba 5000 Eur (fiziniams)

RZ 450e kainos su 6 600 Eur nuolaida AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS + namų elektromobilių įkroviklis su montavimu
NEMOKAMAI galioja iki 2025 03 31 d.

5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra - įskaičiuota į automobilio kainą

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasileika teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo.
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasileika teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.03.03

**10
METŲ** | HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

ŠIORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai ruko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojanties tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsejantys) vairuotojo durelių veidrodėliai

Įlipimo zonas apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 faziu) kintamosios srovės greitasis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitasis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklielis gale

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60R18 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikiantis dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsciuju aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklių atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklių atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

10 | HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIIA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

- Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- USB prievasas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievasai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievasai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- Galinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
- Pagalbos iškvietais sistema (eCall)
- Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientaciniem linijomis
- Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

- Akustinis priekinio lango bei priekinių ir galinių šoninių langų stiklas
- Tamsinti stiklai
- Išmanusis skaitmeninis raktas (raktas telefone, 4 metų prenumerata)
- Eko-oda TAHARA
- Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir j pradinę padėtį atstatomas vairas
- IN-EI (šešelinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
- Durų LED apšvietimas
- Priekinė centrinė konsolė su medžio tekštūros apdaila
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymu atminties funkcija
- Bekontakčė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

- 20 coliu šluotu lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis
- Skaitmeninis didelės raškos spidometro ekranas
- Projekcinis ekranas (HUD)

- 360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
- Konfigūruojamai jutikliniai valdikliai ant vairo
- Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

RZ 450e / RZ 300e JKROVIMO KABELIAI

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelii, kuriose nėra fiksotų kabelių

Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) danga, kuri atspindi infraraudonąjį spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.

LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK komplektaciją

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Daugiafunkciniai oro sąlygų žibintai

Juodas "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas

Juodas "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė

Juodas "Astral Black" galinis bamperis

BladeScan® adaptyvioji tolimumų žibintų sistema (AHS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotolinio parkavimo funkcija

13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinių garsų sistema

220 V maitinimo lizdas, gale

Eko-zomša Ultrasuede® sėdynių apmušalai

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodelių) nustatymu atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su védinimo funkcija

Šildomas galinės kraštinės sėdynės

Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (gražinama)



Jvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Durelių skydo apdaila, zomša Ultrasuede®

Lexus Climate Concierge sistema

Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS
papildanti LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamzinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliaivimą.

Techniniai duomenys

BENDRA SISTEMOS GALIA ^{*1}	RZ 450e AWD	RZ 300e FWD
Bendra galia (DIN AJ)	313	204
Bendra galia (kW)	230	150
ELEKTRINIS VARIKLIS		
Tipas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės synchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	204 / 109	204 / -
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	150 / 80	150 / -
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	266.3 / 168,5	266.3 / -
PAVARŪ DĖŽĘ		
Tipas	Automatinė, vieno greičio	Automatinė, vieno greičio
Pavara	DIRECT 4	Priekiniai varomi ratai
IKROVIMAS ^{*1}		
Baterijos tipas	Lithium ion	Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)	71,4	71,4
Maksimali kintamosios srovės AC įkrovimo galia (kWh)	11	11
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 80% su kintama AC (h : min)	6:30	6:30
Maksimali nuolotinės srovės DC įkrovimo galia (kW)	150	150
Vidutinis įkrovimo laikas 5 - 80% su DC (h : min)	0:30	0:30
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS ^{*2}(km)		
Kombinuotu ciklu	435	480
DINAMIKA		
Maksimalus greitis (km/h)	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	5.6	8.0
SAUGUMAS ^{*2}		
"Euro NCAP" jvertinimas	5 - stars	5 - stars
CO2 EMISIJA (g/km) ^{*2}		
Kombinuotu ciklu	0	0
SVORIAI (kg)		
Bendroji masė	2640	2520

**HIBRIDINIO
AKUMULATORIAUS
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

GABARITAI (mm)		
Ilgis	4805	4805
Plotis (be veidrodėlių)	1895	1895
Aukštis	1635	1635
Ratų bazė	2850	2850

TALPOS		
Bagažinės tūris (l)	522	522

GALIMYBĖS		
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautos iki stogo ^{*3} (l)	586	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautos iki stogo ^{*3} (l)	1515	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių ^{*4} (kg)	750	750
Vilkimo galia maks. Stabdoma ^{*4} (kg)	750	750

*1 Kombinuoti elektros varikliai.

*2 Elektros nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakytą papildomą jrangą. Jūsų automobilio elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio elektriniams nuotoliui ir elektros energijos sąnaudoms įtakos turi vairavimo būdas ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naujajį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*3 Bagažo tūrio duomenys atitinka VDA metodą. Visi nurodyti skaičiai apima didžiausią bagažo skyriuje po grindimis esančią daiktadėzę. Tam tikrose šalyse galimas po grindimis esantis bagažinės plotas gali skirtis.

*4 Į vilkimo talpą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo jranga.

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio jspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu www.lexus.eu.

