LEXUS RX 350h / RX450h+ / RX 500h

Kodas RX 350h / RX450h+ / RX500h	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RX 350h Kaina €	RX 450h+ Plug-in Kaina €	RX 500h Kaina €
01 / 51 / --	Comfort		74.400	79.400	------
BQ / QU / --	Executive		78.800	83.900	------
BR / QV / --	Executive	Technology Pack	81.700	86.800	------
BS / QW / --	Executive	Technology Pack + Panorama	83.400	88.500	------
--/ LE / --	F Sport Design		------	87.300	------
--/ LF / --	F Sport Design	Panorama	------	89.000	------
--/ L8 / --	Luxury		------	90.700	------
-- /L9 / --	Luxury	Panorama	------	92.400	------
--/ K4 / --	Luxury	Mark Levinson	------	91.900	------
-- / K1 / --	Luxury	Mark Levinson + Panorama	------	93.600	------
-- / -- / X1	F SPORT+		------	------	92.500
-- / -- / X2	F SPORT+	Panorama	------	------	94.200
-- / -- / V1	F SPORT+	Mark Levinson	------	------	93.700
-- / -- / V2	F SPORT+	Mark Levinson + Panorama	------	------	95.400
		Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.	**1130 € / Spalvos 4Y5 / 083 / 8X1 – 1710 €**		

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS" pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0 % (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2023.06.30

10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Naujo dizaino „Spindle body“ grotelės su apatine chromo apdaila
Trijų lęšių projekciniai priekiniai LED žibintai
Priekinių žibintų apiplovimas aukšto slėgio srove
Automatiškai reguliuojamo aukščio priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
LED priekiniai rūko žibintai
Posūkio apšvietimo žibintai LED
LED priekiniai posūkių žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai kombinuotieji žibintai
LED galiniai rūko žibintai
Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Tamsinti galinių durelių ir bagažinės skyriaus stiklai
Elektrochromatinis (patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis
Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija
Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai
Įlipimo zonos apšvietimas
Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas
Sidabro spalvos stogo bėgeliai
Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS

RATAI

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platūs stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAIRAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
Garsinė perspėjimo sistema apie lėtai judantį automobilį (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai (mirksi esant kritiniam BAS stabdymui)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūties apvažiavimas savo juostoje)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Elektrinis (EV) režimas
Pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo priekyje funkcija (diena ir naktis)
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)
Kliūčių aptikimo ir automatinio stabdymo Pre-Collision sistema (PCS)
Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Traukos kontrolės sistema (TRC)

10 METŲ | HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Lengvos „bekelės“ rėžimas TRAIL MODE

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (prikabinus priekabą)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė (vairuotojo sėdynėje dešinėje)

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija, imobilizatorius, tūrio jutiklis, pasvirimo kampo jutiklis, stiklo dužimo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas DOUBLE LOCK

Automatinis durelių užraktas AUTO LOCK

Nuotolinis durų rakinimas, bagažinės dangčio valdymas, langų kėlikliai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų, „Tahara“ apdailos vairas (eko oda)

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

Vienspalvis salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis salone

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių apmušimai su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su S-Flow eko technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas (per LEXUS LINK APP)

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“

Eko odos „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)

Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas

Padangos remonto komplektas

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio nustatymų atminties funkcija

SĖDYNĖS

Eko oda „Tahara“

Šildomos priekinės sėdynės

8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse (2 kryptys)

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai

10 METŲ | HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis pagrindinis prietaisų skydelis
- Skaitmeninis spidometras
- Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (belaidė Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)
- Belaidis telefono įkroviklis Qi
- Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių
- Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- 1xUSB įkrovimo prievadai (A tipo – klasikinis), priekinėje panelėje
- 3xUSB įkrovimo prievadai (C tipo – EU standart), priekinėje panelėje
- 2xUSB įkrovimo prievadai (C tipo – EU standart), sėdintiems gale
- Priekinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Pagalbos iškvietos sistema (eCall)
- Galinė parkavimo kamera su ekrane rodomomis linijomis
- Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

Tik RX 450h+ Plug-in

- Įkroviklis 6,6kW kintama AC srove (Type2 / Mennekes rozetė)
- Automatinis EV / hibrido režimas (kombinuoja įkrovą ir kurą)
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

EXECUTIVE
Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

- 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, tamsinti su šlifuotu paviršiumi, su 235/50 R21 padangomis
- Natūralios odos sėdynių apmušalai
- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės
- Natūralia oda aptrauktas vairas
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)
- Automatinė „Lexus Climate Concierge" sistema (vairo šildymas, priekinių sėdynių šildymas + vėdinimas AUTO rėžime)
- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Dėtuvė galiniame centriniame porankyje
- Bekontaktė „Kick Open" bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK
papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

- Didelės raiškos skaitmeninis spidometras
- Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert" (FCTA)
- Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą "Lane Change Assist" (LCA) automobilis inicijuoja pagreitėjimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio
- Projekcinis ekranas priekiniame stikle (HUD)
- Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai pasirenkamomis funkcijomis
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X" technologija
- 360° „panoraminis" automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM)"

F SPORT DESIGN
Įranga papildanti EXECUTIVE + TECH. PACK komplektaciją

- 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, blizgios juodos (Shiny Black) spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21
- F formos tinklelio firminės grotelės
- Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT" dizaino
- Satino sidabro priekiniai intarpai

Opcija: PANORAMINIS STOGAS
papildanti EXECUTIVE / F SPORT DESIGN / LUXURY / F SPORT komplektacijas

- Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

LUXURY
papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

- 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, metalizuotos „Dark Premium“ spalvos, su 235/50 R21 padangomis
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- „Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvarymui / išvarymui atstumui iki 7 metr)
- Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)
- Minkštesnės „semi-aniline“ odos apmušalai
- Kombinuoti (oda / zomša) ornamentinio rašto priekinių sėdynių apmušalai
- Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo juossmens reguliavimas
- Prailginamos priekinių sėdynių pasostės (šlaunims)
- Priekinės keleivio sėdynės padėties reguliavimas iš vairuotojo pusės
- Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu
- Elektra nulenkiami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)
- Medžiu puoštas vairo ratas
- Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone (filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamerą galiniame stikle)
- Durelių apdaila „zomša“
- Pasirenkami medienos intarpas priekinei panelei
- Odos apdaila daiktadėžėse ir durelių kišenėlėse
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
- Nerūdijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje

F SPORT
papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

- 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, matinės juodos spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21
- F formos tinklelio firminės grotelės su apatine chromuota apdaila
- Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino
- Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu
- Juodi durelių veidrodėlių gaubtai + Juodi stogo bėgeliai
- F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų
- Kėbulo spalvos apatiniai buferių ir durelių moldingai
- Nerūdijančiojo plieno juodos spalvos durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas
- DIRECT4 ženklelis gale
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- „Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvarymui / išvarymui atstumui iki 7 metr)
- Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras
- Turbinos pripūtimo matuoklis
- Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)
- Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) per garsiakalbius
- Aktyvioji „triukšmo slopinimo“ sistema (ANC)
- F SPORT išskirtinio dizaino priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai
- Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu
- Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu
- Elektra nulenkiami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)
- Perforuota oda puoštas vairo ratas
- Perforuotos odos pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Durelių apdaila „zomša“
- Prietaisų panelės apdaila F Aluminium
- Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
- Šlifuoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
- „F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durelių slenksčiuose
- Nerūdijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje

Opcija: MARK LEVINSON
papildanti LUXURY / F SPORT komplektacijas

- 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Techniniai duomenys

VARIKLIS	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
BENDRA SISTEMOS GALIA *1			
Bendra galia (DIN AJ)	250	309	371
Bendra galia (kW)	184	227	273
BENZININIS VARIKLIS			
Darbinis tūris (cm3)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	190 @ 6000	185 @ 6000	272 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	140 @ 6000	136 @ 6000	200 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500	227 @ 3200 - 3700	460 @ 2000- 3000
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	270 / 121	292 / 169
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	6 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pavara	E-FOUR	E-FOUR	DIRECT 4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	Bi-polar nickel-metal	Lithium ion	Bi-polar nickel-metal
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1	n/a
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia	–	6,6	–
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama	–	nuo 2,5 h iki 9h	–
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	200	200	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7.9	6.5	6.2
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)			
Kombinuotu ciklu	6.4 - 6.7	1.1 - 1.2	8.2 - 8.5
CO2 EMISIJA (g/km) *2			
Kombinuotu ciklu	143 -150	24 - 26	182 - 189
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2			
Kombinuotu ciklu	–	69 - 76	–

10 METŲ | HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

SVORIAI (kg)	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
Bendroji masė	2660	2780	2750
Tuščio masė (min. - max.)	1965 - 2065	2110 - 2240	2100 - 2190

TALPOS *3			
Bagažinės tūris iki apsauginio dangčio (l)	461	461	461
Bagažinės tūris pakrautos iki stogo (l)	612	612	612
Kuro bako tūris (l)	65	55	65
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	750	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000	2000	2000

GABARITAI (mm)			
Ilgis	4890	4890	4890
Plotis	1920	1920	1920
Aukštis	1695	1695	1695
Ratų bazė	2850	2850	2850

*1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis.
*2 Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovinys, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.
*2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.
*3 Į vilkimo pajėgumą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.
Visi nurodyti skaičiai yra preliminarūs, negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu

10 METŲ HIBRIDINIO AKUMULIATORIAUS GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt