



Kodas RX 350h / RX450h+ / RX500h	Įranga	RX 350h		RX 450h+ Plug-in		RX 500h	
		Kaina €	AKCIJA €	Kaina €	AKCIJA €	Kaina €	AKCIJA €
01 / -- / --	Comfort	78 000	70 000 sandėliui	-----	-----	-----	-----
BR / QV / --	Executive	85 900	77 900 sandėliui	91 500	79 500 sandėliui	-----	-----
-- / MP / --	F SPORT Design MY'27	-----	-----	93 700	-----	-----	-----
-- / LE / --	F SPORT Design	-----	-----	92 000	80 000 sandėliui	-----	-----
-- / LF / --	F SPORT Design su Panorama	-----	-----	93 700	81 700 sandėliui	-----	-----
-- / K1 / --	Luxury su Panorama	-----	-----	98 300	86 300 sandėliui	-----	-----
-- / -- / V2	F SPORT+ su Panorama	-----	-----	-----	-----	101 700	91 700 sandėliui
Kainos be metaliko dažų (spalva 6X4 – nemokamai). Metaliko dažai (083, 1J7, 1L1, 1L2, 223, 3R1, 8X5)				1130 €	Premium metaliko dažai (4Y5, 8X1)	1710 €	

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2026 m. rugsėjo 08 d. MK

• RX 350h kaina su 8 000 Eur nuolaida galioja TIK sandėlio užsakymams
• RX 450h+ kaina 12 000 Eur nuolaida galioja TIK sandėlio užsakymams
• RX 500h kaina su 10 000 Eur nuolaida galioja TIK sandėlio užsakymams
1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS
SPECIALI RX350h / RX450h+ ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTO KAINA TIK 490 Eur. RX500h – 2500 Eur
UŽSAKANT RX450h+ Įkrovimo stotelė namams (su standartiniu įrengimu) – 590 Eur
Visi pasiūlymai galioja užsakius automobilį iki 2026 09 30

Įranga

Įranga nurodyta pagal RX MY'27 modelio komplektaciją (gamyba nuo 2026 10 mėn.)
COMFORT Bazinė įranga
IŠORĖ
Firminės grotelės su chromo apdaila
Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai // Priekinių žibintų valytuvai
Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

10 METŲ TRAUKOS
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

LED: DRL dienos žibintai // priekiniai rūko žibintai // posūkių apšvietimo žibintai // priekiniai posūkių žibintai // galiniai kombinuotieji žibintai // galiniai rūko žibintai

Prieblandos jutiklis

Akustinis priekinis stiklas ir priekiniams bei galiniams šoniniams langams

Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti stiklai

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos // Sidabriniai stogo bėgeliai

Įlipimo zonos apšvietimas

Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

RATAI

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platūs stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)

Vairuotojo stebėjimo sistema (kamera)

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Prognozuojanti efektyvioji pavara

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Priekabos režimas

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė // Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė // Užolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema: signalizacija // imobilizatorius // įsibrovimo jutiklis // pasvirimo kampo jutiklis // stiklo dužimo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas // Automatinis durelių užraktas // Nuotolinis durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

12,3 colių skaitmeninis daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras

Lexus Link Pro: 14 colių jutiklinis ekranas // integruota hibridinė navigacijos sistema // standartinės ryšio funkcijos // Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja // Belaidis telefono įkroviklis

Įšmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)

Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių // Ryklio peleko formos antena // Skaitmeninis radijas (DAB)

USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas // 12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

Eko odos Tahara apdaila

Šildomos priekinės sėdynės

8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės // Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Mechaniškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 40:20:40

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas // Pavaryų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema // 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija

Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija // Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“

„Tahara“ apdailos pavaryų svirties rankenėlė

Smart Entry & Start sistema

Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)

Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas

Padangos remonto komplektas

Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

Tik RX 450h+ Plug-in

6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu

Automatinis EV / hibrido režimas

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

EXECUTIVE Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinių, šlifuoti su 235/50 R21 padangomis

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Odiniai apmušalai

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija

Trijų stipinių odinis vairas / Odinis pavaryų perjungimo rankenėlės antgalis

Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija su Lexus Climate Concierge sistema

Dėtuvė galiniame centriniame porankyje

10
METŲ | **TRAUKOS**
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Bagażinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija

TIK MY'26 modeliui: Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės

F SPORT DESIGN Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją

F SPORT dizaino elementai: F formos tinkelio firminės grotelės su chromo apdaila // Priekinis bamperis // Galinis bamperis // ženklelis ant priekinių sparnų // Juodi durelių veidrodėlių gaubtai // Juodi stogo bėgeliai

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, blizgus juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

Standarte MY'27 modeliui: Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

TIK MY'26 modeliui: Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės

LUXURY Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 R21 padangomis

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Matricine“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema LEXUS PARK ASIST

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas, gale

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

Pusiau anilinės odos apmušalai // Prabangios priekinės sėdynės

Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

10 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės // Pailginamoji priekinių sėdynių pasostė

Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse

Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje

Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu

Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Trijų stipinų odinis vairas su medienos apdaila // Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirenkama medienos apdaila

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis „VIDEO“

Durelių skydo apdaila, zomša // Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse

Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės

TIK MY'26 modeliui: Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės

F SPORT+ Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją

F SPORT išoriniai elementai: tinkelio formos firminės grotelės su chromuota apdaila // Priekinis bamperis // Galinis bamperis // Juodi durelių veidrodėlių gaubtai // F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų // Kėbulo spalvos apatinės durų apsauginės juostos // Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu // Juodi stogo bėgeliai // Juodo nerūdijančio plieno durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas // DIRECT4 ženklelis gale

F SPORT interjeras: išskirtinės priekinės sėdynės // Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu // Trijų stipinų perforuotos odos vairas // Intarpas ant prietaisų skydelio, F Aluminium // Durelių skydo apdaila, zomša // Perforuotos odos paviršius perjungimo rankenėlės antgalis // Šlifuoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje) // F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras // Turbo pripūtimo matuoklis

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 10 stipinų, matinės juodos spalvos su 235/50 R21 padangomis

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Matricine“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema LEXUS PARK ASSIST

Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)

10 | **TRAUKOS**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema
220 V maitinimo lizdas, gale
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) // Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC)
360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai
Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu
Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis „VIDEO“
Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
„F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durelių slenksčiuose
Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
TIK MY26 modeliui: Šildomos + vėdinamos išorinės galinės sėdynės

Techniniai duomenys

VARIKLIS	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
BENDRA SISTEMOS GALIA *1			
Bendra galia (DIN AJ)	247	305	366
Bendra galia (kW)	184	227	273
BENZININIS VARIKLIS			
Darbinis tūris (cm3)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	190 @ 6000	185 @ 6000	272 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	140 @ 6000	136 @ 6000	200 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500	227 @ 3200 - 3700	460 @ 2000- 3000
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas		
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	270 / 121	292 / 169
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)		6 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pavara	E-FOUR	E-FOUR	DIRECT 4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	Bi-polar nickel-metal hydride	Lithium ion	Bi-polar nickel-metal
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1	n/a
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo	–	6,6	–
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su	–	nuo 2,5 h iki 9h	–
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	195	200	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8.0	6.5	6.2
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100)			
Kombinuotu ciklu	c	3,3	8.2 - 8.5

10 **TRAUKOS**
METŲ **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

CO2 EMISIJA (g/km) ^{*2}			
Kombinuotu ciklu	144 - 158	75	184
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS			
Kombinuotu ciklu	–	69 - 76	–
SVORIAI (kg)			
Bendroji masė	2660	2780	2750
Tuščio masė (min. - max.)	1965 - 2065	2110 - 2240	2100 - 2190
TALPOS			
Bagažinės tūris iki apsauginio dangčio (l)	461	461	461
Bagažinės tūris pakrautos iki stogo (l)	612	612	612
Kuro bako tūris (l)	65	55	65
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	750	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000	2000	2000
GABARITAI (mm)			
Ilgis	4890	4890	4890
Plotis	1920	1920	1920
Aukštis	1695	1695	1695
Ratų bazė	2850	2850	2850

*1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis.

*2 Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovins, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.

Visi nurodyti skaičiai yra negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu

LEXUS ĮKROVIKLIAI

	Įkroviklis BASE • Lizdas (su apsauginiu užraktu) ar stacionariu laidu • Galia: 7,4 kW, 11 kW arba 22 kW • Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+ • Jungiamumas: Wi-Fi, ethernetas, Bluetooth • LTE (4G): nėra • Įrengtas ekranas: nėra Kaina: 1271 € 11 kW
--	--

10 | **TRAUKOS
AKUMULIATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 



Įkroviklis MID

- Lizdas (su apsauginiu užraktu)
- Galia: 7,4 kW arba 22 kW
- Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+
- Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth
- LTE (4G): yra
- Įrengtas ekranas: nėra

Kaina: 1412 € | 22 kW



Įkroviklis HIGH

- Lizdas (su apsauginiu užraktu)
- Galia: 22 kW
- Autorizacijos būdas: RFID / Lexus Link+
- Jungiamumas: Wi-Fi, eternetas, Bluetooth
- LTE (4G): yra
- Įrengtas ekranas: yra

Kaina: 1576 € | 22 kW

Į kainą įskaičiuotas PVM ir Lexus partnerio taikomas įrengimo mokestis.

Daugiau informacijos apie Lexus įkroviklius, jų variantus bei įrengimą teiraukitės savo Lexus atstovybėje arba ieškokite svetainėje lexus.lt/chargers.