



LEXUS RX 350h / RX450h+ / RX 500h

Kodas RX 350h / RX450h+ / RX500h	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RX 350h		RX 450h+ Plug-in		RX 500h	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
01/51/--	Comfort		78 000	72 000	83 500	75 500	-----	-----
BQ/QU/--	Executive		83 000	77 000	88 600	80 600	-----	-----
BR/QV/--	Executive	Technology Pack	85 900	79 900	91 500	83 500	-----	-----
BS/QW/--	Executive	Technology Pack + Panorama	87 600	81 600	93 200	85 200	-----	-----
--/LE/--	F Sport Design		-----	-----	92 000	84 000	-----	-----
--/LF/--	F Sport Design	Panorama	-----	-----	93 700	85 700	-----	-----
--/K4/--	Luxury	Mark Levinson	-----	-----	96 600	88 600	-----	-----
--/K1/--	Luxury	Mark Levinson + Panorama	-----	-----	98 300	90 300	-----	-----
--/--/V1	F SPORT+	Mark Levinson	-----	-----	-----	-----	100 000	94 000
--/--/V2	F SPORT+	Mark Levinson + Panorama	-----	-----	-----	-----	101 700	95 700

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.

1130 €

Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1)

1710 €

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

AKCIJA - ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS RX350h / RX450h+ / RX500h TIK 490 Eur iki 2025 09 30

RX 350h / RX 500h kainos su 6 000 Eur nuolaida galioja UŽSAKYMAMS iki 2025 09 30

RX 450h+ kainos su 8 000 Eur nuolaida + Įkrovimo stotelė namams (su įrengimu) – 590 Eur galioja UŽSAKYMAMS iki 2025 09 30

Redakcija: 2025.06.20

**10
METŲ** | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Naujo dizaino „Spindle body“ grotelės su apatine chromo apdaila

Trijų lęšių projekciniai priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų apiplovimas aukšto slėgio srove

Automatiškai reguliuojamo aukščio priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Posukio apšvietimo žibintai LED

LED priekiniai posukio žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai kombinuotieji žibintai

LED galiniai ruko žibintai

Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklai

Akustiniai galinių durelių stiklai (RX'25 gamyba nuo 2024 lapkričio)

Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti galinių durelių ir bagažinės skyriaus stiklai

Elektrochromatinis (patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai

Įlipimo zonos apšvietimas

Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas

Sidabro spalvos stogo bėgeliai

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatinio stabdymo ICS

RATAI

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platus stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAIRAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)

Garsinė perspėjimo sistema apie lėtai judantį automobilį (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai (mirkisi esant kritiniam BAS stabdymui)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC / LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliuties apvažiavimas savo juostoje)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo priekyje funkcija (diena ir naktis)

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Apsaugos nuo susidurimo sankryžose sistema (ITA)
Kliučių aptikimo ir automatinio stabdymo Pre-Collision sistema (PCS)
Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Lengvos „bekelelės“ režimas TRAIL MODE
Priekabos siurbavimo kontrolės sistema (prikabinus priekabą)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato buklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė (vairuotojo sėdynėje dešinėje)
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija, imobilizatorius, turio jutiklis, pasvirimo kampo jutiklis, stiklo dužimo jutiklis
Dvigubas durelių užraktas DOUBLE LOCK
Automatinis durelių užraktas AUTO LOCK
Nuotolinis durų rakinimas, bagažinės dangčio valdymas, langų kelikliai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas (eko oda)
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
Vienspalvis salono apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis salone
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
e-Latch durelių užrakto sistema
Durelių apmušimai su tekstiline apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su S-Flow eko technologija
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas (per LEXUS LINK APP)
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Priekiniai valgytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“
Eko odos „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė
Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema
Nerudijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
Rankiniu būdu išraukiamas bagažinės uždangalas
Padangos remonto komplektas
Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio nustatymų atminties funkcija

SĖDYNĖS

Eko oda „Tahara“
Šildomos priekinės sėdynės

8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse (2 kryptys)
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu
Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

12,3 colių pilnai skaitmeninis pagrindinis „spidometras“
Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis Qi
Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
1xUSB įkrovimo prievadai (A tipo – klasikinis), priekinėje panelėje
3xUSB įkrovimo prievadai (C tipo – EU standartas), priekinėje panelėje
2xUSB įkrovimo prievadai (C tipo – EU standartas), sėdimiesiems gale
Priekinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Pagalbos iškviatimo sistema (eCall)
Galinė parkavimo kamera su ekrane rodomomis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais
Tik RX 450h+ Plug-in
Automatinis EV / hibrido režimas (kombinuoja įkrovą ir kurą)

TYPE 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio 220V elektros lizdo

TYPE 2 tipo kabelis (3 fazių), skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (iki 32A) įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių

EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, tamsinti su šlifuotu paviršiumi, su 235/50 R21 padangomis

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija

Šildomos ir vėdinamos išorinės galinės sėdynės

Natūralia oda aptrauktas vairas

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)

Automatinė „Lexus Climate Concierge“ sistema (vairo šildymas, priekinių sėdynių šildymas ir vėdinimas AUTO režime)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

Dėtuvių galiniame centriniame porankyje

Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo ir uždarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

Didelės raiškos skaitmeninis spidometras

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Automatinė pagalba persirikiuojant į kitą eismo juostą „Lane Change Assist“ (LCA) automobilis inicijuoja pagreitinimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio

Projekcinis ekranas priekiniame stikle (HUD)

Sensoriniai valdikliai vairo ratė su individualiai pasirenkamomis funkcijomis

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

F SPORT DESIGN

Jranga papildanti EXECUTIVE + TECH. PACK
komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, blizgios juodos (Shiny Black) spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21

F formos tinklelio firminės grotelės

Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino

Satino sidabro priekiniai intarpai

Opcija: PANORAMINIS STOGAS
papildanti EXECUTIVE / F SPORT DESIGN / LUXURY / F
SPORT komplektacijas

Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas
stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės

LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, metalizuotos
„Dark Premium“ spalvos, su 235/50 R21 padangomis

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio
garso sistema

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Tuneline“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema
(AHS)

Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per
LEXUS LINK programėlę, tik įvairumui / išvairumui atstumui iki 7
metr)

Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki
125W)

Minkštesnės „semi-aniline“ odos apmušalai

Kombinuoti (oda / zomša) ornamentinio rašto priekinių sėdynių
apmušalai

Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija
– 3 naudotojo profiliai

Reguliuojamo aukščio vairuotojo juosmens reguliavimas

Prailginamos priekinių sėdynių pasostės (šlaunims)

Priekinės keleivio sėdynės padėties reguliavimas iš vairuotojo
pusės

Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas
40/20/40 santykiu

Elektra nulenkiami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu
60/40)

Medžių puoštas vairo ratas

Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone
(filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamerą galiniame stikle)

Durelių apdaila „zomša“

Pasirenkami medienos intarpas priekinei paneli

Odos apdaila daiktadėžėse ir durelių kišenėse

Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės

Nerudijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje

F SPORT

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, matinės juodos spalvos 10
stipinų, su padangomis 235/50 R21

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio
garso sistema

F formos tinklelio firminės grotelės su apatine chromuota
apdaila

Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino

Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai + Juodi stogo bėgeliai

F SPORT ženklelis ant priekinių sparnų

Kėbulo spalvos apatiniai buferių ir durelių moldingai

Nerudijančiojo plieno juodos spalvos durelių lango apačios
apvadas ir šoninių langų rėmas

DIRECT4 ženklelis gale

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Tuneline“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema
(AHS)

Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per
LEXUS LINK programėlę, tik įvairumui / išvairumui atstumui iki 7
metr)

Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras

Turbino pripučimo matuoklis

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) per garsiakalbius
Aktyvioji „triukšmo slopinimo“ sistema (ANC)
F SPORT išskirtinio dizaino priekinės sėdynės
Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėčių priekiniai galvos atlošai
Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu
Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalinintas 40/20/40 santykiu
Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Perforuota oda puoštas vairo ratas
Perforuotos odos pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
Durelių apdaila „zomša“
Prietaisų panelės apdaila F Aluminium
Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
Šlifuoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)
Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
„F SPORT Performance“ nerudijančiojo plieno plokštelės priekinių durelių slenksčiuose
Nerudijančiojo plieno plokštelės apdaila bagažo skyriuje

Techniniai duomenys

VARIKLIS	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
BENDRA SISTEMOS GALIA			
Bendra galia (DIN A)	247	305	366
Bendra galia (kW)	184	227	273
BENZININIS VARIKLIS			
Darbinis tūris (cm ³)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	4 / 16	4 / 16	4 / 16
Maksimali galia (DIN A) @ aps	190 @ 6000	185 @ 6000	272 @ 6000
Maksimali galia (kW) @ aps	140 @ 6000	136 @ 6000	200 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500	227 @ 3200 - 3700	460 @ 2000 - 3000
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN A) - priekis/galas	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	270 / 121	292 / 169
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė be laisvės, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygia kintamo perdavimo šačiais)	Automatinė be laisvės, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygia kintamo perdavimo šačiais)	6 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pavara	5-FOUR	5-FOUR	DIRECT 4
ĮKROVIMAS			
Baterijos tipas	3i-polar nickel-metal	lithium ion	3i-polar nickel-metal
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1	n/a
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia	–	6,6	–
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama	–	nuo 2,5 h iki 9h	–

DINAMIKA

Maksimalus greitis (km/h)	200	200	200
0-100 km/h (s)	7.9	6.5	6.2

KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)

Kombinuotu ciklu	6.4 - 6.7	11 - 12	8.2 - 8.5
------------------	-----------	---------	-----------

CO2 EMISIJA (g/km) *2

Kombinuotu ciklu	143-150	24 - 26	182 - 189
------------------	---------	---------	-----------

EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2

Kombinuotu ciklu	–	69 - 76	–
------------------	---	---------	---

SVORIAI (kg)	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
Žendroji masė	2660	2780	2750
Tuščio masė (min. - max.)	1965 - 2065	2110 - 2240	2100 - 2190

TALPOS *3

Bagażinės turis iki apsauginio dangčio (l)	461	461	461
Bagażinės turis pakrautos iki stogo (l)	612	612	612
Kuro bako turis (l)	65	55	65
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	750	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000	2000	2000

GABARITAI (mm)

Ilgis	4890	4890	4890
Plotis	1920	1920	1920
Aukštis	1695	1695	1695
Ratų bazė	2850	2850	2850

*1 Kombinuoamas variklis ir elektros variklis.

*2 Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovinys, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#neoc.

*2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.

*3 Į vilkimo pajėgumą įskaitomi vilkimo įtaisai ar kita standartinė vilkimo įrangą.

Visi nurodyti skaičiai yra preliminarūs, negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu