



LEXUS RX 350h / RX450h+ / RX 500h

Kodas		Papildoma gamyklinė įranga	RX 350h	RX 450h+ Plug-in	RX 500h	
RX 350h / RX450h+ / RX500h	Įranga	Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €
01 / 51 / --	Comfort	78.000	72.200	83.500	73.200	-----
BQ / QU / -	Executive	83.000	77.200	88.600	78.300	-----
BR / QV / --	Executive	Technology Pack	85.900	80.100	91.500	81.200
BS / QW / -	Executive	Technology Pack + Panorama	87.600	81.800	93.200	82.900
-- / LE / --	F Sport Design	-----	-----	92.000	81.700	-----
-- / LF / --	F Sport Design	Panorama	-----	93.700	83.400	-----
-- / L8 / --	Luxury	-----	-----	95.400	85.100	-----
-- / L9 / --	Luxury	Panorama	-----	97.100	86.800	-----
-- / K4 / --	Luxury	Mark Levinson	-----	96.600	86.300	-----
-- / K1 / --	Luxury	Mark Levinson + Panorama	-----	98.300	88.000	-----
-- / -- / X1	F SPORT+	-----	-----	-----	-----	98.800
-- / -- / X2	F SPORT+	Panorama	-----	-----	-----	100.500
-- / -- / V1	F SPORT+	Mark Levinson	-----	-----	-----	100.000
-- / -- / V2	F SPORT+	Mark Levinson + Panorama	-----	-----	-----	101.700
Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.					1130 €	
Premium metaliko dažai (083, 4Y5, 8X1)					1710 €	
RX350h kaina su 5 800 Eur nuolaida galioja AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2025.03.31 – ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS – 490€						
RX450h+ kaina su 10 300 Eur nuolaida galioja AUTOMOBILIŲ UŽSAKYMAMS iki 2025.03.31 – ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS – 490€						

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kinas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraištis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraištio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos.

Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0% (palyginti su šiuo kainoraiščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2025.02.17

10
METŪ | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | **LEXUS**

Įranga

COMFORT Bazinė įranga

ŠORĖS ĮRANGA

Naujo dizaino „Spindle body“ groteles su apatinė chromo apdaila

Trijų lešių projekciniai priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų apiplovimas aukšto slėgio srove

Automatiškai reguliuojamo aukščio priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Posūkio apšvietimo žibintai LED

LED priekiniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai kombinuotieji žibintai

LED galiniai ruko žibintai

Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklai

Akustiniai galinių durelių stiklai (RX'25 gamyba nuo 2024 lapkričio)

Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti galinių durelių ir bagažinės skyriaus stiklai

Elektrochromatinis (patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai

Išlipimo zonos apšvietimas

Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rémas

Sidabro spalvos stogo bėgeliai

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu ICS

RATAI

19 colių lengvojo lydinio ratlankiai, 5 platūs stipinai, šlifuoti su 235/60 R19 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAIRAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)

Garsinė perspėjimo sistema apie lėtai judantį automobilį (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai (mirksi esant kritiniam BAS stabdymui)

Automatinė tolimumų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūties apvažiavimas savo juosteje)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo priekyje funkcija (diena ir naktis)

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juosteje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA)

Kliūcių aptikimo ir automatinio stabdymo Pre-Collision sistema (PCS)

Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Traukos kontrolės sistema (TRC)



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Lengvos „bekelės“ réžimas TRAIL MODE

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (priekabinus priekabą)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviųjų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė (vairuotojo sėdynėje dešineje)

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su jspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija, immobilizatorius, tūrio jutiklis, pasvirimo kampo jutiklis, stiklo dužimo jutiklis

Dvigubas durelių užraktas DOUBLE LOCK

Automatinis durelių užraktas AUTO LOCK

Nuotolinis durų rakinimas, bagažinės dangčio valdymas, langų kėlikliai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas (eko oda)

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Šildomas vairas

Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Patogaus išlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas

Vienspalvis salono apšvietimas

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis salone

Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių apmušimai su tekstilinė apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietujų dalelių, su dezodoravimo funkcija

3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Klimato kontrolės sistema su S-Flow eko technologija

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas (per LEXUS LINK APP)

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija

Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“

Eko odos „Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Nerūdijančio plieno slenksčių plokštélės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)

Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas

Padangos remonto komplektas

Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio nustatymų atminties funkcija

SĖDYNĖS

Eko oda „Tahara“

Šildomas priekinės sėdynės

8 padėcių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

Reguliuojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse (2 kryptys)

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu

Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

12,3 colių* spalvotas daugiafunkcis pagrindinis prietaisų skydelis (RX'25 gamyba nuo 2024 lapkričio)

Skaitmeninis greičio matuoklis

Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas

Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sėsaja

Išmaniojo telefono integracija (belaidis Apple CarPlay®, belaidis Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis Qi

Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

1xUSB įkrovimo priedai (A tipo - klasikinis), priekinėje panelėje

3xUSB įkrovimo priedai (C tipo - EU standart), priekinėje panelėje

2xUSB įkrovimo priedai (C tipo - EU standart), sėdintiems gale

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Galinė parkavimo kamera su ekrane rodomomis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

Tik RX 450h+ Plug-in

Įkroviklis 6,6kW kintama AC srove (Type2 / Mennekes rozetė)

Automatinis EV / hibrido režimas (kombinuoja įkrovą ir kurą)

Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu

EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, tamsinti su šlifuotu paviršiumi, su 235/50 R21 padangomis

Natūralios odos sėdynių apmušalai

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su védinimo funkcija

Šildomas + védinamos išorinės galinės sėdynės

Natūralia oda aptrauktas vairas

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiamai (grąžinama) ir nuleidžiamai (pakeliamai)

Automatinė „Lexus Climate Concierge“ sistema (vairo šildymas, priekinių sėdynių šildymas + vėdinimas AUTO režime)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

Dėtuvinė galiniamame centriniame porankije

Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja)

Opcija: TECHNOLOGY PACK

Įranga papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Didelės raiškos skaitmeninis spidometras

Judančių objektų skaneris priekyje „Front Cross Traffic Alert“ (FCTA)

Automatinė pagalba persirikiujant į kitą eismo juostą „Lane Change Assist“ (LCA) automobilis inicijuoja pagreitėjimą / sulėtėjimą nuo nustatyto greičio

Projekcinis ekranas priekiniame stikle (HUD)

Sensoriniai valdikliai vairo rate su individualiai pasirenkamomis funkcijomis

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija

360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“

F SPORT DESIGN

Įranga papildanti EXECUTIVE + TECH. PACK komplektaciją

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, blizgios juodos (Shiny Black) spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21

F formos tinklelio firminės groteles

Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino

Satino sidabro priekiniai intarpai

Opcija: PANORAMINIS STOGAS

Įranga papildanti EXECUTIVE / F SPORT DESIGN / LUXURY / F SPORT komplektacijas

Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės



LUXURY

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, metalizuotos „Dark Premium“ spalvos, su 235/50 R21 padangomis

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvarymui / išvarymui atstumui iki 7 metr)

Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)

Minkštėsnės „semi-aniline“ odos apmušalai

Kombinuoti (oda / zomša) ornamentinio rašto priekinių sėdynių apmušalai

Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Reguliuojamo aukščio vairuotojo juostmens reguliavimas

Prailginamos priekinių sėdynių pasostės (šlaunims)

Priekinės keleivio sėdynės padėties reguliavimas iš vairuotojo pusės

Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu

Elektra nulenktami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Medžiu puoštas vairo ratas

Skaitmeninis „VIDEO“ galinio vaizdo veidrodėlis salone (filmuoja realų galinį vaizdą per vidinę kamерą galiniame stikle)

Durelių apdaila „zomša“

Pasirenkami medienos intarpas priekinei panelei

Odos apdaila daiktadėžėse ir durelių kišenelėse

Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaideles

Nerūdijančiojo plieno plokštelių apdaila bagažo skyriuje

F SPORT

papildanti EXECUTIVE su TECHNOLOGY PACK

21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, matinės juodos spalvos 10 stipinų, su padangomis 235/50 R21

F formos tinklio firminės grotelės su apatinė chromuota apdaila

Priekinis ir galinis bamperiai „F SPORT“ dizaino

Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai + Juodi stogo bégeliai

F SPORT ženklielis ant priekinių sparnų

Kébulo spalvos apatiniai buferiai ir durelių moldingai

Nerūdijančiojo plieno juodos spalvos durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rémas

DIRECT4 ženklielis gale

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

„Tuneline“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Automatinio parkavimo sistema su funkcija valdyti nuotoliu (per LEXUS LINK programėlę, tik įvarymui / išvarymui atstumui iki 7 metr)

Dinaminė galinių ratų vairavimo sistema (DRS)

Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)

F SPORT išskirtinis skaitmeninis spidometras

Turbinos pripūtimo matuoklis

Kintamos srovės 220V maitinimo lizdas bagažo skyriuje (iki 125W)

Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) per garsiakalbius

Aktyvioji „triukšmo slopinimo“ sistema (ANC)

F SPORT išskirtinio dizaino priekinės sėdynės

Rankiniu būdu reguliuojami 4 padėcių priekiniai galvos atlošai

Priekiniai galvos atlošai su įspaustu F SPORT logotipu

Elektra reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu

Elektra nulenktami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)

Perforuota oda puoštas vairo ratas

Perforuotos odos pavarų per Jungimo rankenėlės antgalis

Durelių apdaila „zomša“

Prietaisų panelės apdaila F Aluminium

Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse

Šliuoto aliuminio sportiniai pedalai ir kojos atrama (vairuotojo pusėje)

Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaideles

„F SPORT Performance“ nerūdijančiojo plieno plokštelių priekinių durelių slenkščiuose

Nerūdijančiojo plieno plokštelių apdaila bagažo skyriuje

Opcija: MARK LEVINSON

papildanti LUXURY / F SPORT komplektacijas

21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema



UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt



Techniniai duomenys

VARIKLIS	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
BENDRA SISTEMOS GALIA^{*1}			
Bendra galia (DIN AJ)	247	305	366
Bendra galia (kW)	184	227	273
BENZININIS VARIKLIS			
Darbinis tūris (cm ³)	2487	2487	2393
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	190 @ 6000	185 @ 6000	272 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	140 @ 6000	136 @ 6000	200 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500	227 @ 3200 - 3700	460 @ 2000-3000
ELEKTRINIS VARIKLIS			
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	270 / 121	292 / 169
PAVARŲ DĖŽĖ			
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaravimo skaičiaus)	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdaravimo skaičiaus)	6 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Pavara	E-FOUR	E-FOUR	DIRECT 4
JKROVIMAS			
Baterijos tipas	Bi-polar nickel-metal	Lithium ion	Bi-polar nickel-metal
Baterijos tipas (kWh)	n/a	18,1	n/a
Maksimali kintamosios srovės AC įkrovimo galia	–	6,6	–
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama	–	nuo 2,5 h iki 9h	–
DINAMIKA			
Maksimalus greitis (km/h)	200	200	210
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	7.9	6.5	6.2
KURO SUNAUDIOJIMAS (l/100 km)			
Kombinuotu ciklu	6.4 - 6.7	11.1 - 12	8.2 - 8.5
CO2 EMISIJA (g/km)^{*2}			
Kombinuotu ciklu	143 - 150	24 - 26	182 - 189
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS^{*2}			
Kombinuotu ciklu	–	69 - 76	–

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT – 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p.lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

SVORIAI (kg)	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
Bendroji masė	2660	2780	2750
Tuščio mase (min. - max.)	1965 - 2065	2110 - 2240	2100 - 2190
TALPOS *3			
Bagažinės tūris iki apsauginio dangčio (l)	461	461	461
Bagažinės tūris pakrautos iki stogo (l)	612	612	612
Kuro bako tūris (l)	65	55	65
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750	750	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000	2000	2000
GABARITAI (mm)			
Ilgis	4890	4890	4890
Plotis	1920	1920	1920
Aukštis	1695	1695	1695
Ratų bazė	2850	2850	2850

*1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis.

*2 Degalų sąnaudų ir CO2 vertės išmatuotos kontroliuojamose aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO2 vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsakyta papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO2 vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksnių (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovinys, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naujajį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*2 Visi išmetamųjų teršalų kieko duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar néra patvirtintos.

*3 Į vilkimo pajėgumą nejskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Visi nurodyti skaičiai yra preliminarūs, negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atnkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu

