



# LEXUS RZ 450E

Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	RZ 450e Kaina €
RZ			
OB	Comfort		71.000
AB	Executive		73.800
AC	Executive	Panorama	74.200
AD	Executive	Design pack	76.800
A1	Luxury		80.500
B0	Luxury	Pritemdoma panorama	82.600

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. 0 €/ Sonic Copper spalva - 610 € /  
Dvispalvis kėbulas - 740 € / Dvispalvis kėbulas  
su Sonic Copper spalva - 1350 €

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo  
Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir  
užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams  
nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki  
2,0% (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo  
kainos.

Redakcija: 2023.05.16

**10** HIBRIDINIO  
METŲ AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

# Įranga

## COMFORT Bazinė įranga

### IŠORĖS ĮRANGA

Šildoma priekinė L emblema

Dviejų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija

Juodi durelių veidrodėlių gaubtai

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

Įlipimo zonos apšvietimas

Juodos spalvos durelių lango apačios apvadas

Juodos spalvos šoninių langų rėmas

Sidabriniai stogo bėgeliai

11 kW (3 fazių) kintamosios srovės greitis įkroviklis su 2 tipo/Mennekes įvadu

150 kW nuolatinės srovės greitis įkroviklis su CCS2 įvadu

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

DIRECT4 ženklelis gale

### RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/60 (fr) ir 255/55 (rr) R18 padangomis

### AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) su galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Stabdymo režimo pasirinkimas (4 režimai)

Pagalbinė nuokalnės kontrolė (DAC)

Važiavimo režimo pasirinkimas, "Eco" / "Normal" / "Custom" / "Sport" / "Range"

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Pre-Collision sistema (PCS)

Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

**10** | **HIBRIDINIO**  
**AKUMULIATORIAUS**  
**METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
Vairuotojo ir priekinio keleivio kelių oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis
Dvigubas durelių užraktas
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė
Salono apšvietimas
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje
e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Smart Entry & Start sistema
Išmanusis raktelis, itin plačiąjuostis (UWB)
Priekinių durelių nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės
Dėtuvė priekiniame centriniame porankyje
Rankiniu būdu sulankstoma bagažo dangčio lenta
Padangos remonto komplektas
Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

## SĖDYNĖS

Audinio apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
6 padėčių rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė
6 padėčių rankiniu būdu reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai
Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
Belaidis telefono įkroviklis
10 garsiakalbių "Premium" garso sistema
Ryklio peleko formos antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
2 USB įkrovimo prievadaai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
Priekinis 12 V lizdas
Galinis 12 V lizdas
12 V lizdas bagažo skyriuje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC)
Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

## EXECUTIVE

Įranga papildanti COMFORT komplektaciją

Akustinis priekinio lango bei priekinių ir galinių šoninių langų stiklas
Tamsinti stiklai
Tahara apdaila
Spindulinis priekinių sėdynių šildymas
8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė
Dvikryptė juosmens atrama vairuotojo sėdynėje
Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas
Durų LED apšvietimas
Priekinė centrinė konsolė su medžio tekstūros apdaila
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

## Opcija: DESIGN PACK

papildanti tik EXECUTIVE komplektaciją

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 (fr) ir 255/45 (rr) R20 padangomis

Juodos "Astral Black" spalvos ratų arkos apvadas

Juodos "Astral Black" spalvos šoninė apsauginė juostelė

Juodos "Astral Black" galinis bamperis

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas

Projekcinis ekranas (HUD)

Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

## Opcija: PANORAMINIS STOGAS

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

Aukštą izoliacijos lygį turintis stiklas su specialia žemos emisijos (low-e) danga, kuri atspindi infraraudonąją spinduliuotę ir sulaiko apie 98% ultravioletinių spindulių.

## LUXURY

papildanti EXECUTIVE su DESIGN PACK komplektaciją

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti su 235/50 (fr) ir 255/45 (rr) R20 padangomis

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

Daugiafunkciniai oro sąlygų žibintai

BladeScan® adaptvyioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotolinio parkavimo funkcija

13 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema

220 V maitinimo lizdas, gale

Ultrasuede® apmušalai

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija

Šildomos galinės kraštinės sėdynės

Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama)

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas. Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Jvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
Durelių skydo apdaila, zomša Ultrasuede®
Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
Lexus Climate Concierge sistema

#### Opcija: PRITEMDOMAS PANORAMINIS STOGAS papildanti LUXURY komplektaciją

Elektroniniu būdu tamsinamas panoraminis stogas su specialia danga, mažinančia šilumos spinduliavimą.

## Techniniai duomenys

VARIKLIS		RZ 450e
<b>BENDRA SISTEMOS GALIA *1</b>		
Bendra galia (DIN AJ)		313
Bendra galia (kW)		230
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>		
Tipas		Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas		204 / 109
Maksimali galia (kW) - priekis/galas		150 / 80
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas		435
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>		
Tipas		Automatinė, vieno greičio
Pavara		DIRECT 4
<b>ĮKROVIMAS *1</b>		
Baterijos tipas		Lithium ion
Baterijos tipas (kWh)		71,4
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW)		11
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 80% su kintama AC (h : min)		7:00
Maksimali kintamos srovės DC įkrovimo galia (kW)		150
Vidutinis įkrovimo laikas 5 - 80% su kintama DC (h : min)		0:30
<b>EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km)</b>		
Kombinuotu ciklu		>425
<b>ENERGIJOS SAŪNAUDOS (kWh/100 km)</b>		
Kombinuotu ciklu		<18
<b>DINAMIKA</b>		
Maksimalus greitis (km/h)		160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)		5.6
<b>SAUGUMAS *2</b>		
"Euro NCAP" įvertinimas		5 - stars

**10** | HIBRIDINIO  
METŲ | AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

<b>CO2 EMISIJA (g/km) <sup>*2</sup></b>	
Kombinuotu ciklu	0
<b>SVORIAI (kg)</b>	
Bendroji masė	2640
<b>GABARITAI (mm)</b>	
Ilgis	4805
Plotis (be veidrodėlių)	1895
Aukštis	1635
Ratų bazė	2850
<b>TALPOS</b>	
Bagažinės tūris (l)	522
<b>GALIMYBĖS</b>	
Bagažinės tūris - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje, pakrautas iki bagažinės dangčio <sup>*3</sup> (l)	n/a
Bagažo tūris - galinės sėdynės vertikaliai, pakrautas iki stogo <sup>*3</sup> (l)	586
Bagažo tūris - sulankstytos galinės sėdynės, pakrautas iki stogo <sup>*3</sup> (l)	1515
Vilkimo galia maks. Be stabdžių <sup>*4</sup> (kg)	750
Vilkimo galia maks. Stabdoma <sup>*4</sup> (kg)	750

<sup>\*1</sup> Kombinuoti elektros varikliai.

<sup>\*2</sup> Elektros nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskaitą papildomą įrangą. Jūsų automobilio elektrinio nuotolio ir elektros energijos sąnaudų vertės gali skirtis nuo išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio elektriniam nuotoliui ir elektros energijos sąnaudoms įtakos turi vairavimo būdas ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, apkrova, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc).

<sup>\*3</sup> Bagažo tūrio duomenys atitinka VDA metodą. Visi nurodyti skaičiai apima didžiausią bagažo skyriuje po grindimis esančią daiktadėžę. Tam tikrose šalyse galimas po grindimis esantis bagažinės plotas gali skirtis.

<sup>\*4</sup> Į vilkimo talpą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Atkreipkite dėmesį: nurodytos tikslinės vertės. Visi skaičiai yra preliminarūs, jie gali keistis be išankstinio įspėjimo. Daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu [www.lexus.eu](http://www.lexus.eu).

## Lexus RZ '23 COLOUR COMBINATIONS

## EXTERIOR COLOUR

Grade	Trim		Int colour		Headlining		Insert*		EXTERIOR COLOUR											
	R1H	Seat	Code	Name	Code															
<b>Comfort</b>	B	Fabric	FB	Grayscale	10	White (016B)	Black film													
<b>Executive</b>	C	Synthetic leather	EA	Grayscale	10	White (016B)	Wood film													
	C	Synthetic leather	EA	Hazel	40	White (016B)	Wood film													
	C	Synthetic leather	EA	Orange	80	White (016B)	Wood film													
<b>Luxury</b>	D	Ultra Suede	FA	Grayscale	10	White (016B)	Wood film													
	D	Ultra Suede	FA	Hazel	40	White (016B)	Wood film													
	D	Ultra Suede	FA	Orange	80	White (016B)	Wood film													

\* Center console top surface includes black roof, engine hood and A-pillars (B&amp;C pillar always black)

\*\*\* Bi-Tone is Std. with Design Pack (Regular Ext. colours not available)

**10** HIBRIDINIO  
AKUMULATORIAUS  
METŲ GARANTIJA

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS

