

Lexus RX450h+ EXECUTIVE + PANORAMA	
Kaina	72.900 Eur su 21% PVM
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	TERRANE KHANI (6X4) metalikas su LB03 šviesi AMMONITE SAND perforuota oda ir BLACK HERRINGBONE apdailos intarpais
Variklis	Elektra Plug In / benzinas 2,5DualVVTi Lexus Hybrid Drive
Pavarų dėžė	Belaipsnė automatinė 4WD E-four E-CVT
Bendroji variklių galia	309AJ (227kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	6,5 s
Kuro sąnaudos WLTP***	1.1 - 1.2 l/100km
CO2 emisija WLTP**	24 - 26 g/km (Techpase 25g.)
Komentarai ir papildoma įranga:	Executive komplektacijos, Vokiškas polizinginis automobilis su pilna ridos istorija, su gamykline gamintojo garantija, galiojančiomis pratęstomis garantijomis • Pirkta naujas Vokietijoje 2024 05 03 • Pirmą registraciją Lietuvoje 2025 08 29 • TA galioja iki 2027 08 29 • Kėbulo numeris: JTJCJBGA802003265 • Natūralūs kėbulo, ratlankių, interjero subraižymai • Realioji rida: apie 22.400km • Atliktas planinis TA15.000km 2025/01 prie 15.708km (sekantis TA30.000km data 2026/01 arba prie 30.708km) • LEXUS RELAX 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** • TRAUKOS BATERIJOS 10 METŲ GARANTIJOS PROGRAMA** GAMINTOJO GARANTIJOS: • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (Pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H 2 metams • Hibrido baterijos garantija HYBRID HEALTH CHECK 1 metams / arba ridai 15.000 km • Žieminis R19 ratlankių komplektas • Nuimamas kablys • Papildomas originalus raktų imobilizatorius 2vnt. • Guminis bagažinės kilimas
Komplektacija:	ĮRANGA EXECUTIVE + PANORAMA Panoraminiis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinių, tamsinti su šlifuoju paviršiumi, su 235/50 R21 padangomis

	Natūralios odos sėdynių apmušalai Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija Natūralia oda aptrauktas vairas Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) Automatinė „Lexus Climate Concierge“ sistema (vairo šildymas, priekinių sėdynių šildymas + vėdinimas AUTO režime) Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis Dėtuvė galiniame centriniame porankyje Bekontaktė „Kick Open“ bagažinės dangčio atidarymo + uždarymo galimybė (valdymas koja) Įkroviklis 6,6kW kintama AC srove (Type2 / Mennekes rozetė) Automatinis EV / hibrido režimas (kombinuoja įkrovą ir kurą) Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu IŠORĖS ĮRANGA Naujo dizaino „Spindle body“ grotelės su apatine chromo apdaila Trijų lęšių projekciniai priekiniai LED žibintai Priekinių žibintų apiplovimas aukšto slėgio srove Automatiškai reguliuojamo aukščio priekiniai žibintai LED DRL dienos žibintai LED priekiniai rūko žibintai Posūkio apšvietimo žibintai LED LED priekiniai posūkių žibintai Prieblandos jutiklis LED galiniai kombinuotieji žibintai LED galiniai rūko žibintai Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas Vandens atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu Tamsinti galinių durelių ir bagažinės skyriaus stiklai Elektrochromatinis (patamsėjantis) vairuotojo durelių veidrodėlis Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai Įlipimo zonos apšvietimas Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas Sidabro spalvos stogo bėgeliai Priekiniai ir galiniai parkingai su automatinio stabdymo ICS AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) Garsinė perspėjimo sistema apie lėtai judantį automobilį (AVAS) Aktyvieji stabdžių žibintai (mirksi esant kritiniam BAS stabdymui) Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) Avarinio saugaus sustojimo sistema (EDSS) (naudojant DRCC+LTA) jeigu vairuotojas nelaiko vairo ir 15 sek. nereaguoja į garsinius signalus Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) Avarinio vairavimo sistema (ESA) (kliūtis apvažiavimas savo juostoje) Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) Elektrinis (EV) režimas
--	--

	Pėsčiųjų ir dviratininkų aptikimo priekyje funkcija (diena ir naktis) Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija) Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ITA) Kliūčių aptikimo ir automatinio stabdymo Pre-Collision sistema (PCS) Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas Saugaus išlipimo sistema (SEA) Traukos kontrolės sistema (TRC) Lengvos „bekelelės“ režimas TRAIL MODE Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (prikabinus priekabą) Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) Priekinė centrinė oro saugos pagalvė (vairuotojo sėdynėje dešinėje) Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė Užolaidinės oro saugos pagalvės Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės) Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse APSAUGOS ĮRANGA Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija, imobilizatorius, tūrio jutiklis, pasvirimo kampo jutiklis, stiklo dužimo jutiklis Dvigubas durelių užraktas DOUBLE LOCK Automatinis durelių užraktas AUTO LOCK Nuotolinis durų rakinimas, bagažinės dangčio valdymas, langų kėlikliai SALONO KOMFORTO ĮRANGA Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo Šildomas vairas Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis salone Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija e-Latch durelių užrakto sistema Durelių apmušimai su tekstiline apdaila Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema Klimato kontrolės sistema su S-Flow eko technologija Nuotolinis klimato kontrolės valdymas (per LEXUS LINK APP) Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija Prietaisų skydelio apdaila „Black Hologram“ Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas Padangos remonto komplektas
--	---

	Elektra valdomas bagažinės dangtis su aukščio nustatymų atminties funkcija	
	SĖDYNĖS	
	Šildomos priekinės sėdynės	
	8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės	
	Reguluojama juosmens atrama priekinėse sėdynėse (2 kryptys)	
	Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai galvos atlošai	
	Rankiniu būdu reguliuojamas galinių sėdynių atlošas padalintas 40/20/40 santykiu	
	Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (santykiu 60/40)	
	Rankiniu būdu reguliuojami galiniai galvos atlošai	
	GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA	
	7 colių spalvotas daugiavfunkcis pagrindinis prietaisų skydelis	
	Skaitmeninis spidometras	
	Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas	
	Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema	
	Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)	
	Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja	
	Išmaniojo telefono integracija (belaidė Apple CarPlay®, laidinis Android Auto®)	
	Belaidis telefono įkroviklis Qi	
	Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių	
	Ryklio peleko formos antena	
	Skaitmeninis radijas (DAB)	
	1xUSB įkrovimo prievadai (A tipo - klasikinis), priekinėje panelėje	
	3xUSB įkrovimo prievadai (C tipo - EU standart), priekinėje panelėje	
	2xUSB įkrovimo prievadai (C tipo - EU standart), sėdintiems gale	
	Priekinis 12 V lizdas	
	12 V lizdas bagažo skyriuje	
	Pagalbos iškviestos sistema (eCall)	
	Galinė parkavimo kamera su ekrane rodomomis linijomis	
	Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais	
Techniniai duomenys	VARIKLIS	RX 450h+
BENDRA SISTEMOS GALIA *1		
Bendra galia (DIN AJ)	309	
Bendra galia (kW)	227	
BENZININIS VARIKLIS		
Darbinis tūris (cm3)	2487	
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16	
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	185 @ 6000	
Maksimali galia (kW @ aps)	136 @ 6000	
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 227 @ 3200 - 3700	
ELEKTRINIS VARIKLIS		
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas	
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54	
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40	
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121	
PAVARŲ DĖŽĖ		
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)	
Pavara	E-FOUR	
ĮKROVIMAS		
Baterijos tipas	Lithium ion	
Baterijos tipas (kWh)	18,1	
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia (kW)	6,6	
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama AC (h : min)	nuo 2,5 h iki 9h	
DINAMIKA		
Maksimalus greitis (km/h)	200	
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	6.5	
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *		
Kombinuotu ciklu	11 - 12	
CO2 EMISIJA (g/km) *2		

Kombinuotu ciklu	24 - 26
EV NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS *2 (km) *	
Kombinuotu ciklu	69 - 76
SVORIAI (kg)	RX 450h+
Bendroji masė	2780
Tuščio masė (min. - max.)	2110 - 2240

TALPOS *3	
Bagazinės tūris iki apsauginio dangčio (l)	461
Bagazinės tūris pakrautos iki stogo (l)	612
Kuro bako tūris (l)	55
Priekabos svoris be stabdžių (kg)	750
Priekabos svoris su stabdžiais (kg)	2000

GABARITAI (mm)

Ilgis	4890
Plotis	1920
Aukštis	1695
Ratų bazė	2850

*1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis.

*2 Degalų sąnaudų ir CO₂ vertės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo WLTP Europos reglamento EB 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO₂ vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąkintą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO₂ vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO₂ kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, krovins, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: www.lexus.eu/wltp#nedc.

*2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.

*3 Į vilkimo pajėgumą neįskaičiuotas vilkimo įtaisas ar kita standartinė vilkimo įranga.

Visi nurodyti skaičiai yra preliminarūs, negalutiniai ir gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo. Atkreipkite dėmesį: daugiau techninių duomenų, įskaitant visus atnaujinimus, galima rasti adresu - www.lexus.eu