



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

| | Kaina | Kaina Jums |
|---|-------------|--------------------|
| Lexus RX Plug-in Hybrid RX 450h+ Luxury ML + Panoramic roof | 93 600,00 € | 84 245,20 € |
| Reg: EB2990 VIN: JTJCJBGA302010575 | | |
| Spalva: Terrane Khaki (6X4) | | 1130,00 € |
| Vidaus spalva: Dark Sepia Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA46) | | 0,00 € |
| Panoraminis stogas | | 0,00 € |
| + Žieminių padangų komplektas PIRELLI 235/50R21104V XL SCORPION WINTER2(CAB72) (kodas 523496) | 1750,00 € | 1487,50 € |
| + Šoniniai moldingai maži, Chromas, RX350h & RX450h+ | 519,00 € | 467,10 € |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija | 361,00 € | 324,90 € |
| + Guminiai grindų kilimėliai, aukštais kraštais | 353,00 € | 317,70 € |
| + Purvasaugiai (kodas PW389-48000) | | 275,00 € |
| + Galinio dangčio apatinė apdaila, Chromas | 253,00 € | 227,70 € |
| + Ratų užrakto varžtų komplektas | 155,00 € | 139,50 € |
| + Bagažinės įdėklas | 128,00 € | 115,20 € |
| + Durų rankenų apsauginė plėvelė | 78,00 € | 70,20 € |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 98 602,00 €

Nuolaida: 9 802,00 €

Speciali kaina Jums: 88 800,00 €

PRISTATYMO TERMINAS: siūloma kaina galioja įsigijimui nuo 2024 liepos 05 dienos.

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 sausio 04.

Rida perdavimo dieną: planuojama rida apie 7000km (automobilis eksploatuojams kasdien, planuojama mėnesio rida apie 1.000km, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją).

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekė 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.


 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekė 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus



Išorė



Terrane Khaki

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema
- BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)
- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+)
- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Elektrinis (EV) režimas
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
- Dviratinių aptikimo priekyje funkcija
- Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
- Motociklinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Pre-Collision sistema (PCS)
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Priekabos režimas
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniųjų telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Belaidis telefono įkroviklis
- Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- 220 V maitinimo lizdas, gale
- 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
- Projekcinis ekranas (HUD)
- 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“
- Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

SĖDYNĖS

- Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija
- 3 naudotojo profiliai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Rankiniu būdu reguliuojami 2

Vidaus spalva



Dark Sepia Semi Aniline leather / Ash SumiBlack inlays (LA46)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija
- Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- e-Latch durelių užrakto sistema
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
- 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+)
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitiraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija
- Smart Entry & Start sistema
- Išmanus raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
- Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
- Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas
- Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje
- Kelionis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė
- Šildomas vairas
- Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija
- Trijų stipinių odinis vairas su medienos apdaila
- Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis
- Durelių skydo apdaila, zomša
- Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirinkami medienos apdailos variantai
- Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse
- Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės
- Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama)
- Lexus Climate Concierge sistema
- Odis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
- Dėtuvė galiniame centriniame porankeyje
- Bagazinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės
- Nerūdijančio plieno plokštelė bagazinės slenksčioje

IŠORĖ

- Firminės grotelės su chromo apdaila
- Sidabriniai stogo bėgeliai
- 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type 2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+)
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- Įlipimo zonos apšvietimas
- Chromuotas durelių lango apačios apvasas ir šoninių langų rėmas
- Kėbulo spalvos apvasas, ratų arkos
- Prieblendos jutiklis
- Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai
- LED priekiniai rūko žibintai
- LED posūkių apšvietimo žibintai
- LED priekiniai posūkių žibintai
- LED galiniai kombinuotieji žibintai
- Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo jungus atbulinės eigos pavarų funkcija
- LED galiniai rūko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Vandeniui atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
- Tamsinti stiklai
- Elektrokromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
- Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai

PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų

padėčių priekiniai galvos atlošai • Elektra nulenkiama galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Pusiau anilinės odos apmušalai* • Prabangios priekinės sėdynės • Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Pailginamoji priekinių sėdynių pasostė • Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje • Elektra nulenkiama / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės

RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 R21 padangomis



įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

RX Plug-in Hybrid 136 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (136 kW)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

| | |
|--|---|
| Cilindrų skaičius: | 4 vienoje eilėje |
| Maksimali galia (kW): | 136 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 227 |
| Maksimali galia (DIN AG/aps./min.): | 185 |
| Suspaudimo laipsnis: | 14.0:1 |
| Vožtuvų mechanizmas: | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i) |

SVORIS

| | |
|---|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2780 |
| Masė be krovinio (kg): | 2240 |

DEGALŲ BAKAS

| | |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 55 |
|------------------------|----|

DEGALŲ SAŪNAUDOS

| | |
|--|----|
| Vidutinės sąnaudos – mišriju režimu pagal WLTP (l/100 km): | 11 |
|--|----|

EMISIJOS

| | |
|--|----|
| Vidutinė CO ₂ emisija – mišriju režimu pagal WLTP (g/km): | 25 |
|--|----|

VAIRAVIMAS

| | |
|---|------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.76 |
|---|------|

MATMENYS

| | |
|----------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm): | 2850 |
| Ilgis (mm): | 4890 |
| Plotis (mm): | 1920 |
| Aukštis (mm): | 1695 |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|-------------------------------------|------|
| Maksimalus greitis (km/h): | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 6.5 |
| Pasipriešinimo koeficientas: | 0.35 |

TRIUKŠMO LYGIAI

| | |
|---|----|
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)): | 66 |
| Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)): | 66 |

ELEKTRINIS VARIKLIS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Maksimalus sukimo momentas (Nm): | 270 |
|----------------------------------|-----|

HIBRIDINĖ PAVARA

| | |
|---------------------------|-----|
| Maksimali galia (DIN AG): | 182 |
|---------------------------|-----|

