



# LEXUS LM 350H

Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	LM 350h Kaina €
AN	Executive	7 vietų	123.700
AP	Executive	7 vietų + Šviesaus interjero paketas	123.700
A3	Luxury	4 vietų	147.700
A4	Luxury	4 vietų - Šviesaus interjero paketas	147.700

Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai.

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Šis kainoraštis galioja naujų automobilių įsigijimo sutartims, pasirašytoms šio kainoraščio galiojimo laikotarpiu, jei automobilis pristatomas ir užregistruojamas per 9 mėnesius nuo įsigijimo sutarties pasirašymo datos. Automobiliams, užregistruotiems praėjus daugiau nei 9 mėnesiams nuo automobilio pirkimo sutarties pasirašymo datos, „Toyota Baltic AS“ pasilieka teisę padidinti rekomenduojamą mažmeninę pardavimo kainą iki 2,0% (palyginti su šiuo kainoraščiu), tačiau galutinė kaina negali viršyti registracijos dieną galiojančios rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos.

Redakcija: 2023.10.06

**10** HIBRIDINIO  
METŲ AKUMULIATORIAUS  
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

## EXECUTIVE Bazinė įranga

### IŠORĖS ĮRANGA

Kėbulo spalvos priekinės grotelės

Priekinio buferio chromuotas ornamentas

Chromuotas buferis ir grotelių apvadas

Šildomas milimetrinių bangų jutiklio dangtelis

Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai

Priekinių žibintų valytuvai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai kombinuotieji žibintai

LED galiniai rūko žibintai

Priekinės juodos stabdžių apkabos su LEXUS logotipu

Patamsinta viršutinė priekinio stiklo zona

Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumą izoliuojantis tamsintas stiklas

Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Infraraudonuosius spindulius (IR) izoliuojantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Tamsinti stiklai

Elektra reguliuojami, šildomi ir atbulinės eigos posvyrio funkciją turintys durelių veidrodėliai

Elektrinės galinės stumdomos durys

Juodos durų rankenėlės su chromo intarpais

Įlipimo zonos apšvietimas

Kėbulo spalvos buferio skydelis su chromo ornamentu

Chromuotas durų juostos apvadas ir šoninių langų viršutinis rėmelis

Išmaniosios parkavimo pagalbos jutikliai priekyje ir gale

Galinio buferio chromuotas ornamentas

Galinis buferis su paslėptu išmetimo vamzdžiu

## RATAI

19 colių kaltiniai lengvojo lydinio ratlankiai, kelių stipinų dizaino, 225/55 R19 padangos

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)

Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema su nuotoliniu parkavimu

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Rear Comfort / Normal / Custom / Sport)

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Elektrinis (EV) režimas

Priekinio skersinio eismo perspėjimo (FCTAB) sistema

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULATORIAUS**  
**GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA  
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Pre-Collision sistema (PCS)
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Traukos kontrolės sistema (TRC)
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

## APSAUGOS ĮRANGA

Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija
Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius
Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis
Apsaugos nuo vagystės sistema - Ultraplačiajuostis ryšys (UWB)
Dvigubas durelių užraktas
Automatinis durelių užraktas
Nuotolinis durelių užraktas

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

12'3 colių spalvotas daugiavandis ekranas
Skaitmeninis spidometras
Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas
Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
Įšmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
21 garsiakalbio Mark Levinson® Reference 3D erdvinio garso sistema
Galinių sėdynių pramogų sistema (RSE)
Ryklio peleko dizaino antena
Skaitmeninis radijas (DAB)
USB įkrovimo prievadas (C tipo), priekinėje centrinėje konsolėje
6 USB įkrovimo prievada (C tipo) priekyje ir gale
HDMI prievadas, priekinėje centrinėje konsolėje
220 V lizdas, gale
220 V lizdas bagažinėje
Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC)
Pagalbos iškvieta sistema (eCall)
Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM)
Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo (Tik EXECUTIVE)
Projekcinis ekranas (HUD) (Tik EXECUTIVE)
Belaidis telefono įkroviklis priekinėje centrinėje konsolėje (Tik EXECUTIVE)
HDMI prievadas, galinė centrinė konsolė (Tik EXECUTIVE)
Belaidis telefono įkroviklis priekinėje centrinėje konsolėje (Tik EXECUTIVE)

## SĖDYNĖS

Pusiau anilinės odos apmušalai (priekinės sėdynės)
L - anilinės odos apmušalai (galinės sėdynės)
Pusiau anilinės odos apmušalai (trešios eilės sėdynės)
Galinės "kapitono" sėdynės
Galinės masažinės ir atpalaiduojamosios sėdynės

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai
Galinio keleivio sėdynės padėties atmintis - 2 naudotojo profiliai
Šildomos priekinės sėdynės
Ventiliuojamos priekinės sėdynės
8 kryptimis elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
4 kryptimis elektra reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
4 krypčių juosmens atrama, vairuotojo sėdynė
2 krypčių juosmens atrama, priekinė keleivio sėdynė
2 kryptimis rankiniu būdu reguliuojamas galvos atlošas, priekinės sėdynės
L emblema įspausta ant priekinių galvos atramų
Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje (Tik EXECUTIVE)
Šildomos galinės sėdynės
Šidomona galinių sėdynių kojų atrama
Šildomi galinių sėdynių porankiai
Ventiliuojamos galinės sėdynės
10 krypčių elektra reguliuojamos galinės sėdynės
8 kryptimis elektra reguliuojamos galinės sėdynės
4 krypčių galinių sėdynių juosmens atrama
Atlenkiamas staliukas galinių sėdynių porankiuose
Ant galinių galvos atramų įspausta L emblema
Galinės keleivio sėdynės reguliavimo pečių jungikliai (Tik EXECUTIVE)
Rankiniu būdu sulankstomos, atlenkiamos ir stumdomos trečios eilės sėdynės, padalytos 50/50
2 kryptimis elektra reguliuojami galiniai galvos atlošai (Tik EXECUTIVE)

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

Trijų stipinių odinis vairas su medienos apdaila (Tik EXECUTIVE)
Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo
Šildomas vairas
Intarpas ant prietaisų skydelio, Tahara ir zomšos audinys (tik su juodu salonu)
Intarpas ant prietaisų skydelio, Tahara (tik su šviesiu salonu)
Elektra reguliuojama vairo kolonėlė

Lengvo įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynės įtraukimas ir (arba) grąžinimas
Įvairiaspalvis aplinkos apšvietimas (64 spalvos)
Galinio vaizdo veidrodėlis, elektrochromatinis (automatiškai pritemdomas)
Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija
Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija priekyje ir gale
4 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Lexus Climate Concierge sistema
Priekinė centrinė konsolė - Yabane Herringbone Woodgrain
Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis
LED galinių sėdynių skaitymo žibintai
Elektriniai galinių šoninių langų apsauginiai skydeliai nuo saulės
Elektriniai galinių ketvirčių langų apsauginiai skydeliai nuo saulės
Smart Entry & Start sistema
Ultraplačiajuostis (UWB) išmanusis raktas
Ultraplačiajuostės (UWB) skaitmeninio rakto integracija
Priekinis centrinis porankis - "Tahara" ir zomšos audinys (tik su juodu salonu)
Priekinis centrinis porankis - "Tahara" (tik su šviesiu salonu)
Galiniai centriniai porankiai, nepriklausomos "kapitono" sėdynės (Tik EXECUTIVE)
Laikinas atsarginis ratas
Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

## LUXURY

papildanti EXECUTIVE komplektaciją

23 garsiakalbių "Mark Levinson® Reference" 3D erdvinio garso sistema
48 colių plačiaekranis galinis pramogų ekranas
8 USB įkrovimo prievadai (C tipo) priekyje ir gale
HDMI jungtis, galinis centrinis porankis

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 

Belaidis telefono įkroviklis galinėse daiktadėžėse
Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais
Trijų stipinių odinis vairas
IN-EI (šešėlinio rašto) priekinių durų apdailos apšvietimas Privati pritemdoma pertvara su elektra valdomu langu

Galinis stogo apmušalas - Ultrasuede®
Kūno temperatūrą jaučianti klimato kontrolė (per infraraudonųjų spindulių jutiklį)
Fiksuota galinė centrinė konsolė su centriniu porankiu
Aušinimo dėžutė galinėje centrinėje konsolėje

## Techniniai duomenys

<b>VARIKLIS</b>	LM 350h AWD
<b>BENDRA SISTEMOS GALIA</b> *1	
Bendra galia (DIN AJ)	250
Bendra galia (kW)	184
<b>BENZININIS VARIKLIS</b>	
Darbinis tūris (cm <sup>3</sup> )	2487
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L4 / 16
Maksimali galia (DIN AJ @ aps)	190 @ 6000
Maksimali galia (kW @ aps)	140 @ 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm @ aps)	239 @ 4300 - 4500
<b>ELEKTRINIS VARIKLIS</b>	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	182 / 54
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	134 / 40
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	270 / 121
<b>PAVARŲ DĖŽĖ</b>	
Tipas	Automatinė belapsė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	E-FOUR
<b>ĮKROVIMAS</b>	
Baterijos tipas	Bi-polar nickel-metal hydride
Baterijos tipas (kWh)	n/a
Maksimali kintamos srovės AC įkrovimo galia	-
Vidutinis įkrovimo laikas 0 - 100% su kintama	-
<b>DINAMIKA</b>	
Maksimalus greitis (km/h)	190
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	8.7

**10** | **HIBRIDINIO**  
**METŲ** | **AKUMULIATORIAUS**  
**GARANTIJA**

**KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km)**

Kombinuotu ciklu	7.2
------------------	-----

**CO2 EMISIJA (g/km) \*2**

Kombinuotu ciklu	163
------------------	-----

**SVORIAI (kg)**

Bendroji masė <sup>3</sup>	2880
----------------------------	------

Tuščio masė (min. - max.)	2345 - 2355
---------------------------	-------------

**TALPOS \***

Bagažo talpa - trečiosios eilės sėdynės	46l
---	-----

Bagažo talpa - galinės sėdynės vertikaliai (l) <sup>4</sup>	612
---	-----

Kuro bako tūris (l)	60
---------------------	----

1 Kombinuotas variklis ir elektros variklis (-iai).

2 Degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> reikšmės išmatuotos kontroliuojamoje aplinkoje su tipiniu serijiniu modeliu pagal naujojo Europos reglamento WLTP EC 2017/1151 ir jo taikomų pakeitimų reikalavimus. Kiekvienai individualiai automobilio konfigūracijai galutinės degalų sąnaudų ir CO<sub>2</sub> vertės gali būti apskaičiuojamos atsižvelgiant į užsąskytą papildomą įrangą. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir CO<sub>2</sub> vertės gali skirtis nuo šių išmatuotų ar apskaičiuotų verčių, nes automobilio degalų sąnaudoms ir išmetamo CO<sub>2</sub> kiekiui įtakos turi vairavimo įpročiai, taip pat kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismas, transporto priemonės būklė, padangų slėgis, kroviny, keleivių skaičius ir t. t.). Daugiau informacijos apie naująjį WLTP bandymų metodą rasite adresu: [www.lexus.eu/wltp#nedc](http://www.lexus.eu/wltp#nedc).

2 Visi išmetamųjų teršalų kiekio duomenys yra tikslinės vertės, kurios dar nėra patvirtintos.

3 Bendroji masė skiriasi priklausomai nuo sėdimųjų vietų išdėstymo. Pirmasis skaičius nurodytas 7 vietų modeliui, antrasis - 4 vietų modeliui.

4 Duomenys skiriasi priklausomai nuo sėdimųjų vietų išdėstymo. Pirmasis skaičius pateiktas 7 vietų modeliui, antrasis - 4 vietų modeliui. Bagažo tūris apskaičiuotas pagal VDA metodą. Į visus nurodytus skaičius įskaičiuota po grindimis esanti bagažo skyriaus daiktadėžė.

**10** | **HIBRIDINIO**  
**AKUMULIATORIAUS**  
**METŲ** | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. [lexus@lexuskaunas.lt](mailto:lexus@lexuskaunas.lt) [www.lexuskaunas.lt](http://www.lexuskaunas.lt)

KAUNAS | 