

LEXUS LBX



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	LBX FWD		LBX AWD	
			Kaina €	Kaina su nuokaida €	Kaina €	Kaina su nuokaida €
A2 / --	COMFORT		35 400	31 800	-----	-----
AC / --	ELEGANT		36 500	32 900	-----	-----
AE / AE	ELEGANT	Tech	37 700	34 100	40 000	36 400
AF / AF	ELEGANT	Premium	38 900	35 300	41 200	37 600
AG / AG	ELEGANT	Advanced	42 200	38 600	44 400	40 800
AJ / --	ELEGANT	Black	36 500	32 900	-----	-----
AL / AL	ELEGANT	Black Tech	37 700	34 100	40 000	36 400
AM / AM	ELEGANT	Black Premium	38 900	35 300	41 200	37 600
AN / AN	ELEGANT	Black Advanced	42 200	38 600	44 400	40 800
MC / --	EMOTION		37 500	33 900	-----	-----
ME / ME	EMOTION	Tech	38 700	35 100	41 000	37 400
MG / MG	EMOTION	Premium	39 900	36 300	42 200	38 600
MH / MH	EMOTION	Advanced	43 200	39 600	45 400	41 800
O1 / --	RELAX		38 400	34 800	-----	-----
O2 / O2	RELAX	Tech	39 600	36 000	41 800	38 200
O3 / O3	RELAX	Premium	40 800	37 200	43 000	39 400
O4 / O4	RELAX	Advanced	44 100	40 500	46 200	42 600
OB / --	COOL		38 700	35 100	-----	-----
OC / OC	COOL	Tech	39 900	36 300	42 200	38 600
OD / OD	COOL	Premium	41 100	37 500	43 400	39 800
OE / OE	COOL	Advanced	44 400	40 800	46 600	43 000

Kainos be metaliko dažų **Metaliko dažai**760 €Premium Metaliko dažai (4Y5)1150 €

Matiniai dažai (geltona - 5A3) (rogalima su ORIGINAL EDITION FWD/AWD)0 €

1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

LBX kainos su 3 600 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ
galioja UŽSAKYMAMS iki 2025 09 30

Kainos patvirtos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2025.06.17

10 | HIBRIDINIO
METŲ | AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS |

Įranga

LBX Standartinė įranga COMFORT

IŠORĖS ĮRANGA

Sidabruotos, suvienodintos grotelės
Grotelių chromuota apdaila
Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų
Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai
LED DRL dienos žibintai
LED priekiniai posukių žibintai
Prieblandos jutiklis
LED galiniai ruko žibintai
Akustinis priekinio lango stiklas
Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu
Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai
Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai
Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrančys žemyn
Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai
Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė
Juodos durelių apdailos juostos
Sidabro spalvos nerudijančiojo plieno apvadas, šoninių langų rėmas
Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu
Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai (su automatinio stabdymo ICS)

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), su 225/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Avarinio susijimo sistema (EDSS)
Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Elektrinis (EV) režimas
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC)
Pagalbinė posukių sankryžose sistema (ITA)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Lexus Safety System +
Kliūčių aptikimo ir smugio prevencijos „Pri-Collision“ sistema (PCS)
Proaktyvus važiavimo asistentas (Predictive Efficient Drive)
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)
Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų pažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Su pagalbine kelio ženklų pažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Priekabos siurbavimo kontrolės sistema

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato buklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis

Automatinis durelių užraktas

Nuotolinis durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras (tik su priekinių ratų pavara)

Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas

Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis (Tik bazinėje įrangoje FWD, kitose – tik AWD)

Premium garso sistema su 6 garsiakalbių

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB duomenų perdavimo prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškviestos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

Tekstiliniai apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas

Šildomas vairas

Prietaisų skydelis, audinys

Apšvietimo įlipant: sistema

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užraktų sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų

Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos
Durelių tarpai – blizgus juodi
„Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė
Išmanusis raktas
Galinė kamera su plaučiu
Guminės apsauginės plokštelės su užrašu LEXUS priekinėse durelėse
Priekinis vidurinis porankis – medžiaginiai apmušalai
Puodelių laikikliai priekyje
Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
Bagazinės uždangos dengiamoji plokštė – nulenkiama rankiniu būdu
Padangos remonto komplektas

ELEGANT

Papildo LBX standartinę įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis
Priekinis bamperis – sidabro spalvos ornamentas
Galinis bamperis – sidabro spalvos ornamentas
USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
Eko-oda TAHARA
Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų
Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (Elegant – tik jei pasirinktas juodas salonas)
Sportinės priekinės sėdynės
6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė
Prietaisų skydelis – TAHARA
Vienspalvis salono apšvietimas
Durelių plokštė su TAHARA apdaila
Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila
Durelių tarpai – sakininiai dažai

Priekinių durelių guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais ir LEXUS užrašu

TAHARA apmušalai – priekinis vidurinis porankis

EMOTION

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

RELAX

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Akustiniai priekinių durelių stiklai

Natūrali SEMI-ANILINE oda (priekinės ir galinės sėdynės)

Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Trijų stipinų odinis vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

COOL

Papildo RELAX įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Eko-zomša ULTRASUEDE® su eko-odos tarpais

Ultrasuede® priekinis vidurinis porankis

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Prietaisų skydelis, zomša

Durelių skydo apdaila, zomša

Opcija: TECH PACK

FWD - "Tech Pack" / Standartinė AWD bazinių klasių įranga

12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Opcija: PREMIUM PACK

LED posukių apšvietimo žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tuneline“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas)

Standartinė AWD bazinių klasių įranga:

- 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomas bagažinės dangtis

Opcija: ADVANCED PACK

Projekcinis ekranas (HUD)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių

Konfiguruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Aktyvioji triukšmo slopinimo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

LED posukių apšvietimo žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tuneline“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas)

Standartinė AWD bazinių klasių įranga:

- 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema
- Elektra valdomas bagažinės dangtis

Techniniai duomenys

VARIKLIS	LBX FWD (AWD)
BENDRA SISTEMOS GALIA *1	
Bendra galia (DIN A1)	136
Bendra galia (kW)	100
BENZININIS VARIKLIS	
Benzinio variklio darbinis tūris (cm³)	1490
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	3 / 12
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kitamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN A1) - priekis/galas	94 / - (94 / 6.4)
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	69 / - (69 / 4.7)
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	185 / - (185 / 52)
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė, F-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	Front-Wheel Drive (F-FOUR)
CO2 EMISIJA (g/km) *	
Kombinuotu ciklu	106
Emisijos standartas (Euro klasė)	EURO 6e
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *	
Kombinuotu ciklu	4,5
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	170
0-100 km/h (s)	9.2 (9.6)
SVORIAI (kg)	
Bendroji masė	1755
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1280 - 1350
GABARITAI (mm)	
Ilgis	4190
Plotis (be veidrodėlių)	1825
Aukštis	1560
Ratų bazė	2580
Ratų proteža	1570
Prošvaisa	170
TALPOS	
Kuro bako talpa (l)	36
GALIMYBĖS	
Žagažinės turis - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje (l)	402 / 400 (315 / 317)
Žagažo turis - sulankstytos galinės sėdynės (l)	992 / 994
Vilkimo galia maks. Be stabožių *4 (kg)	650
Vilkimo galia maks. Stabooma *4 (kg)	750