


LEXUS LBX



| Kodas | Įranga | Papildoma gamyklinė įranga | LBX FWD | LBX AWD |
|---|------------------|----------------------------|---------|---------|
| | | | Kaina € | Kaina € |
| A2 / -- | | | 35.600 | ----- |
| AC / -- | ELEGANT | | 36.000 | ----- |
| AE / AE | ELEGANT | Tech | 37.200 | 39.500 |
| AF / AF | ELEGANT | Premium | 38.400 | 40.700 |
| AG / AG | ELEGANT | Advanced | 41.700 | 43.900 |
| AJ / -- | ELEGANT | Black | 36.000 | ----- |
| AL / AL | ELEGANT | Black Tech | 37.200 | 39.500 |
| AM / AM | ELEGANT | Black Premium | 38.400 | 40.700 |
| AN / AN | ELEGANT | Black Advanced | 41.700 | 43.900 |
| MC / -- | EMOTION | | 37.000 | ----- |
| ME / ME | EMOTION | Tech | 38.200 | 40.500 |
| MG / MG | EMOTION | Premium | 39.400 | 41.700 |
| MH / MH | EMOTION | Advanced | 42.700 | 44.900 |
| O1 / -- | RELAX | | 37.900 | ----- |
| O2 / O2 | RELAX | Tech | 39.100 | 41.300 |
| O3 / O3 | RELAX | Premium | 40.300 | 42.500 |
| O4 / O4 | RELAX | Advanced | 43.600 | 45.700 |
| OB / -- | COOL | | 38.200 | ----- |
| OC / OC | COOL | Tech | 39.400 | 41.700 |
| OD / OD | COOL | Premium | 40.600 | 42.900 |
| OE / OE | COOL | Advanced | 43.900 | 46.100 |
| OG / OG | ORIGINAL EDITION | | 44.500 | 46.600 |
| OS / OS | ORIGINAL EDITION | Black | 43.800 | 45.900 |
| Kainos be metaliko dažų. Metaliko dažai. | | | 760 € | |
| Premium Metaliko dažai | | | 1150 € | |
| Matiniai dažai (negalima su ORIGINAL EDITION FWD/AWD) | | | 0 € | |

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2024.03.25

10 HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Jranga

LBX Standartinė įranga

IŠORĖS ĮRANGA

Sidabruotos, suvienodintos grotelės

Grotelių chromuota apdaila

Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED priekiniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai

Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai

Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė

Juodos durelių apdailos juostos

Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas

Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), su 225/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)

Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)

Vairuotojo stebėjimo sistema

Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)

Avarinio sustojimo sistema (EDSS)

Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)

Lexus Safety System +

Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema (PCS)

Prognozuojamas efektyvus vairavimas (Predictive Efficient Drive)

Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)

Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Saugaus išlipimo sistema (SEA)

Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

10 | **HIBRIDINIO**
AKUMULATORIAUS
METŲ | **GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

| |
|--|
| Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės |
| Priekinė centrinė oro saugos pagalvė |
| Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė |
| Užuolaidinės oro saugos pagalvės |
| Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) |
| Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) |
| Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais |
| Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai |
| i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse |
| ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse |

APSAUGA

| |
|--|
| Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis |
| Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis |
| Automatinis durelių užraktas |
| Nuotolinis durelių užraktas |

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

| |
|---|
| 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas |
| Skaitmeninis spidometras (tik su priekinių ratų pavara) |
| Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas |
| Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema |
| Lexus Link standartinės ryšio funkcijos |
| Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) |
| Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja |
| Įšmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) |
| Belaidis telefono įkroviklis (Tik bazinėje įrangoje FWD, kitose tik AWD) |
| Premium garso sistema su 6 garsiakalbių |
| Ryklio peleko formos antena |
| Skaitmeninis radijas (DAB) |
| USB duomenų perdavimo prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte |

USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

| |
|---|
| Tekstiliniai apmušalai |
| Šildomos priekinės sėdynės |
| 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė |
| 4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė |
| 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama |
| Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai |
| Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) |
| Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai |

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

| |
|--|
| 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas |
| Šildomas vairas |
| Prietaisų skydelis, audinys |
| Apšvietimo įlipant sistema |
| Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija |
| e-Latch durelių užrakto sistema |
| Durelių plokštė su tekstile apdaila |
| Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema |
| Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų |
| Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema |
| Nuotolinis klimato kontrolės valdymas |
| Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija |
| Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos |
| Durelių intarpai – blizgūs juodi |
| „Tahara“ apdailos paviršius svirties rankenėlė |
| Įšmanusis raktas |

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Galinė kamera su plautuvu

Guminės apsauginės plokštelės su užrašu LEXUS priekinėse durelėse

Priekinis vidurinis porankis - medžiaginiai apmušalai

Puodelių laikikliai priekyje

Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje

Bagazinės uždangos dengiamoji plokštė - nulenkiama rankiniu būdu

Padangos remonto komplektas

ELEGANT

Papildo LBX standartinę įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Priekinis bamperis - sidabro spalvos ornamentas

Galinis bamperis - sidabro spalvos ornamentas

USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

Veganiški Tahara apmušalai

Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (Elegant - tik jei pasirinktas juodas salonas)

Sportinės priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Prietaisų skydelis - TAHARA

Vienspalvis salono apšvietimas

Durelių plokštė su TAHARA apdaila

Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila

Durelių intarpai - satininiai dažai

Priekinių durelių guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais ir LEXUS užrašu

TAHARA apmušalai - priekinis vidurinis porankis

EMOTION

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

RELAX

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Akustinis stiklas priekinis šoninis stiklas

Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais

Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai

8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Trijų stipinų odinis vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

COOL

Papildo RELAX įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Ultrasuede® apmušalai su odos apdaila

Ultrasuede® apmušalai, priekinis vidurinis porankis

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Prietaisų skydelis, zomša

Durelių skydo apdaila, zomša

ORIGINAL EDITION

Papildo COOL įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, juodi matiniai, su 225/55 R18 padangomis

Priekinis bamperis, Original Edition

Original Edition ženklelis ant bagazinės dangčio ir keleivio prietaisų skydelio

Galinis bamperis, Original Edition

LED posūkių apšvietimo žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

LED priekiniai ruko žibintai

| |
|--|
| BladeScan® adaptivioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) |
| Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemonės sistema (FCTA) |
| Projekcinis ekranas (HUD) |
| Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) |
| Panoraminių vaizdo monitorius (PVM) |
| Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) |
| Variklio garso gerinimas (ESE) |
| Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo |
| Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) |

Opcija: TECH PACK

FWD - "Tech Pack" / Standartinė AWD bazinių klasių įranga

| |
|---|
| 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas |
| Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara) |
| Belaidis telefono įkroviklis |
| USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte |
| Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija |
| Smart Entry & Start sistema |
| Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija |

Opcija: PREMIUM PACK

| |
|---|
| LED posūkių apšvietimo žibintai |
| LED priekiniai rūko žibintai |
| Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai |
| BladeScan® adaptivioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) |
| Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) |
| Standartinė AWD bazinių klasių įranga: |
| • 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas |
| • Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara) |
| • Belaidis telefono įkroviklis |
| • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte |

- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

Opcija: ADVANCED PACK

| |
|--|
| LED posūkių apšvietimo žibintai |
| LED priekiniai rūko žibintai |
| Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai |
| BladeScan® adaptivioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) |
| Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) |
| Projekcinis ekranas (HUD) |
| Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemonės sistema (FCTA) |
| Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) |
| Panoraminių vaizdo monitorius (PVM) |
| Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių |
| Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo |
| Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija |
| Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) |
| Variklio garso gerinimas (ESE) |

Standartinė AWD bazinių klasių įranga:

- 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas
- Skaitmeninis spidometras, didelės skyros ekranas (tik su visų ratų pavara)
- Belaidis telefono įkroviklis
- USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Smart Entry & Start sistema
- Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

10 | HIBRIDINIO
METŲ AKUMULIATORIAUS
GARANTIJA

Techniniai duomenys

| VARIKLIS | |
|---|--|
| BENDRA SISTEMOS GALIA *1 | |
| Bendra galia (DIN AJ) | 136 |
| Bendra galia (kW) | 100 |
| BENZININIS VARIKLIS | |
| Benzininio variklio darbinis tūris (cm ³) | 1490 |
| Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius | L3 / 12 |
| ELEKTRINIS VARIKLIS | |
| Tipas | Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas (kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas / asinchroninis, indukcinis) |
| Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas | 94 / - (94 / 6.4) |
| Maksimali galia (kW) - priekis/galas | 69 / - (69 / 4.7) |
| Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas | 185 / - (185 / 52) |
| PAVARŲ DĖŽĖ | |
| Tipas | Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus) |
| Pavara | Front-Wheel Drive (E-FOUR) |
| CO2 EMISIJA (g/km) * | |
| Kombinuotu ciklu | 106 |
| Emisijos standartas (Euro klasė) | EURO 6e |
| KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) * | |
| Kombinuotu ciklu | 4,5 |
| DINAMIKA | |
| Maksimalus greitis (km/h) | 170 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s) | 9.2 (9.6) |
| SVORIAI (kg) | |
| Bendroji masė | 1755 |
| Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg) | 1280 - 1350 |
| GABARITAI (mm) | |
| Ilgis | 4190 |
| Plotis (be veidrodėlių) | 1825 |
| Aukštis | 1560 |
| Ratų bazė | 2580 |
| Ratų provėža | 1570 |

10 | **HIBRIDINIO**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJA

TALPOS

| | |
|---------------------|----|
| Kuro bako talpa (l) | 36 |
|---------------------|----|

GALIMYBĖS

| | |
|---|-----------------------|
| Bagażinės tūris - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje (l) | 402 / 400 (315 / 317) |
| Bagazo tūris - sulankstytos galinės sėdynės (l) | 992 / 994 |
| Vilkimo galia maks. Be stabdžių ^{*4} (kg) | 650 |
| Vilkimo galia maks. Stabdoma ^{*4} (kg) | 750 |

10 | **HIBRIDINIO
AKUMULIATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA
Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 