



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	LBX FWD		LBX AWD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
A2 / --	COMFORT		35 400	31 900	-----	-----
AE / --	ELEGANT	Tech	37 700	34 200	-----	-----
AG / --	ELEGANT	Advanced	42 200	38 700	-----	-----
AL / --	ELEGANT	Black Tech	37 700	34 200	-----	-----
AN / --	ELEGANT	Black Advanced	42 200	38 700	-----	-----
O2 / O2	RELAX	Tech	39 600	36 100	41 800	38 300
O4 / O4	RELAX	Advanced	44 100	40 600	46 200	42 700
OC / OC	COOL	Tech	39 900	36 400	42 200	38 700
OE / OE	COOL	Advanced	44 400	40 900	46 600	43 100

Kainos be metaliko dažų. **Metaliko dažai.** 760 € **Premium Metaliko dažai (4Y5)** 1150 €

Matiniai dažai (geltona - 5A3) 0 €

1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

LBX kainos su 3 500 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ galioja UŽSAKYMAMS iki 2026 09 30

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2026.07.01 GS

10 | **TRAUKOS AKUMULIATORIAUS GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

Įranga

LBX Standartinė įranga COMFORT

IŠORĖS ĮRANGA

Sidabruotos, suvienodintos grotelės

Grotelių chromuota apdaila

Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų

Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai

LED DRL dienos žibintai

LED priekiniai posūkių žibintai

Prieblandos jutiklis

LED galiniai rūko žibintai

Akustinis priekinio lango stiklas

Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu

Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu

Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai

Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai

Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn

Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai

Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė

Juodos durelių apdailos juostos

Sidabro spalvos nerūdijančiojo plieno apvadas, šoninių langų rėmas

Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu

Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis

Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai (su automatinio stabdymo ICS)

RATAI

17 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), su 225/60 R17 padangomis

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema (TRC)

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

10 | **TRAUKOS
AKUMULIATORIAUS
GARANTIJĄ**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
Vairuotojo stebėjimo sistema
Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
Elektrinis (EV) režimas
Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija
Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija
Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
Lexus Safety System +
Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos „Pri-Collision“ sistema (PCS)
Proaktyvus važiavimo asistentas (Predictive Efficient Drive)
Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) (nedideliu greičiu aptikus objektus eismo juostoje, šiek tiek koreguojama važiavimo trajektorija)
Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Saugaus išlipimo sistema (SEA)
Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės
Priekinė centrinė oro saugos pagalvė
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
Užuolaidinės oro saugos pagalvės
Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)

Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai

i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena

Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius

Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis

Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis

Automatinis durelių užraktas

Nuotolinis durelių užraktas

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

Skaitmeninis spidometras (tik su priekinių ratų pavara)

Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas

Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja

Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

Belaidis telefono įkroviklis (Tik bazinėje įrangoje FWD, kitose tik AWD)

Premium garso sistema su 6 garsiakalbių

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB duomenų perdavimo prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Priekinis 12 V lizdas

12 V lizdas bagažo skyriuje

Pagalbos iškvietos sistema (eCall)

Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

Tekstiliniai apmušalai

Šildomos priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė

4 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas

Šildomas vairas

Prietaisų skydelis, audinys

Apšvietimo įlipant sistema

Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija

e-Latch durelių užrakto sistema

Durelių plokštė su tekstiline apdaila

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą

Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos

Durelių intarpai – blizgūs juodi

„Tahara“ apdailos pavarų svirties rankenėlė

Išmanusis raktas

Galinė kamera su plautuvu

Guminės apsauginės plokštelės su užrašu LEXUS priekinėse durelėse

Priekinis vidurinis porankis – medžiaginiai apmušalai

Puodelių laikikliai priekyje

Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje

Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė – nulenkiama rankiniu būdu

Padangos remonto komplektas

ELEGANT

Papildo LBX standartinę įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Priekinis bamperis – sidabro spalvos ornamentas

Galinis bamperis – sidabro spalvos ornamentas

USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

Eko-oda TAHARA

Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (Elegant – tik jei pasirinktas juodas salonas)

Sportinės priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Prietaisų skydelis – TAHARA

Vienspalvis salono apšvietimas

Durelių plokštė su TAHARA apdaila

Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila

Durelių intarpai – satininiai dažai

Priekinių durelių guminės apsauginės plokštelės su metaliniais tarpais ir LEXUS užrašu

TAHARA apmušalai – priekinis vidurinis porankis

RELAX

Papildo ELEGANT įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Akustiniai priekinių durelių stiklai

Natūrali SEMI-ANILINE oda (priekinės ir galinės sėdynės)

Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai

8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Trijų stipinų odinis vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė

Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos)

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

COOL

Papildo RELAX įrangą

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti stiklai

Eko-zomša ULTRASUEDE® su eko-odos tarpais

Ultrasuede® priekinis vidurinis porankis

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Prietaisų skydelis, zomša

Durelių skydo apdaila, zomša

Opcija: TECH PACK**Standartinė įranga**

12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Opcija: ADVANCED PACK

Projekcinis ekranas (HUD)

Perspėjimo apie iš priekio artėjančias transporto priemones sistema (FCTA)

Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA)

360 laipsnių panoraminio vaizdo monitorius (PVM)

Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo

Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija

Aktyvioji triukšmo slopinimo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

LED posūkių apšvietimo žibintai

LED priekiniai rūko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tunelinė“ BladeScan® adaptvyioji tolimųjų žibintų sistema (AHS)

Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas)

12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis

Belaidis telefono įkroviklis

USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte

Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Elektra valdomas bagažinės dangtis

Techniniai duomenys

VARIKLIS	LBX FWD (AWD)
BENDRA SISTEMOS GALIA *1	
Bendra galia (DIN AJ)	136
Bendra galia (kW)	100RFJ
BENZININIS VARIKLIS	
Benzininio variklio darbinis tūris (cm³)	1490
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L3 / 12
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	94 / - (94 / 6.4)
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	69 / - (69 / 4.7)
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	185 / - (185 / 52)
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	Front-Wheel Drive (E-FOUR)
CO2 EMISIJA (g/km) *	
Kombinuotu ciklu	106
Emisijos standartas (Euro klasė)	EURO 6e
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *	
Kombinuotu ciklu	4,5
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	9.2 (9.6)
SVORIAI (kg)	
Bendroji masė	1755
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1280 - 1350
GABARITAI (mm)	
Ilgis	4190
Plotis (be veidrodėlių)	1825
Aukštis	1560
Ratų bazė	2580
Ratų provėža	1570
Prošva	170
TALPOS	
Kuro bako talpa (l)	36
GALIMYBĖS	
Bagazinės tūris - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje (l)	402 / 400 (315 / 317)
Bagazo tūris - sulankstytos galinės sėdynės (l)	992 / 994
Vilkimo galia maks. Be stabdžių *4 (kg)	650
Vilkimo galia maks. Stabdoma *4 (kg)	750