



Kodas	Įranga	Papildoma gamyklinė įranga	LBX FWD		LBX AWD	
			Kaina €	Kaina su nuolaida €	Kaina €	Kaina su nuolaida €
AE / --	ELEGANT		37 700	34 200 sandėliui	-----	-----
AL / --	ELEGANT	Black	37 700	34 200 sandėliui	-----	-----
02 / 02	RELAX		39 600	36 100	41 800	38 300
-- / 04	RELAX	Advanced	--	--	46 200	42 700
0C / 0C	COOL		39 900	36 400	42 200	38 700
-- / 0E	COOL	Advanced	--	--	46 600	43 100

Kainos be metaliko dažų. **Metaliko dažai.**

760 € Premium Metaliko dažai (4Y5)

1150 €

1,5 % + EURIBOR „LEXUS“ LIZINGO PASIŪLYMAS 5 METAMS

LBX kainos su 3 500 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ galioja UŽSAKYMAMS iki 2026 09 30

Kainos pateiktos su PVM. Lexus Kaunas pasilieka teisę keisti kainas bei komplektaciją be atskiro perspėjimo

Redakcija: 2026.09.10 GS

10 | **TRAUKOS
AKUMULIATORIAUS
METŲ GARANTIJA**

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | LEXUS

LBX Standartinė įranga ELEGANT

IŠORĖ

Sidabruotos, suvienodintos priekinės grotelės

Grotelių chromuota apdaila

Vienguba LED priekinių žibintų sistema

Rankiniu būdu reguliuojamas priekinių žibintų aukštis

LED dieniniai žibintai

LED priekiniai posūkio žibintai

Prieblandos jutiklis – žibintai įsijungia automatiškai

LED galiniai rūko žibintai

Garsą slopinantis priekinis stiklas – mažiau kelio triukšmo salone

Nuo saulės UV spindulių ir karščio apsaugantis tonuotas stiklas

Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu – įsijungia automatiškai

Juodos šoninių veidrodėlių dangtelis su juodu ornamentu

Elektra reguliuojami ir šildomi šoniniai veidrodėliai

Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai

Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn

Automatiškai patamsėjantys (elektrochromatiniai) durelių veidrodėliai

Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė

Juodos durelių apdailos juostos

Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas

Priekinio ir galinio bamperių sidabro spalvos ornamentai

Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu

Automatiškai patamsėjantis (elektrochromatinis) galinio vaizdo veidrodėlis

Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai (su automatinio stabdymo ICS)

RATAI

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Padangų slėgio kontrolės sistema, automatiškai atpažįsta rato vietą (TPWS)

Padangos remonto komplektas

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO SISTEMOS

Garsinis įspėjimo signalas pėstiesiems mažu greičiu (AVAS)

Aktyvieji stabdžių žibintai

Traukos kontrolės sistema – neleidžia ratams prasisukti (TRC)

Stabdžių blokavimo sistema – neleidžia ratams užsiblokuoti stabdant (ABS)

Automatinis avarinių žibintų mirksėjimas staigiai stabdant (AFRHL)

Aklosios zonos stebėjimo sistema su įspėjimu apie skersinį eismą ir automatinį stabdymą (BMS/RCTAB)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)

Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)

Elektroninė stabdžių ir energijos grąžinimo (rekuperacijos) sistema (ECB-R)

Elektrinis (EV) režimas

Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija

Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija

Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija

Pagalba pradedant važiuoti į kalną (HAC)

Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)

Proaktyvus važiavimo asistentas (Predictive Efficient Drive)

Pėsčiųjų aptikimo gale funkcija

Saugaus išlipimo sistema – neleidžia atidaryti durų, jei artėja dviratininkas ar automobilis (SEA)

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema

Stabilumo kontrolės sistema – padeda išlaikyti kryptį posūkiuose (VSC)

Saugos paketas „Lexus Safety System+“ apima:

- Priešavarinė sistema, automatiškai stabdo grėsmės atveju (PCS)
- Pagalba staigiai manevruojant, kad išvengtumėte kliūties (ESA)
- Aktyvi pagalba saugiam vairavimui (PDA)
- Automatinis atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio palaikymas visais greičiais (DRCC)
- Pagalba išlikti savo eismo juostoje (LTA)
- Automatinis tolimųjų šviesų perjungimas (AHB)
- Kelio ženklų atpažinimas ir priminimas vairuotojui (RSA)
- Greičio ribotuvas pagal atpažintus kelio ženklus
- Automatinis sustojimas, jei vairuotojas nereaguoja, pvz. praranda sąmonę (EDSS)
- Vairuotojo budrumo stebėjimo sistema

PASYVIOJI SAUGA

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės

Priekinė centrinė oro saugos pagalvė

Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

Užuolaidinės oro saugos pagalvės

Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Priekinio keleivio oro pagalvės išjungimo jungiklis

Garsinis ir šviesinis priminimas prisiegti saugos diržą priekyje ir gale

Saugos diržų įtempikliai priekyje ir kraštiniuose galiniuose

Vaikiškos kėdutės tvirtinimo sistema, i-Size / ISOFIX, galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA NUO VAGYSTĖS

Signalizacija su sirena

Variklio užvedimo blokatorius (imobilizatorius)

Automobilio pakreipimo (kėlimo) jutiklis

Įsilaužimo į saloną jutiklis

Automatinis durų užrakinimas pradėjus važiuoti

Nuotolinis durų užrakinimas

GARSAS, RYŠYS IR INFORMACIJA

12,3 colio skaitmeninis prietaisų skydelis

Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD)

Lexus Link Connect, 9,8 colio jutiklinis ekranas

Lexus Link debesijos (cloud) pagrindu veikianti navigacijos sistema

Lexus Link standartinės ryšio funkcijos

Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)

„Bluetooth“ ryšys telefonui ir garsui

Belaidis „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ryšys su telefonu

Belaidis telefono įkroviklis

Premium garso sistema, 6 garsiakalbiai

Ryklio peleko formos antena

Skaitmeninis radijas (DAB)

USB duomenų perdavimo jungtis (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

2 greito įkrovimo USB-C jungtys priekyje, 2 gale

12V lizdas priekyje

12V lizdas bagažinėje

Automatinis pagalbos iškvietimas avarijos atveju (eCall)

Parkavimosi kamera su pagalbinėmis linijomis ekrane

Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

SĖDYNĖS

Eko-oda TAHARA

Dvigubu dygsniu išsiuvinėti satino Y formos ornamentai ant atramų

Dviejų linijų Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų (tik jei pasirinktas juodas salonas)

Sportinės priekinės sėdynės

Šildomos priekinės sėdynės

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairuotojo sėdynė

6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė

Vairuotojo sėdynės juosmens atrama, 2 padėtys

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

SALONO KOMFORTAS IR PATOGUMAS

3 stipinių, TAHARA apdailos vairas

Šildomas vairas

TAHARA apdailos prietaisų skydelis

Apšvietimas įlipant į automobilį patamsėjus

Vienspalvis salono apšvietimas

Elektriniai langai, atidaromi ir uždaromi vienu paspaudimu

Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema

Elektra atsidaranti ir užsidaranti bagažinė

Elektroninis durų užrakto mechanizmas (e-Latch)

TAHARA apdailos durelių plokštė

Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema

Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą

Dviejų zonų klimato kontrolės sistema su nanoe™ X oro valymo technologija – gerina oro kokybę salone

Nuotolinis klimato kontrolės valdymas

Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija

Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila

Durelių intarpų satininiai dažai

Galinė kamera su plautuvu

Priekinių durelių guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais ir LEXUS užrašu

TAHARA apmušalų priekinis vidurinis porankis

Puodelių laikikliai priekyje

Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje

Bagażinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu

RELAX (Papildo ELEGANT įrangą)

10 | **TRAUKOS**
METŲ | **AKUMULIATORIAUS**
GARANTIJĄ

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447A, LT - 49185 Kaunas Tel.: 8 37 40 80 33, el. p. lexus@lexuskaunas.lt www.lexuskaunas.lt

KAUNAS | 

Akustiniai priekinių durelių stiklai

Natūrali „semi-aniline“ oda (priekinės ir galinės sėdynės)

Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų

Vairavimo padėties atmintis (sėdynė, vairas, durelių veidrodėliai) – 3 vairuotojų profiliai

8 krypčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

Trijų stipinų odinis vairas

Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo

Vairuotojo sėdynė automatiškai atitraukiama ir grąžinama į vietą įlipant / išlipant

Keliaspalvis (64 spalvų) salono apšvietimas

Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

COOL (Papildo RELAX įrangą)

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), šlifuoti, su 225/55 R18 padangomis

Tamsinti galinių durų ir bagažinės stiklai

Eko-zomša ULTRASUEDE® su eko-odos tarpais

Ultrasuede® apdailos priekinis vidurinis porankis

Išsiuvinėtas sėdynės atlošas, pasostė ir atramos

Zomšos apdailos prietaisų skydelis

Zomšos apdaila durelių skyde

Opcija: ADVANCED PACK

Vaizdo projekcija ant priekinio stiklo – greitis ir kita informacija matoma nepaleidžiant kelio iš akių (HUD)

Įspėjimas apie skersinį eismą iš priekio (FCTA)

Pagalba saugiai keičiant eismo juostą (LCA)

360° vaizdo kamera aplink automobilį (PVM)

Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema, 13 garsiakalbių

Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo („Tazuna“ koncepcija)

Pažangi parkavimosi sistema, valdoma nuotoliniu būdu iš telefono

Aktyvioji triukšmo slopinimo sistema (ANC)

Variklio garso gerinimas (ESE)

LED posūkio žibintai – papildomai apšviečia kelią pasukus vairą

LED priekiniai rūko žibintai

Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai

„Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema (AHS) – neapakina priešais važiuojančių vairuotojų

Išmanusis skaitmeninis raktelis – užrakina ir atrakina automobilį be fizinio rakto (raktas telefone)

Techniniai duomenys

VARIKLIS	LBX FWD (AWD)
BENDRA SISTEMOS GALIA *1	
Bendra galia (DIN AJ)	136
Bendra galia (kW)	100RFJ
BENZININIS VARIKLIS	
Benzininio variklio darbinis tūris (cm³)	1490
Cilindrų skaičius / Vožtuvų skaičius	L3 / 12
ELEKTRINIS VARIKLIS	
Tipas	Kintamosios srovės sinchroninis, nuolatinis magnetas
Maksimali galia (DIN AJ) - priekis/galas	94 / - (94 / 6.4)
Maksimali galia (kW) - priekis/galas	69 / - (69 / 4.7)
Maksimalus sukimas (Nm) - priekis/galas	185 / - (185 / 52)
PAVARŲ DĖŽĖ	
Tipas	Automatinė, E-CVT (Elektroniniu būdu valdoma, tolygiai kintamo perdavimo skaičiaus)
Pavara	Front-Wheel Drive (E-FOUR)
CO2 EMISIJA (g/km) *	
Kombinuotu ciklu	106
Emisijos standartas (Euro klasė)	EURO 6e
KURO SUNAUDOJIMAS (l/100 km) *	
Kombinuotu ciklu	4,5
DINAMIKA	
Maksimalus greitis (km/h)	170
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s)	9.2 (9.6)
SVORIAI (kg)	
Bendroji masė	1755
Tuščio automobilio masė (min. - max.) (kg)	1280 - 1350
GABARITAI (mm)	
Ilgis	4190
Plotis (be veidrodėlių)	1825
Aukštis	1560
Ratų bazė	2580
Ratų provėža	1570
Prošvaisa	170
TALPOS	
Kuro bako talpa (l)	36
GALIMYBĖS	
Bagazinės tūris - galinės sėdynės vertikalioje padėtyje (l)	402 / 400 (315 / 317)
Bagazo tūris - sulankstytos galinės sėdynės (l)	992 / 994
Vilkimo galia maks. Be stabdžių *4 (kg)	650
Vilkimo galia maks. Stabdoma *4 (kg)	750