



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
<b>Lexus UX Hybrid UX 250h FWD Comfort + Technology pack Comfort</b>	46 300,00 €	<b>39 641,80 €</b>
Reg:MSO250 VIN:JTHY65BH702153673		
<b>Spalva: Sonic Grey (1L1)</b>	790,00 €	<b>0,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Black fabric (FA20)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas	413,00 €	<b>371,70 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	361,00 €	<b>324,90 €</b>
+ Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	263,00 €	<b>236,70 €</b>
+ Galinė apdaila, Chromas, tik 2WD	169,00 €	<b>152,10 €</b>
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė	114,00 €	<b>102,60 €</b>
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	78,00 €	<b>70,20 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 48 488,00 €

Nuolaida: 7 588,00 €

**Speciali kaina Jums: 40 900,00 €**

PRISTATYMO TERMINAS: siūloma kaina galioja įsigijimui nuo 2024 balandžio 02 dienos.

PIRMA REGISTRACIJA: 2023 rugsėjo 13 diena.

RIDA PERDAVIMO DIENA: apie 7.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, orientacinė mėnesio rida iki 1.000km, tikslią ridą prašome klausti pardavėjo).

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185.000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Sonic Grey**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekinis stabilizatorius • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Priekinis aktyvusis statramstis • Dviratininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas

## IŠORĖ

- Kėbulo spalvos stogo oro aptakas • Sidabriniai stogo bėgeliai • Firminės L formos tinklelio priekinės grotelės, Chromuota buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų rėmeliai • Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai • Tamsinti stiklai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Vandeni atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas • Akustinio stiklo priekinis langas • Prieblendos jutiklis • Halogeninės priekinės posūkių šviesos • LED galiniai rūko žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai

## APSAUGA

- Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija

## RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, šlifuoti, 5 plačių stipinų dizaino, su 225/50 RF18 padangomis

## Vidaus spalva



**Black fabric (FA20)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Priekinis vidurinis valdymo pultas, blizgios juodos spalvos • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Galinis centrinis porankis • Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dervos • Išmanusis raktas • Smart Entry & Start sistema • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Apšvietimo įlipant sistema • Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • „Washi“ japoniško popieriaus apdailos prietaisų skydelis • Šildomas vairas • Trijų stipinų odinis vairas • Padangos remonto komplektas

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Priekinis 12 V lizdas • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankyje • Stikle integruota antena • Ryklio peleko formos antena • Panasonic® garso sistema su 6 garsiakalbiais • Belaidis telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link Connect – 8 colių jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtampikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užolaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Galinės ventisios sėdynės • Standartinės priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Tekstiliniai apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

## UX Hybrid 112 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**  
**(112 kW)**

Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	112
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	152
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE

### SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinio (kg):	1620

### STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Diskai

### DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

### ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	202
----------------------------------	-----

### EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	FWD
Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

### MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1520

### PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Velkamoji skersinė svirtis

### DEGALŲ SAŪNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.3
--	-----

### EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	120
--	-----

### VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------