



*Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio*

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus RZ 450e RZ 450e Luxury + Dimmable Panoramic roof</b>	82 600,00 €	<b>67 730,00 €</b>
Reg: EA7819 VIN: JTJAABAB90A001006		
<b>Spalva: Sonic Copper / Astral Black (2YF) (2YF)</b>		<b>1 350,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Ochre Alcantara (FA40)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Purvasaugiai, pilnas komplektas		<b>393,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>361,00 €</b>
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas		<b>66,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 84 770,00 €

Nuolaida: 14 870,00 €

**Speciali kaina Jums: 69 900,00 €**

Į kainą įskaičiuota priežiūra iki 5 metų arba 100 000 km ridos.

Pridedami du įkrovimo kabeliai: 2 tipo kabelis, tinkamas jungti prie buitinio elektros lizdo, ir 2 tipo (3 režimo) kabelis, skirtas įkrauti sparčiau, naudojant trifazį (32 A) buitinį sieninį įkroviklį arba jungti prie viešųjų įkrovimo stotelių, kuriose nėra fiksuotų kabelių.

- Pirma registracijos data: 2023 m. gegužės 12 d.
- TA galioja iki: 2026 m. gegužės 12 d.
- Kėbulo numeris: JTJAABAB90A001006
- Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) – AREMFPNR
- Rida: iki 12.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, prašome prieš apžiūrėjimą suderinti prieš 2 darbo dienas)

#### GAMINTOJO GARANTIJOS:

- Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau)
- 10 metų garantija elektromobilio baterijai (Jei bus vykdoma Lexus techninės priežiūros programa ir visi reikiami priežiūros darbai atliekami įgaliotoje Lexus atstovybėje Baltijos šalyse, galime užtikrinti, kad ir praėjus iki 10 metų laikotarpiui (arba iki 1 mln. km ridos), baterijos talpa sudarys iki 70 % pradinės talpos)
- 10 metų garantija Lexus Relax (Lexus automobiliams taikoma iki 10 metų (arba iki 185.000km) trukmės garantija Lexus Relax, kuri aktyvuojama įgaliotoje Baltijos šalių Lexus atstovybėje atliekant techninę priežiūrą 1 kartą metuose / arba kas 15.000km (priklausomai kas pirmiau)
- Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų
- Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km

Kompensacinė išmoka FIZINIAMS asmenims: [https://apvis.apva.lt/paskelbti\\_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isingijimo-fiziniamsasmenims-skatinimas-2022-06](https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isingijimo-fiziniamsasmenims-skatinimas-2022-06)

už įsigytą naudotą elektromobilį - 2500 Eur;

Naudotas elektromobilis – elektromobilis, nuo kurio pirmosios registracijos metų (registracijos liudijime nurodytas B kodas) iki pirmosios registracijos Lietuvoje metų (registracijos liudijime B.1 kodas) yra praėję ne daugiau kaip 4 (ketveri) metai.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

\* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

#### **Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | [info@autotoja.lt](mailto:info@autotoja.lt), <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534



## Išorė



**Sonic Copper / Astral Black (2YF)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija • Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)
- Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklės pelekos formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)\*\* • Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių • 220 V maitinimo lizdas, gale • Konfiguruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminis vaizdo monitorius (PVM) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas

## SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • „Ultrasuede®“ apmušalai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija
- Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės
- 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durių užraktas • Automatinis durių užraktas
- Nuotolinis durių užraktas

## Vidaus spalva



**Ochre Alcantara (FA40)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą
- Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Šildomas vairas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Perjungimo svirtimis valdikliai • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Padangos remonto komplektas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitirkiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė
- Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Durių skydelio apdaila, „Ultrasuede®“ • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija
- Lexus Climate Concierge sistema • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Durių apšvietimo LED lemputės • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitirkiama ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • „Inei“ apšvietimas • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Panoraminis stiklinis stogas, pritemdomas \*

## IŠORĖ

- Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai • Multi Weather žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Tamsinti stiklai • „Astral Black“ apvadas, ratų arkos • „Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė • Galinis bamperis, „Astral Black“ • Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • 150 kW greitis įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai
- Prieblando jutiklis • LED galiniai rūko žibintai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungimo atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durių veidrodėlių gaubtai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durių apdailos juostos • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai \*

## PASVIVOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė
- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Užulaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

## RATAI

- 20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis

## RZ 450e 230 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (230 kW)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	AWD
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	5.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

### DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

### PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

### STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

### ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.3
--	------

### VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------

### MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895
Aukštis (mm):	1635

### ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	30
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	6.5

### NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal WLTP (km):	395
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. - mišriu režimu pagal WLTP (km):	404

### SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinio (kg):	2140

### ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

### EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

### HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

### TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65.0
---	------