



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
<b>Lexus RX Hybrid RX 350h Executive + Technology pack</b>	83 300,00 €	<b>76 500,00 €</b>
VIN: JTJCJBAX02024482		
<b>Spalva: Sonic Copper (4Y5) (4Y5)</b>		<b>1 710,00 €</b>
<b>Vidaus spalva: Dark Sepia leather / Black Herringbone Pattern Film inlays (LB48)</b>		<b>0,00 €</b>
+ Vilkimo kablys, vertikaliai nuimamas, 13 kontaktų, hibridas, su kick sensoriu, Executive & Luxury		<b>2 039,00 €</b>
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		<b>382,00 €</b>
+ Apdaila pilnas komplektas, su pašvietimu, RX350h & RX450h+		<b>339,00 €</b>
+ Galinio bamperio apsauginė plokštelė		<b>190,00 €</b>
+ Bagažinės įdėklas		<b>133,00 €</b>
+ Galinių sėdynių galo apsauga		<b>116,00 €</b>
+ Vertikalus krovinių tinklas		<b>113,00 €</b>
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		<b>82,00 €</b>
+ Ratų varžtai / užraktai PW456-00033		<b>55,00 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 88 459,00 €

Nuolaida: 6 800,00 €

**Speciali kaina Jums: 81 659,00 €**
**PASIŪLYMO -6 800 Eur nuolaida galioja šiam automobiliui, užsakius iki 2024 06 30 dienos.**

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

## Išorė



**Sonic Copper (4Y5)**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Vairuotojo stebėjimo sistema • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Gar sinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Elektrinis (EV) režimas • Pre-Collision sistema (PCS) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos režimas

## IŠORĖ

- Firminės grotelės su chromo apdaila • Įlipimo zonos apšvietimas • Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai
- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai
- LED priekiniai posūkių žibintai • Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai
- Prieblandos jutiklis • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užulaidinės oro saugos pagalvės
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse
- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

## APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis

## Vidaus spalva



**Dark Sepia leather / Black Herringbone Pattern Film inlays (LB48)**

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Pavary perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Vienspalvis salono apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akiniai laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Durelių plokštė su tekstiline apdaila
- Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Lexus Climate Concierge sistema • Odinis pavary perjungimo rankenėlių antgalis • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje
- Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- Trijų stipinių odinis vairas • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema
- Prietaisų skydelio įdėklas, „Black Hologram“ • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno slenkščių plokštės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas
- Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • 12 V lizdas
- Bagažo skyriuje • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąjasa • Belaidis telefono įkroviklis • Priekinis 12 V lizdas • Pioneer® garso sistema su 12 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
- Projekcinis ekranas (HUD) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas

## SĖDYNĖS

- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Dvikryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Šildomos galinės kraštinės sėdynės
- Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Glotnūs odiniai apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 40:20:40

• Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis



## RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, šlifuoti su 235/50 R21 padangomis

# RX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2660
Masė be krovinio (kg):	2095

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	70

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	65
------------------------	----

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	4WD
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

## MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695

## DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6.3

## STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

## PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	143
--	-----