

Lexus LS500 TURBO 4WD EXECUTIVE (Europinis)	
Kaina	49.900,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	4 durų limuzinas
Spalva	1J7 "firminis LEXUS" titano SONIC TITANIUM MICA metalikas su LA24 juodu BLACK odiniu salono interjeru ART WOOD ORGANIC apdaila (grindų dangą juoda, lubos juodos)
Variklis	3.5 V6 Turbo 24 DOHC VVT-iE
Pavarų dėžė	Pirmoji pasaulyje 10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija
Variklio galia	417 AJ (307 kW) / 5200
Sukimo momentas	600 / 1600 - 4800
Maksimalus greitis	250 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	4,9 sek
Vidutinės kuro sąnaudos *	9,9 ltr/100km
Vidutinė CO2 emisija *	225 gr/km
Komentarai ir papildoma įranga:	<p>Modelis LS gamintojai LEXUS visada laikomas DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ ETALONAS, kuriame perteikiamos subtilios japonų kultūros detalės. Gamintojo garantija LEXUS SELECT 2 metams su EUROASISTANCE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirktas naujas LEXUS GERMANY autosalone ir visada aptarnautas tik LEXUS servizuose • Pirmą registraciją Vokietijoje: 2018 balandžio 05 diena • Pirmą registraciją Lietuvoje: 2021 kovo 01 (nuo ridos 25.110km) • Techninė apžiūra galioja: iki 2025 spalio 12 dienos • Kėbulo numeris: JTHC5LFF605000128 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) - CREFPKHK • Rida: apie 75.000km • Galima įsigyti lizingu • Nedaužytas, pilna ridos ir serviso istorija • Salonas neprirūkytas • Natūralūs kėbulo paviršiaus, salono paviršiaus ir ratlankių paviršiaus pabraižymai • Atliktas planinis TA75.000km data 2023/11 prie 75.100km ridos (sekantis planinis TA90.000KM apie 2024/11 arba apie 90.000km) • Vasarinių padangų protektoriaus gyliai: po 6,0 mm (naujos būna po 9,0mm) • Stadžių kaladėlių storiai: priekyje po 9,5mm / gale: po 8,5mm (naujos būna apie 10,0mm); <p>PAPILDOMA ĮRANGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000km (pradžią bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Naujos žieminės padangos 245/45R20
Gamyklinė įranga:	<p>EXECUTIVE Art Wood Organic (doortrim Fabric):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengvo lydinio ratlankiai su "run-flat" padangomis 245/45RF20 • Elektroninė 4 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“) • 28-nių kryptių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės su 3 atmintimis • Šildomos ir vėsiamos galinės sėdynės • 3-jų stipinių oda trauktas ir medžių puoštas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis "+/-" • Vidaus apdaila „zomšas“: stogo apmušimas, statramsčiai, skydeliai nuo saulės • Natūralios odos SEMI ANILINE apmušalai: sėdynės / durų rankų atramos / centrinis porankis • Durų apmušimai „SKIN“ • Elektra valdomi priekinių ir galinių sėdinių pagalviai su "drugelio formos" galvos atrama • Masažuojančios priekinės sėdynės • 18-likos kryptių elektra reguliuojamos galinės sėdynės

- Elektra valdomos užuolaidėlės: galinės durys / galinių durų stiklių "ketvirčiai" / galinis stiklas
- Bekontaktis HANDS FREE bagažinės dangčio atidarymas / uždarymas (valdymas koja)
- 23 garsiakalbių Mark Levinson® „Reference Surround system“ erdvinio garso sistema
- 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM)"
- HUD spalvotas projektorius priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)
- 11-ta ir 12-ta SRS saugos oro pagalvės galinių sėdynių šonuose
- Plonas raktas "kortelė"
- Pneumatinė pakaba su įlipimą palengvinančia funkcija (atrakinant išmaniuoju raktu, automobilis automatiškai pakeliamas ir atidaromos sėdynės šoninės atramos, pakeliamos diržų tvirtinimo sagtys)

IŠORĖS ĮRANGA

- Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / 3 LED TRIPLE "artimos-tolimos" šviesos // Dienos L-finesse dizaino LED žibintai
- Dinaminiai LED „bėganti eilutė“ priekiniai posūkių signalai // Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas // Priekinių žibintų plautuvai
- Priekiniai LED rūko žibintai kartu su posūkio apšvietimo funkcija // Galiniai kombinuoti LED žibintai kartu su rūko žibintais
- Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama su AUTO funkcija / elektrochromatiniai su automatišku pritamsinimu / su integruotais posūkių žibintais / su įlipimo pašvietimu / automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis
- Elektrochromatinis "AUTO" salone galinio vaizdo veidrodėlis
- Lietaus jutiklis
- Dvigubi šoniniai stiklai // Garsą "absorbuojantys" ir infraraudonuosius IR spindulius "atspindintys" stiklai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas su tamsinimo juosta viršutinėje dalyje
- Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga
- Žalsvai tonuotas galinis stiklas // Tonuoti durelių langai
- Stiklinis 2-ųjų padėčių stoglangis su vidaus užuolaida
- Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“
- Elektra valdomas bagažinės dangtis
- "RUN FLAT" tipo vasarinės padangos (po įspėjimo lemputės įsijungimo galima nuvažiuoti iki 160 km atstumą ne greičiau kaip 80 km/h greičiu, automobilis neturi kėliklio ir įrankių)

VIDAUS ĮRANGA

- Elektra reguliuojamos priekinių sėdynių galvos atramos
- Elektrochromatinis AUTO „katės akys“ salono galinio vaizdo veidrodėlis
- Sintetinė TAHARA oda: durelių porankiai / priekinis prietaisų skydelis / centrinis porankis
- Natūralia oda traukta pavarų perjungimo svirtis
- Natūralios odos sėdynių apmušalai
- Nerūdijančio plieno durų slenksčių apdaila su LEXUS logotipu
- Centrinis porankis tarp priekinių sėdynių su dangteliu ir daiktadėže apačioje // Centrinis porankis galinėse sėdynėse (be angos į bagažinę)
- 8 colių pilnai skaitmeninis spalvotas OPTITRON pagrindinis prietaisų skydelis
- Durų apmušimai „tekstiliniai Hi illumination“ // Durų apdaila „wood base“
- Elektra valdomi durelių langai (švelnus uždarymas)

SĖDYNĖS

- Lengvo įlipimo / išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
- Priekinių sėdynių šildymas ir vėsinimas
- Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

- Vienos angos CD/DVD grotuvas / tiuneris AM/FM su skaitmeniniu signalo procesoriumi (DAB)
- Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurūs

automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramo® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas

- Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu su automatiniu pagal GPS laiko nustatymu
- Galinė parkavimo kamera (Lexus Parking assist monitor) su judančiomis spalvotomis kreivėmis
- „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su judančių objektų skanieriu atbulomis (RCTA)
- 2 x USB jungtis / AUX jungtis
- 12,3 colių spalvotas centrinis LEXUS MEDIA ekranas
- Platforma „Touch Pad“ (intuityvus valdiklis imituoja išmaniojo telefono veikimą ir atpažįsta „ranka įrašytas“ komandas, kurios pateikiamos pirštu braižant raides ant jutiklinio kilimėlio)
- Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
- Akustinis „dirbtinis“ garsas „Active Sound Control (ASC)“

ĮRANGA KOMFORTUI

- Durų pritraukėjai
- Papildomų įrenginių 12V jungtis (2 vnt priekyje + 1 vnt gale)
- Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale su automatiniu stabdymu ICS (stacionarioms kliūtims)
- Pagalbinė startavimo į kalną sistema (HAC) kartu su stovėjimo pagalba HOLD (stovėjimas prie šviesoforų)
- Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS) kiekvienam ratui atskirai
- Elektra valdoma vairo kolonėlė
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo „Smart Entry and Start“ sistema
- Šildomas vairas // Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona

ĮRANGA AUTOMOBILIO VALDYMUI

- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO/COMFORT - NORMAL/CUSTOM - SPORT/SPORT+
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema „Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)“
- Valdikliai ant vairo: audio / borto kompiuteris / telefonas / balso komandos / DRCC / LKA / LDA

ĮRANGA SAUGUMUI AKTYVIOS SISTEMOS

LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS (LSS+):

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), all-speed)
- Adaptyvinė „iškarpanti“ automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHS) (8 LED viršuje 16 LED apačioje kiekviename žibinte)
- Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos (LKA) sistema
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema „Road Sign Assist (RSA)“
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), kritinio stabdymo stiprinimas (BAS, apie 30% trumpesnis stabdymo kelias)
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
- „Aktyvūs“ galiniai LED stabdžių žibintai (Automatic Rear Flashing Hazard Lights (AFRHL) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) / Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) / Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Elektroninis „stovėjimo“ stabdis

ĮRANGA SAUGUMUI PASYVIOS SISTEMOS

- 10 SRS saugos oro pagalvių: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį
- Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę // Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas

	<ul style="list-style-type: none"> • Ilin tvirtas atsparus susukimui smūgio energiją sugerianti ir išskaidantis GLOBAL LUXURY PLATFORM kėbulo karkasas (specialiai sukurtas modeliui LEXUS LC su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija) • ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse • Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuvais • Integruoti priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL) <p>KITA ĮRANGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automobilio rakteliai (2 vnt) ZIPPO tipo • Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) (amortizatorių standumo reguliavimas) • "Iššokantis" variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai "Pop Up Hood (PUH)" <p>AUTOMOBILIO APSAUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dūžio jutiklis • Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį) • Dvigubas durų užraktas "DOUBLE LOCK"
--	--

Techniniai duomenys	Benzininis LS 500 AWD
Variklis	3.5 V6 Turbo 10 Automatic
Bendras galingumas (AG/kW)	417 / 307
Benzininis variklis	Benzininis V35A-FTS
Tūris (cm ³)	3444
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	417 / 307 / 5200
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	600 / 1600 - 4800
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 DOHC su VVT-iE (js.), VVT-i (išm.)
Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4ST įpurškimas
Pavarų dėžė	Pirmoji pasaulyje 10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija
Transmisija	Nuolatinė 4 varomų ratų sistema AWD
Dinamiškumas (išmatuotas gamintojo)	
0 - 100 km/val. (sek.)	4,9
Maksimalus greitis (km/val.)	250
Aerodinaminis koeficientas	0,26
Vidutinės	9,9
Mieste	13,5
Užmiestyje	7,8
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km)	225
Euro klasė	EURO 6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2225 - 2385
Bendroji automobilio masė	2760
Degalų bako talpa (l)	82
Bagažinės tūris (l)	480
Gabaritai (mm)	
Ilgis	5235
Plotis (be veidrodėlių)	1900
Aukštis	1460
Ratų bazė	3125
Apsisukimo spindulys (m)	6,0
Minimali provėža (mm)	137 (su AVS)
<p>** - degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti pagal gamintojo WVTA metodiką kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant realios komplektacijos serijinį automobilį, kaip reikalaus naujo Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai WLTP nuo 2017/09 mėn. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.</p>	