

Lexus LC500 V8 Sport Plus	
Kaina	77.000,- Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	2 durų GRAN TURISMO kupė
Spalva	Baltas WHITE NOVA GLASS FLAKE „F WHITE“ metalikas (083) su šviesiai ruda OCHER Alcantara oda (FA40)
Variklis	Benzinas 5,0 Dual VVT-i V8 (atmosferinis)
Pavarų dėžė	10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija
Variklio galia	477 AJ (341kW)
Maksimalus greitis	270 km/h
0-100km/h	4,7 sek
Vidutinės kuro sąnaudos *	11,5 l/100km
Vidutinė CO2 emisija *	263 g/km
Komentariai ir papildoma įranga:	Pirktas naujas, prižiūrėtas, pilnai patikrintas ir paruoštas eksploatacijai LEXUS KAUNAS atstovybėje. Su gamintojo LEXUS SELECT 2 METŲ GARANTIJA. • Pirma registracija 2020 04 28 • TA galioja iki: 2027 05 21 • Natūralus ratlankių, kėbulo ir salono pabraižymai • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTHHP5AY30A007887 • Transporto priemonei suteiktas savininko deklaravimo kodas (SDK) – FKHFENMH • Rida: iki 81.600 km (yra serviso ridos istorija) • Atliktas planinis TA 75.000 km 2024 09 27 prie 71 538 km (sekantis TA 90.000 km prie ridos 86.538 km / arba 2025 09 27) • Priekinių stabdžių diskai bei kaladėlės keisti 2024 10 03 prie 71 565 km ridos • Gamyklinė LEXUS RELAX garantijos programa 10 metų / iki 185.000 km • Pratęstoji gamyklinė LEXUS SELECT garantija 2 metams / arba ridai iki 500.000 km (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) • Nemokama techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSITANCE 24H 2 metams (pradžia bus skaičiuojama nuo įsigijimo dienos) PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE: • Automobilis apkljuotas apsaugine plėvele, reali automobilio spalva – balta. • Žieminių ratų komplektas
Gamyklinė įranga:	SPORT PLUS: • ALCANTARA apdaila: stogo apmušimas, statramsčiai, skydeliai nuo saulės, bagažo skyrius • Aerodinaminis "išsklantis" bagažinės dangčio spoileris • Dinaminis galinių ratų pasukimas DRS (mažais greičiais galiniai ratai pasisuka priešinga kryptimi / dideliais greičiais – ta pačia kryptimi kaip ir priekiniai ratai) • Kintamo perdavimo skaičiaus vairo kolonėlė VGRS (vairo apsisukimai nuo krašto iki krašto: 2,1-2,8 NORMAL / 2,0-2,6 SPORT) • Riboto slydimo galinis diferencialas (LSD) • Lengvo lydinio "kaliniai" ratlankiai su padangomis 245/40R21 (priekyje) ir 275/35R21 (gale) • Priekinės sėdynės su "Recaro" šoniniu prilaikymu • Anglies pluošto CARBON FIBER durų slenksčių apdaila (atidarius dureles) • ALCANTARA oda puoštas pagrindinis prietaisų skydelis • ALCANTARA oda priekinėms ir galinėms sėdynėms • Priekinių sėdynių pagalviai reguliuojami mechanškai

UAB „AUTOTOJA“

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

Tel. 8 37 40 80 33, e. paštas exus@exuskaunas.lt

www.lexuskaunas.lt

- 8-mis kryptimis valdomos priekinės sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi vairuotojo pusėje
- 13 garsiakalbių Mark Levinson® Premium Surround aukščiausios kokybės garso sistema
- Anglies pluošto CARBON FIBER stogas (nepermatomas)
- Spalvotas projektorius HUD priekiniame lange (greitis / Eco važiavimas / navigacijos posūkiai / juostų kirtimas / lauko temperatūra / ACC ir PCS informacija / kelio ženklai: greitis ir įspėjamieji)

IŠORĖS ĮRANGA

- Priekinių žibintų automatinis aukščio reguliavimas
- Priekinių žibintų plautuvai
- Išoriniai durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / elektra nulenkiama su AUTO funkcija / elektrochromatiniai su automatišku pritamsinimu / su integruotais posūkių žibintais / su įlipimo pašvietimu / automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis
- Elektrochromatinis "AUTO" salone galinio vaizdo veidrodėlis
- Kėbulo spalvos "iššokančios" durų rankenėlės su apšvietimu
- Tamsinti galiniai langai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis priekinis stiklas
- Priekinių durelių stiklai su vandenį atstumiančia danga
- Kėbulo dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu „self-restoring top coat“

ĮRANGA SAUGUMUI IR AUTOMOBILIO VALDYMO AKTYVIOSE SISTEMOSE

- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Avarinio stabdymo signalas (EBS) esant "kritiniam" stabdymui mirksi STOP žibintai
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Pagalbinė stabdymo sistema (BAS) "kritinio" stabdymo metu
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
- Elektronikos kontroliuojamas stabdymas (ECB)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo sistema (VSC)
- „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis)
- Eismo juostų „ženklavimo linijų“ kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos sistema „Lane Change Assist“ (LCA)
- Eismo juostos palaikymo sistema „Lane Keep Assist“ (LKA)
- Elektroninis „stovėjimo“ stabdis
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) (pradedant važiuoti į kalną neleidžia automobiliui pajudėti atgal)
- Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS)
- Papildomas Sport S+ režimas (keičia variklio, vairo ir aktyvinės pakabos AVS nustatymus)
- Integruota automobilio dinaminio valdymo sistema VDIM
- Kliūčių aptikimo priešavarinės saugos sistema (PCS)
- Atstumą palaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC) (iki 0 km/h)
- Šviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / 3 LED TRIPLE "artimos-tolimos" šviesos / galiniai kombinuotieji žibintai su ruko lempomis
- Kelio ženklų (leistinas greitis) atpažinimo sistema (RSA)

PASYVIOSE SISTEMOSE

- Tvirtos ir lengvos konstrukcijos aliuminės durys su anglies pluošto "monokoku"
- "Iššokantis" variklio gaubtas pėsčiųjų apsaugai
- 8 SRS saugos oro pagalvės: vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės ir šoninės / vairuotojo keliams ir priekinio keleivio keliams / šoninės galvos užuolaidos per visą salono ilgį
- Atjungiamą priekinio keleivio SRS oro pagalvę
- Vaizdinis ir garsinis neprisegtų saugos diržų priminimas
- Smugio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo

technologija)

- ISOFIX kėdučių tvirtinimo taškai galinėse išorinėse sėdynėse
- Priekinių ir galinių išorinių saugos diržų pirotechniniai įtempėjai su įtempimo ribotuuvais
- Integruoti priekinių sėdynių pagalviai su stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)

VIDAUS KOMFORTAS IR PATOGUMAS

- Sportinio tipo aliuminiai pedalai ir atrama kojai
- Elektra valdoma vairo kolonėlė
- Aliuminė durų slenksčių apdaila (atidarius dureles)
- Bagažo skyrius pilnai padengtas kilimine danga
- Vienas puodelio laikiklis priekyje
- Priekinė daiktadėžė su elektronine spyna
- Beraktė atrakinimo ir užvedimo "Smart Entry and Start" sistema
- Lietaus jutiklis
- 2 zonų elektroninės klimato kontrolės sistema (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
- Padangų slėgio įspėjimo sistema (TPWS)
- Pagalbiniai statymo jutikliai priekyje ir gale
- Vairavimo režimo pasirinkimo funkcija: ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+
- Šildomas vairas
- Šildoma priekinio stiklo valytuvų zona
- Intensyvaus salono pakaitinimo PTC šildytuvas
- Centrinės konsolės šoniniai paminkštinimai (patogiau atremti kojų kelius)
- 12V lizdas įkrovikliams
- Elektra valdomi durelių langai (švelnus uždarymas)
- Centrinis porankis tarp priekinių sėdynių su dangteliu ir daiktadėže apačioje
- Analoginis „rodyklinis“ laikrodis su baltos spalvos LED apšvietimu
- Pradurtos padangos remonto komplektas „kompresorius / skysta guma“

SĖDYNĖS

- Fiksuotos (neatlenkiamos) galinės sėdynės
- Priekinių sėdynių pagalviai reguliuojami elektra
- Priekinių sėdynių nugaros išlinkio elektrinis reguliavimas 2 kryptimis
- Lengvo įlipimo/išlipimo funkcija (vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas)
- Šildomos ir vėdinamos priekinės sėdynės
- 10-čia krypčių valdomos priekinės sėdynės su 3-jų padėčių atmintimi vairuotojo pusėje

AUDIO, MULTIMEDIA, INFORMACIJA

- Vienos angos CD/DVD grotuvas / tuneris AM/FM su skaitmeniniu signalo procesoriumi (DAB) / fonotekos Gracenote® duomenų bazė
- 2 x USB jungtys / AUX jungtis
- Mobiliojo telefono ir garso įrenginių jungiamumas per Bluetooth®
- Spalvotas 10,3 colių centrinis LEXUS MEDIA ekranas: valdomas per lietimui jautrų „TouchPad“
- Galinė parkavimo kamera su judančiomis spalvotomis kreivėmis
- Lexus Premium navigacijos sistema (44 Europos šalys) su mobilaus ryšio paslaugomis (sukurus automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramo® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidai / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas
- Valdikliai ant vairo: garsas / ekranų valdymas / telefono valdymas / balso komandos
- Spalvotas borto kompiuterio ekranas pagrindiniame skydelyje
- Pilnai skaitmeninis trimatis OPTITRON prietaisų skydelis

	AUTOMOBILIO APSAUGA - Apsaugos nuo vagystės sistema: imobilizatorius / įsilaužimo jutiklis / signalizacija / posvyrio daviklis / stiklo dužio jutiklis - Dvigubas durelių užraktas "DOUBLE LOCK"	
Techniniai duomenys		Benzininis LC 500
	Variklis	5,0 Dual VVT-i V8
	Bendras galingumas (AG/kW)	466 / 341
	Benzininis variklis	Benzininis 2UR-GSE
	Turis (cm³)	4969
	Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	477 / 351 / 7100
	Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	540 / 4800
	Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V8 / 32 DOHC su Dual VVT-i
	Degalų sistema	Dvejopas EFI ir D-4ST įpurškimas
	Pavarų dėžė	Pirmoji pasaulyje 10 laipsnių tiesioginio perjungimo automatinė transmisija
	0 – 100 km/val. (sek.)	4,7
	80 – 120 km/val. (sek.)	4,0
	Maksimalus greitis (km/val.)	270
	Aerodinaminis koeficientas	0,33
	Degalų sąnaudos (l/100 km pagal NEDC)**	
	Vidutinės	11,5
	Mieste	17,4
	Užmiestyje	8,0
	Vidutinė CO ₂ emisija (g/km)	263
	Euro klasė	EURO 6 (STEP 1)
	Svoris (kg)	
	Tuščio automobilio masė	1935-1970
	Bendroji automobilio masė	2375
	Degalų bako talpa (l)	82
	Bagażinės turis (l)	197
	Gabaritai (mm)	
	Ilgis	4770
	Plotis / su veidrodėliais	1920 / 2168
	Aukštis	1345
	Ratų bazė	2870
	Apsisukimo spindulys (m)	5,91
	Provēža (mm)	133

** Degalų sąnaudų, CO₂ ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.