



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof	67 900,00 €	61 550,00 €
Reg: MUN957 VIN: JTJCKBEZ705012611		
Spalva: Sonic Grey (1L1) (1L1)		960,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)		0,00 €
Stoglangis		0,00 €
Technology Plus komplektas		0,00 €
+ Žieminės 235/60R18 BRIDGESTONE LM005	760,00 €	646,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	361,00 €	306,85 €
+ Purvasaugiai, pilna skomplektas, Tik ne F-Sport	329,00 €	279,65 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	165,00 €	140,25 €
+ Guminiai grindų kilimėliai, pilna skomplektas	162,00 €	137,70 €
+ Bagažinės kilimėlis, juoda ir pilka, "Lexus NX"	148,00 €	125,80 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė	94,00 €	79,90 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė	78,00 €	66,30 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 70 957,00 €

Nuolaida: 6 664,55 €

Speciali kaina Jums: 64 292,45 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2024 sausio 11 diena.

Kaina galioja nuo 2024 liepos 11 dienos.

Rida perdavimo dieną: apie 7000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, galima ridos paklaida, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.


 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus



Išorė



Sonic Grey (1L1)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Šildomas vairas • Odinis pavarų jungimo rankenėlės antgalis • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • e-Latch durelių užrakto sistema • Apšvietimo įlipant sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Pavarų jungimo rankenėlės ant vairo • Trijų stipinų odinis vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

IŠORĖ

- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Įlipimo zonos apšvietimas • LED priekiniai ruko žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkiama ir šildomi durelių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Prieblandos jutiklis • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

RATAI

- 18 colių 15 stipinų poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Visame greičio diapazone veikianči dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • Belaidis telefono įkroviklis • Skaitmeninis radijas (DAB) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Projekcinis ekranas (HUD) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Ryklio peleko formos antena • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Odiniai apmušalai • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durelių užraktas
- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis

NX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramsčio tipo priekinė pakaba
Galinė pakaba:	Dvigubo trikampio balansyro galinė pakaba

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Varomieji ratai:	AWD-i
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Paspriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1660

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
---	-----

