



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ RZ 450e Luxury	74 600,00 €	55 567,00 €
Reg: EB7450 VIN: OLD01BAB00A023394		
Spalva: Sonic White (085) (085)		0,00 €
Vidaus spalva: Hazel Ultra Suede (FA40)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		433,00 €
+ 5 metų arba iki 100 000 km techninė priežiūra	1200,00 €	0,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas	180,00 €	0,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas	73,00 €	0,00 €
+ Horizontalus krovinių tinklas	95,00 €	0,00 €
+ Guminis bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric"	156,00 €	0,00 €
+ R18 Žieminių ratlankių komplektas su Bridgestone padangomis	2 700,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 79 437,00 €

Nuolaida: 23 437,00 €

Speciali kaina Jums: 56 000,00 €

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 06 14d.

RIDA: iki 10.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją).

APVA parama nepanaudota.

KAINA nurodyta be APVA paramos.

APVA subsidija 2500euro PRIVATIEMS pirkėjams įsigyjant NAUDOTĄ elektromobilį.

Sonic White (085) išorės spalva pabrėžia automobilio eleganciją ir švarų, modernų dizainą. Viduje Hazel Ultra Suede (FA40) apmušalai suteikia malonų liesti švelnumą ir jaukumą kiekvienai kelionei.

Dvimotoris RZ 450e su 230 kW galia ir pažangia 4WD Direct4 pavara užtikrina dinamišką bei tikslų valdymą bet kokiomis sąlygomis, o įsibėgėjimas iki 100 km/h vos per 5,3 sekundės garantuoja nepakartojamą vairavimo malonumą.

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki to, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjancias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LJA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Adaptivioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Pažangi automobilio statymo sistema su nuotolinio valdymo funkcija

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• 7 colių spalvotas daugiavertis ekranas • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) ** • Išmanusis skaitmeninis raktelis (parengtis) *** • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąjaga • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklės pelekto formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas багаžo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Skaitmeninis spidometras, didelės skryos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Mark Levinson® Premium erdvinio garso sistema su 13 garsiakalbių • 220 V maitinimo lizdas, gale

SĖDYNĖS

• Spinduliavimo šildytuvai, priekinės sėdynės • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • „Ultrasuede®“ apmušalai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

Vidaus spalva



Hazel Ultra Suede (FA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• 3 stiprių „Tahara“ apdailos vairas • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • „Inei“ apšvietimas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apšvietimo LED lemputės • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto kompleksas • Nerūdijančio plieno plokštelė багаžinės slenkstyje • Elektra atidaromos ir uždaromos багаžinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Durelių skydelio apdaila, „Ultrasuede®“ • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Lexus Climate Concierge sistema

IŠORĖ

• Šildomoji priekinė „L“ emblema • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblendos jutiklis • LED galiniai rūko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas, priekiniai bei galiniai šoniniai langai • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo jungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos • Juodos apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai * • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitas įkrovimas nuolatine srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • „Astral Black“ apvadas, ratų arkos • „Astral Black“ šoninė apsauginė juostelė • Galinis bamperis, „Astral Black“ • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Multi Weather žibintai

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Užduclaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

• 20 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 dydžio padangomis

RZ 230 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (230 kW)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895
Aukštis (mm):	1635
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.3
Energijos sąnaudos maks. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	18.7

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2640
Masė be krovinio (kg):	2140

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	65
---	----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	5.3
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
Spartus įkrovimas trukmė 10-80% (min.):	30
Baterijos įkrovimo trukmė 100% (val.):	6.5

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas – mišriu režimu pagal WLTP (km):	395
Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	404

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	230
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	313

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------