



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX FWD Relax Premium	40 800,00 €	37 200,00 €
VIN: JTHAAAAE401047090		
Spalva: Sonic White (085)		0,00 €
Vidaus spalva: Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)		0,00 €
+ Spalva: Sonic White (085)		760,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		180,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		117,00 €
+ Bagažinės įdėklas, FWD		107,00 €
+ Horizontalus krovinių tinklas		95,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		73,00 €
+ Premium pack: • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • „Tunelinė“ BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Išmanusis skaitmeninis raktelis (raktas telefonas) • 12,3 colių pagrindinis prietaisų skydelis • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas (tik AWD) • Belaidis telefono įkroviklis • USB įkrovimo prievadai (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Beraktė atrakinimo ir užvedimo Smart Entry & Start sistema • Elektra valdomas bagažinės dangtis		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 225/60R17	2 421,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 44 935,00 €

Nuolaida: 6 021,00 €

Speciali kaina Jums: 38 914,00 €

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2025 09 30:

- 1,5 % + EURIBOR lizingo palūkanų norma 5 metams
- LBX kainos su 3 600 Eur nuolaida
- Nemokamas žieminių ratų komplektas

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki to, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Pagarbiai,

Gintarė Satkūnaitė

gintare.satkunaite@autotoja.lt

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic White

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Lexus Safety System + • Pre-Collision sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Connect – 9,8 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Premium garso sistema su 6 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena
- Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas багаžo skyriuje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • 3 USB įkrovimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Sportinės priekinės sėdynės
- 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais • Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis

Vidaus spalva



Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Šildomas vairas • Apšvietimo įlipant sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodelių laikikliai, priekiniai
- Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas
- Prietaisų skydelis, Tahara • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių intarpai, satininiai dažai • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės
- Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • Trijų stipinių odinis vairas
- Perjungimo svirtimis valdikliai • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitiraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis

IŠORĖ

- Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Rankiniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliais
- Juodas šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durelių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Akustinis stiklas, priekinis šoninis stiklas

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užolaidinės oro saugos pagalvės
- Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(100 kW)

Įranga: **Relax**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
-------------------------------------	-----------

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	103 - 110
--	-----------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	FWD

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
--	-----------