

Lexus RX450h SPORT EDITION (limituota laida)	
Kaina	58.500 Eur (PVM neišskiriamas)
Kėbulas	5 durų SUV lengvasis visureigis
Spalva	223 GRAPHITE BLACK metalikas su LB69 Šviesiu natūralios odos interjeru RICH CREAM
Variklis	Elektra / benzinas 3,5 Dual VVT-i V6 Lexus Hybrid drive
Pavarų dėžė	Automatinė beaipsnė ECVT
Bendroji variklių galia	313 AJ (230 kW)
Maksimalus greitis	200 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,7 s
Kuro sąnaudos WLTP***	6,3 - 9,4 l/100km
CO2 emisija WLTP**	143 - 212 g/km (Techpase 177g.)
Komentaras ir papildoma įranga:	<p>LEXUS KAUNAS pirktas automobilis, eksploatuotas ir aptarnautas LEXUS KAUNAS servise, su visa istorija.</p> <p>* Dėl apžiūros susitarti iš anksto, automobilis eksploatuojamas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pirma registracija 2022 05 13 • TA galioja iki: 2025 05 13 • Labai tvarkingas kėbulo paviršius, tvarkingas salono interjeras • Galima įsigyti lizingu • Kėbulo numeris: JTJBGMC102083262 • Savininko deklaravimo kodas (SDK) - PNCTAEKT. • Realioji rida: apie 31.000 km <p>GAMINTOJO GARANTIJOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mazgams 3 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridiniams komponentams 5 metai / arba iki 100.000 km (priklausomai kas greičiau) • Hibridinei baterijai 10 METŲ / BE RIDOS APRIBOJIMO atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km • Nemokama 3 metų techninė pagalba kelyje LEXUS EUROASSISTANCE 24H / be ridos apribojimų • Kėbului nuo kiauryminės korozijos 12 metų / atliekant reguliarius aptarnavimus kas 15.000km <p>Papildoma įranga automobilyje (bendra vertė 8 990,- Eur su PVM):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamyklinė opcija - metaliko dažai su savaime skaidrėjančiu lako sluoksniu, vertė 1030,- Eur • KET eksploatacinis paketas: automobilio paruošimas, registracija, TA 36 mėn., vertė 360,- Eur • R20 Žieminių Ratlankių komplektas (ratlankis, daviklis, padanga) su Nokian Hakapelita padangomis 235/55R21 vertė - 4200,- Eur • Papildoma signalizacijos bei valdymo sistema "Pandora" Automobilio užkūrimas nuotoliniu būdu, lokacijos nustatymas realiu laiku, papildomas Imobilizatorius, kt. funkcijos vertė 980,- Eur • Nuimamas kablys su el. jungtimi 1300, - Eur • Galinio bamperio chromuota apdaila 220, - Eur • Bagažinės dangčio chromuota apdaila 280, - Eur • Durų chromuotos apdailos 500, - Eur • Durų kraštų apsauginės plėvelės 120, - Eur
Komplektacija:	<p>SPORT EDITION (kodas IF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 colių juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis • Juodos spalvos radiatoriaus grotelės ir L-finese apvadas • Juodos spalvos išorinių veidrodėlių dangteliai • HUD - spalvotas 10 colių projektorius priekiniame lange • „Nematomų zonų“ monitorius (BSM) • Judančių objektų skaneris važiuojant atbulomis (RCTAB) su automatiniu stabdymu <p>Lietimui jautrus 12.3" Multimedia ir Navigacijos ekranas Lexus Premium Navigacija: 44 Europos šalių navigacijos sistema, ekrano rodinių padalijimo funkcija / DVD grotuvas 20 colių 5 dvigubų stipinų tamsinto chromo spalvos lengvojo lydinio ratlankiai su 235/55R20 padangomis Elektra valdomas bagažinės dangtis Bekontaktė „kick open“ bagažinės dangčio atidarymo galimybė (valdymas koja) Elektra šildomos galinės kraštinės sėdynės (reguliuojamo galingumo) Elektrochromatiniai „tamsėjantys“ išoriniai durelių veidrodėliai (su 3-ju padėčių atmintimi)</p>

3-jų padėčių vairo padėties atmintis

LEXUS SAFETY SYSTEM+:

- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema PreCrash su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- Pėsčiojo atpažinimo ir stabdymo perspėjimo sistema (PBA+PB) (šviesiu ir tamsiu paros metu)
- Eismo juostoje važiuojančio dviratininko atpažinimo ir perspėjimo sistema (tik šviesiu paros metu)
- Atstumą palaikanti adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema (DRCC) (visi greičiai)
- Eismo juostų sekimo asistentas "Lane Tracing Assist (LTA)" (eismo juostos linijų kirtimo perspėjimas ir vairo korekcija)
- Kelio ženklų (leistinas greitis, įspėjamieji ženklai) atpažinimo sistema (RSA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automobilio saugaus valdymo asistentai:

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Kritinio stabdymo stiprinimas (BAS)
- Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)
- „Aktyvūs“ galiniai stabdžių žibintai (EBS) (mirksi esant kritiniam stabdymui BAS, labiau informuoja važiuojančius paskui)
- Jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Integruota automobilio dinamikos valdymo sistema (VDIM)
- Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)

10 SRS oro saugos pagalvių:

- priekinės vairuotojui ir keleiviui (atjungiamo priekinio keleivio oro pagalvė)
- kojų vairuotojui ir keleiviui
- šoninės priekinės sėdynės vairuotojui ir keleiviui
- šoninės galinės išorinės sėdynės galiniams keleiviams
- lubose priekinių ir galinių langų

ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis ir stuburo sužalojimus sumažinančia konstrukcija (WIL)

Smūgio energiją išskaidantis ir sugeriantis kėbulo karkasas (su metalo lakštų ir varžtų klijavimo technologija)

IŠORĖS IR VIDAUS ĮRANGA

Trijų projekcijų priekiniai diodiniai LED žibintai (artimos ir tolimos šviesos)

Šviesos diodai LED:

- dienos šviesos žibintai L-shape
- priekiniai ir galiniai rūko žibintai
- galiniai visi žibintai
- posūkio apšvietimo žibintai
- dinaminiai „bėganti eilutė“ priekiniai ir galiniai posūkių signalai

Priekiniai žibintai su automatiniu apšvietimo aukščio palaikymu ir apiplovimu vandens srove

Priekiniai ir galiniai parkingai su automatiniu stabdymu LCS (stacionarioms kliūtims)

Tamsinti galinių durelių ir bagažo skyriaus langai

Valytuvų lietaus daviklis su reguliuojamu jautrumu

Šildomas priekinis stiklas valytuvų zonoje

Saulės UV spindulius ir šilumą atspindintis priekinis stiklas

Triukšmą slopinantys priekinis ir priekinių durelių stiklai

Integruoti stogo bėgeliai (sidabro spalvos)

Bagazinės skyriaus suvyniojamas ruletas (LONG – su saugojimo vieta bagažinės grindyse)

Nerūdijančio plieno priekinių durelių dekoratyviniai slenksčiukai su LEXUS logo

APSAUGOS ĮRANGA

Automatinis durų užsirakinimas (nustatymas pagal greitį / pavarų svirties padėtį)

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis, posvyrio jutiklis, stiklo dužio jutiklis

Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

Lietimui jautrus „TOUCH PAD“ valdiklis centrinėje konsolėje

Galinė parkavimo kamera su pagalbinėmis kreivėmis ekrane

Įsmuniųjų telefonų suderinamumas (iOS Apple CarPlay® pradėdant nuo iPhone 5 su naujausia iOS versija, vėliau bus ir Android Auto®)

Lexus Link Connected Services

Pioneer® audio sistema su 12 garsiakalbių, CD grotuvas ir „subwoofer“
 Bluetooth® laisvų rankų įranga telefonams ir muzikos įrenginiams
 Skaitmeninis radijas DAB
 Analoginis „rodyklės“ laikrodis su GPS tikslinimu ir LED apšvietimu
 Spalvotas 4,2 colių borto kompiuteris pagrindiniame prietaisų skydelyje (TFT technologija, dubliuoja Lexus Display Audio informaciją)
 Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®, atstumo nustatymo DRCC, linijų kirtimo LTA

SALONO KOMFORTO ĮRANGA
 Lexus Climate Concierge – automatiškai šildomos ir vėsinos priekinės sėdynės
 Elektroninė 2 zonų klimato kontrolė su orą jonizuojančia NANOE® technologija (su automatine oro recirkuliacijos funkcija „AUTO“)
 Natūralios perforuotos odos interjeras su funkcijomis:
 - vairo ir vairuotojo sėdynės atsitraukimas išlipant / užvedant
 - elektra valdomos 8-nių krypčių (įskaitant juosmens srities reguliavimą) priekinės sėdynės
 - 3-jų padėčių atmintis tik vairuotojui (sėdynė ir vairas)
 - mechanškai nulenkiamos dalimis 40/20/40 galinių sėdynių nugarėlės
 Savaimė tamsėjantis „AUTO“ elektrochromatinis salono galinio vaizdo veidrodėlis
 Elektra reguliuojamas oda aptrauktas šildomas vairas su pavarų perjungimo svirtelėmis „+/-“
 Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)
 Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija ECO / NORMAL / SPORT
 Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms ir jungtimis viduje: audio/video AUX, 6xUSB / 2x12V įkroviklių jungtys
 Belaidis kroviklis „Qi“ technologija (išmaniems telefonams su specialia baterijos „nugarėle“)
 Įlipimo apšvietimo sistema (durų rankenėlės, po išoriniais veidrodėliais, salono priekyje kojomis)
 Centrinis porankis galinėse sėdynėse su daiktų dėtuve ir 2 puodelių laikikliais
 Pilnai beraktė (priekinės ir galinės durėlės / bagažinės dangtis) atrakinimo ir užvedimo sistema „Smart Entry & Start“
 Durelių veidrodėliai: elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais ir aplinkos apšvietimu / elektra nulenkiami
 Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas Eco / mėlynas Normal / raudonas Sport
 Dvigubo rodymo prietaisų skydelis: hibridinės sistemos galios pasiskirstymas (Eco/Normal) / variklio tachometras (Sport)
 Hibridinės sistemos galios pasiskirstymo indikacija: įkrovimas (Charge) / optimalus (Eco) / pilnas galingumas (Power)

Techniniai duomenys	RX450h
Variklis	3.5 DualVVT-i V6 Lexus Hybrid Drive
Bendras galingumas (AG/kW)	313 / 230
Tūris (cm ³)	3456
Maksimali galia (AG/kW/aps./min.)	263 / 193 / 6000
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)	335 / 6000
Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas	V6 / 24 vožtuvų DOHC su Dual VVT-i
Degalų sistema	Atkinsono ciklas, dvejetainis EFI&D-4S įpurškimas
Elektros variklis	Sinchroninis kintamos srovės su pastoviais magnetais
Maksimali galia (AG/kW) (priekyje / gale)	167 / 123 (68 / 50)
Sukimo momentas (Nm) (priekyje / gale)	335 (139)
Techninės charakteristikos	
0 - 100 km/val. (sek.)	7,7
Maksimalus greitis (km/val.)	200
Aerodinaminis koeficientas	0,32
Hibridinis akumulatorius	
Tipas	Nikelio ir metalo hidridas (Ni-MH)
Celės / Baterijos įtampa / LHD įtampa (V)	240 / 288 / 650
Degalų sąnaudos ir CO2 emisija*** (WLTP)	CO2 emisija Kuro sąnaudos
Low	180 g/km 7,9 l/100km
Medium	143 g/km 6,3 l/100km
High	158 g/km 6,9 l/100km
Extra High	215 g/km 9,4 l/100km
Combined	178 g/km 7,8 l/100km
Euro klasė	6
Svoris (kg)	
Tuščio automobilio masė	2100 - 2210
Bendroji automobilio masė	2715
Priekabos svoris su stabdžiais / be stabdžių (kg)	2000 / 750
Degalų bako talpa (l) / Bagažinės tūris (l)	65 / 539 (1612 nulenkus sėdynes)
Gabaritai (mm)	

Ilgis	4890
Plotis (su veidrodėliais)	1895 / 2180
Aukštis	1685
Ratų bazė	2790
Apsisukimo spindulys /siena-siena (m)	5,8 / 6,9
Provēža (off-road) (mm)	195

*** - pateikiami degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai yra išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje naudojant serijinį LEXUS RX450h EXECUTIVE TECHNOLOGY automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai (WLTP nuo 2018/09). Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO₂ rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO₂ emisijai.