



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Hybrid ES 300h Limited Edition	55 300,00 €	47 600,00 €
VIN: JTHB21B1302231606		
Spalva: Sonic White (085) (085)		1 120,00 €
Vidaus spalva: Forest Brown Tahara leather / Black Grain inlays (LA70)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija	382,00 €	380,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/55R17 Continental WinterContact TS870P europinė žieminė padanga, Sidabriniai ratlankiai PW457-33000-ZC	2 601,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 59 403,00 €

PRISTATYMO TERMINAS: 2024 04 18

Nuolaida: 10 303,00 €

Pasiūlymas 7 700 Eur nuolaida + žieminių ratų komplektas galioja iki 2024 05 31

Speciali kaina Jums: 49 100,00 €

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic White (085)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilių sistema (AVAS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Elektrinis (EV) režimas

IŠORĖ

- Elektra nulenkiama durelių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) šildomi durelių veidrodėliai • Kėbulo spalvos galinis aptakas • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Priekinis langas su viršutinės dalies skydeliu • Vandeni atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • LED galiniai ruko žibintai • Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgesstančio apšvietimo funkcija • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED DRL dienos žibintai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai

SĖDYNĖS

- 2 padėčių priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Fiksuoti galinių sėdynių atlošai • Elektra reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Anga slidėms galinių sėdynių atloše • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • Aprušalai su Tahara apdaila • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

RATAI

- 18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Forest Brown Tahara leather / Black Grain inlays (LA70)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Trijų stipinų odinis vairas • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančio plieno slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • Išmanusis raktas • Smart Entry & Start sistema • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nano™ X technologija • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su rankiniu būdu valdoma užuolaida nuo saulės • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Apšvietimo įlipant sistema • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Šildomas vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Intarpas ant prietaisų skydelio, Black Grain

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- Skaitmeninis radijas (DAB) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Analoginis laikrodis su GPS funkcija • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • 4 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje2 • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje1 • Ryklio peleko formos antena • Pioneer® garso sistema su 10 garsiakalbių • Belaidis telefono įkroviklis • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobilijo telefono ir garso įrangos sąsaja • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 12,3 colių jutiklinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Pasikeliantis variklio dangtis (PUH) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija

ES Hybrid 131 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(131 kW)

Įranga: **Limited Edition**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	131
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	221
Maksimali galia (AG):	178
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, VVT-iE

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	120
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km):	104

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2150
Masė be krovinio (kg):	1740

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Diskai

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	202
----------------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	FWD
Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2870
Ilgis (mm):	4975
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1445

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.3

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramsčio tipo priekinė pakaba
Galinė pakaba:	Velkamoji skersinė svirtis

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	79.2

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	50
------------------------	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	120
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.6
---	-----