



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

| | Kaina | Kaina Jums |
|---|--------------|--------------------|
| Lexus NX Hybrid NX 350h Executive | 64 500,00 € | 54 825,00 € |
| Reg: MTG 008 VIN: JTJCKBEZ805009314 | | |
| Spalva: Sonic Grey (1L1) (1L1) | | 960,00 € |
| Vidaus spalva: Ocher odinės sėdynės (LA41) | | 0,00 € |
| + Žemines padangos MICHELIN X ICE 235/60R18 | 760,00 € | 646,00 € |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija | 379,00 € | 322,15 € |
| + Durų rankenų apsauginė plėvelė | 78,00 € | 66,30 € |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 66 677,00 €

Nuolaida: 9 857,55 €

Speciali kaina Jums: 56 819,45 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2023 birželio 02 diena

RIDA: iki 10.000km

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

 * [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)
Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic Grey (1L1)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratinkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Vairas su garso sistemos, ekrano, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Belaidis telefono įkroviklis • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiafunkcis ekranas

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Odiniai apmušalai • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

RATAI

- 18 colių 15 stipinių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Ocher odinės sėdynės (LA41)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • e-Latch durelių užrakto sistema • Apšvietimo įlipant sistema • Šildomas vairas • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtrai, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Saulės akinų laikiklis viršutinėje konsolėje • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Trijų stipinų odinis vairas • Padangos remonto komplektas • Odinis pavarų perjungimo rankenėlių antgalis • Kelios kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Smart Entry & Start sistema • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Išmanūs raktelis, itin plačiąjįjustis (UWB)

IŠORĖ

- Tamsinti stiklai • LED priekiniai ruko žibintai • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • L formos tinklėlio firminės grotelės su chromuota apdaila • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Prieblandos jutiklis • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis

NX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **SUV**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

| | |
|--|-------------------|
| Cilindrų skaičius: | 4, vienoje eilėje |
| Maksimali galia (kW): | 140 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.): | 239 |
| Maksimali galia (AG): | 190 |
| Suspaudimo laipsnis: | 14:1 |
| Vožtuvų mechanizmas: | 16 vožtuvų, DOHC |

PAKABA

| | |
|------------------|---|
| Priekinė pakaba: | MacPherson statramsčio tipo priekinė pakaba |
| Galinė pakaba: | Dvigubo trikampio balansyro galinė pakaba |

TRIUKŠMO LYGIAI

| | |
|---|------|
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)): | 67.0 |
| Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)): | 69.0 |

STABDŽIAI

| | |
|-----------|--------------------|
| Priekyje: | Aušinamieji diskai |
| Gale: | Aušinamieji diskai |

ELEKTRINIS VARIKLIS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Maksimalus sukimo momentas (Nm): | 270 |
|----------------------------------|-----|

HIBRIDINĖ PAVARA

| | |
|---------------------------|-----|
| Maksimali galia (DIN AG): | 182 |
|---------------------------|-----|

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Pavaros agregatas: | AWD-i |
| Maksimalus greitis (km/h): | 200 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 7.7 |
| Pasipriešinimo koeficientas: | 0.34 |

MATMENYS

| | |
|----------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm): | 2690 |
| Ilgis (mm): | 4660 |
| Plotis (mm): | 1865 |
| Aukštis (mm): | 1660 |

DEGALŲ SAŪNAUDOS

| | |
|--|-----------|
| Euro klasė: | EURO 6 AP |
| Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km): | 6 |

SVORIS

| | |
|---|------|
| Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg): | 2380 |
| Masė be krovinio (kg): | 1870 |

VAIRAVIMAS

| | |
|---|------|
| Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo): | 2.35 |
| Tipas: | EPS |

DEGALŲ BAKAS

| | |
|------------------------|----|
| Degalų bako talpa (l): | 55 |
|------------------------|----|

EMISIJOS

| | |
|--|-----|
| Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 136 |
|--|-----|