



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus NX Hybrid NX 350h Executive + Technology pack + Panoramic roof	67 900,00 €	62 900,00 €
VIN: JTJCKBEZ502033359		
Spalva: Graphite Black (223) (223)		960,00 €
Vidaus spalva: Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)		0,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 Yokohama V905 europinė žieminė padanga, 10 stipinų juodas ir frezuotas ratlankis PW457-78001-MB	2 160,00 €	990,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		379,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 71 399,00 €

Nuolaida: 6 170,00 €

Speciali kaina Jums: 65 229,00 €

AKCIJA "nuolaida -5000e + žieminiai LEXUS R18 ratai tik už 990e" galioja sandėlio automobiliams, užsakius iki 2024 06 30 dienos.

PRISTATYMAS: 2024 05 04

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Graphite Black (223)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Šildomas vairas • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Padangos remonto komplektas • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždangalas • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių) • e-Latch durelių užrakto sistema • Apšvietimo įlipant sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Trijų stipinų odinis vairas • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės**
- Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • Lexus Climate Concierge sistema • Durelių apdailos intarpai, 3D Black Prism • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatoma vairuotojo sėdynė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiama ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
- Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)

IŠORĖ

- Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Įlipimo zonos apšvietimas • LED priekiniai ruko žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • Keturgubi LED priekiniai žibintai • Tamsinti stiklai • Elektra reguliuojami, automatiškai nulenkami ir šildomi durelių veidrodėliai • L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila
- Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • LED galiniai ruko žibintai
- Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Prieblendos jutiklis
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės
- Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Dviejų išsiskleidimo lygių vairuotojo oro saugos pagalvė ir vieno išsiskleidimo lygio priekinio keleivio oro saugos pagalvė • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais

RATAI

- 18 colių 15 stipinų poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Hazel Smooth leather / Silver inlays (LA41)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)
- Pre-Collision sistema (PCS) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Elektrinis (EV) režimas • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 2 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje • Belaidis telefono įkroviklis
- Skaitmeninis radijas (DAB) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
- Projekcinis ekranas (HUD) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Ryklio peleko formos antena
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Skaitmeninis spidometras • 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • 4 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Odiniai apmušalai • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

APSAUGA

- Nuotolinis durelių užraktas • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis

NX Hybrid 140 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (140 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4, vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	140
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	239
Maksimali galia (AG):	190
Suspaudimo laipsnis:	14:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramsčio tipo priekinė pakaba
Galinė pakaba:	Dvigubo trikampio balansyro galinė pakaba

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	69.0

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182
---------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	AWD-i
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.7
Pasipriešinimo koeficientas:	0.34

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2690
Ilgis (mm):	4660
Plotis (mm):	1865
Aukštis (mm):	1660

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	Euro 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	6

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2380
Masė be krovinio (kg):	1870

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.35
Tipas:	EPS

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	136
--	-----