

Lexus GS200T turbo LU	JXURY
Kaina	24.900,- Eur (PVM neišskiriamas)
Spalva	8X5 tamsiai mėlynas DEEP BLUE MICA metalikas su LA00 Dramblio kaulo RICH CREAM natūrali
'	semi-aniline oda su LASER CUT apdaila
Variklis	Benzinas 2,0 L4 Turbo VVT-i Automatic
Pavarų dėžė	Automatinė 8 pavarų
Variklia galia	241AJ / 180kW
Maksimalus greitis	230 km/h
Įsibėgėjimas 0-100km/h	7,3 sek
Kuro sąnaudos***	6,2 - 11,2 ltr/100km
CO2 emisija ***	186 gr/km
Komentarai ir papildoma	100% lietuviškas, LEXUS KAUNAS salone pirktas automobilis. Su gamintojo LEXUS RELAX garantija 1
įranga:	metams / arba 15.000km ridai.
	Pilniausia komplektacija LUXURY
	Facelift MY'16 modelis su Lexus Safety System Plius
	Mark Levinson® erdvinio garso sistema
	Tikra rida
	Pilna 100% serviso ir ridos istorija
	Pirktas naujas Lietuvoje 2016 09 15 The state of th
	• TA galioja iki: 2025 09 15
	• Rida: tik 97.000 km
	Visi draudiminiai įvykiai profesionaliai suremontuoti tik LEXUS KAUNAS servise
	Labai tvarkingas interjeras Kululuk kanada 2002 (11 km/s 04 022)
	Kébulas nupoliruotas 2023/11 prie 96.033km
	 Atliktas profesionalus dugno ir važiuoklės antikorozinis padengimas 2023/11 prie 96.033km Natūralūs ratlankių pabraižymai
	Galima įsigyti lizingu
	Kébulo numeris: JTHBA1BL90A003054
	Transporto priemonei suteiktas SDK kodas - RNEPANTC
	Pries atidavimą bus atliktas planinis TA105.000 km (po to sekantis TA120.000km po
	15.000km / arba po 12 mėn)
	Stabdžių kaladėlių storiai: priekyje / gale - NORMA; Stabdžių kaladėlių storiai: priekyje / gale - NORMA;
	 Šiam automobiliui galima kasmetinė gamintojo LEXUS RELAX garantija 1 metams / arba 15.000km ridai (po atlikto planinio techninio aptarnavimo)
	PAPILDOMA ĮRANGA AUTOMOBILYJE:
	Komplektas LEXUS žieminių ratų su BRIDGESTONE 235/45R18 dygliuotomis padangomis
Gamyklinė komplektacija:	GS 200T LUXURY
	19 colių 10 "dvigubų persipynusių" stipinų lengvojo lydinio ratlankiai su 235/40R19 padangomis
	Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS-A) kiekvienam ratui atskirai
	Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai (artimųjų ir tolimųjų šviesų)
	Adaptyvioji kintamojo veikimo pneumatinė pakaba (AVS)
	Papildomas Sport S+ ir "asmeninis" režimas (keičia variklio, vairo ir aktyvinės pakabos AVS nustatymus)
	3 zonų orą jonizuojanti elektrinė klimato kontrolės sistema su skystųjų kristalų LCD ekranu ir valdikliais
	galinėje rankų atramoje

UAB AUTOTOJA

Savanorių pr. 447 A LT-49185 Kaunas Lietuva (Lithuania) T+370 37 438 993 F+370 37 338 993 www.autotoja.lt

lm. k. 111489643 PVM k. LT114896413



Priekinių sėdynių galvos atramos su "drugelio formos" pagalvėle

Šildomos galinės sėdynės (kraštinės)

Atsparesnės dilimui "semi-aniline" natūralios odos apmušalai su lazeriu graviruoto medžio apdailos intarpais

Elektra valdoma galinio lango užuolaida (automatiškai nusileidžia važiuojant atbulomis)

Mechaninės galinių durelių užuolaidėlės

Odinės elektra valdomos priekinės sėdynės: 18 padėčių nustatymo funkcija (vairuotojo ir priekinio keleivio) / 4 juosmens atramos padėtys (vairuotojo ir priekinio keleivio) / 3 padėčių nustatymo atmintys (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Galinės dešinės sėdynės patogaus atsisėdimo ir išlipimo valdiklis (pakelia ir pastumia priekinio keleivio sėdynę)

Prailginama vairuotojo sėdynės šlaunų pagalvėlė

12,3 colių ekrano Lexus Premium navigacijos sistema (SD kortelė, 44 Europos šalys) su nuotolinio valdymo funkcija pelyte "Remote touch"

Mobilaus ryšio paslaugos (sukūrus automobilio paskyrą per www.my.lexus.eu): internetinė paieška / Google Street View® / Panoramio® / maršruto siuntimas į automobilį / eismas / eismo juosta / skaitmeninis vietovės modelis / kelio registracija / ekologiškas maršrutas / greičio matavimo kamerų gidas / skubus įspėjimas apie eismo įvykius / kelionės tikslo QR kodas

17 garsiakalbių 835 W galingumo 10 garso kanalų Mark Levinson® aukščiausios kokybės erdvinio garso sistema su DVD grotuvu

Lexus Safety System Plius:

- atstumo palaikymo sistema ACC iki priekyje važiuojančio automobilio (reguliuojama distancija, automobilj pristabdo iki 0 km/h likutinio greičio)
- automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Eismo juostos linijų kirtimo perspėjimo ir vairo korekcijos sistema (A-LKA)
- nuovargio atpažinimo sistema (SWAY)
- Kliūčių aptikimo ir smūgio prevencijos sistema su automatiniu diržų pritraukimu ir automobilio stabdymu (PCS)
- eismo ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Oda ir medžiu aptrauktas šildomas vairas

Raktas-kortelė (2-jų kreditinių kortelių storio)

Spalvotas projekcinis ekranas (HUD) priekiniame lange

Vairuotojo akių stebėjimo sistema (po 3 sek. automatiškai pristabdo automobilį ir "pažadina", jeigu vairuotojo akys užmerktos / nukreiptos į šoną)

Elektra valdomas bagažinės dangtis (švelnus uždarymas)

"Nematomų zonų" monitorius (BSM) su perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) (važiuojant atbulomis)

SALONO KOMFORTO IRANGA

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija Eco/Normal/Sport S

Elektroninė 2 zonų klimato kontrolės sistema su oro gryninimo funkcija

Pastovaus greičio palaikymo sistema "autopilotas"

Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija: vairuotojo sėdynė bei vairas su atitraukimo / grąžinimo funkcija Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai (švelnus uždarymas)

Fiksuotos galinės sėdynės (nenulenkiamos)

Centrinis porankis galinėse sėdynėse

Priekinė centrinė daiktadėžė su atrama rankoms

Jlipimo apšvietimo sistema (išoriniai veidrodėliai, priekyje kojoms)

Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtelė ir antgalis

Šviesos diodų (LED) salono aplinkos apšvietimas

Galinė automobilio statymo kamera

12 V maitinimo jungtys priekyje ir gale

Pradurtos padangos remonto komplektas "kompresorius/skysta guma"

Šildomos priekinės sėdynės (3 šildymo lygiai)

Elektrochromatinis galinio vaizdo (salone) veidrodėlis

GARSAS, KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJA

4,2 colių spalvotas borto kompiuteris prietaisų skydelyje

Multimedia ekranas centrinėje panelėje su nuotoliniu valdymu

Analoginis "rankinis" laikrodis su LED apšvietimu ir GPS automatiniu nusistatymu

Lexus aukščiausios kokybės garso sistema: skaitmeninis DAB / vienos angos CD ir DVD grotuvas / papildoma AUX ir 2xUSB jungtys (centriniame porankyje)

Bluetooth® sąsaja laisvųjų rankų įrangai ir garsui

Keičiamų spalvų prietaisų skydelio apšvietimas: mėlynas (Eco/Normal) / raudonas (Sport S)

Baltos šviesos Optitron prietaisų skydelis

Ant vairo montuojami valdikliai: garso, borto kompiuterio, Bluetooth®

AKTYVIOJI SAUGA IR VAIRAVIMO DINAMIKA

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), avarinio stabdymo sistema (BAS), jautrus greičiui elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)

Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) su auto funkcija

Elektroninė stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD)

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC), traukos kontrolės sistema (TRC)

Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (kiekvienam ratui atskirai)

Integruota automobilio dinaminio valdymo sistema (VDIM)

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

PASYVIOJI SAUGA

10 oro saugos pagalvių, įskaitant priekines kojų saugos ir galinių sėdynių šonines oro saugos pagalves

Vaikišky kėdučių ISOFIX tvirtinimo sistema galinėse kraštinėse sėdynėse

Priekinės sėdynės su aktyviomis galvos atramomis

APSAUGOS JRANGA

Imobilizatorius, salono tūrio jutiklis su stiklo dūžio jutikliu

Gamyklinė signalizacija su autonomine sirena

Dvigubo užrakto DOUBLE LOCK sistema

ISORES JRANGA

Beraktė atrakinimo (visų 4 durelių) ir užvedimo sistema Smart Entry & Start

Diodiniai (LED) priekiniai žibintai: artimos / tolimos šviesos / automatinis apšvietimo aukščio

reguliavimas / aukšto slėgio žibintų apiplovimo sistema

Sviesos diodai (LED): dieniniai žibintai "L-finesse" / priekiniai rūko žibintai / galiniai kombinuotieji žibintai su rūko lempomis

Tamsėjantys "elektrochromatiniai" durelių veidrodėliai: automatiškai nusilenkiantys važiuojant atbulomis, užsilenkiantys užrakinant/atrakinant / elektra reguliuojami ir šildomi / su integruotais posūkių signalais

Prieblandos jutiklis (automatiškai perjungia į naktinį apšvietimą)

Valytuvai su kritulių jutikliu (reguliuojamo jautrumo)

Priekinių žibintų funkcija "palydėk namo" (Follow Me Home)

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai

Techniniai duomenys

GS200t

Variklis 2.0Twin-Scroll Turbo VVT-iW Bendra variklių galia (AG/kw) 241-245 / 180

Benzininis variklis 8AR-FTS Tūris (cm3) 1998

Cilindrų skaičius / Vožtuvų mechanizmas L4 / 16 vožtuvų DOHC su VVT-iW (j) / VVT-i (iš) Degalų sistema Dvejopas Atkinsono&Otto ciklas, dvejopas kolektrinis EFI ir tiesioginis D-4S įpurškimas

Maksimali galia (AG/kW/aps./min.) 241-245 / 180 / 5800 Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.) 350 / 1650 - 4400

Pavarų dėžė Automatinė 8-pavarų				
Techninės charakteristikos				
0 - 100 km/val. (sek.)	7,3			
Pagreitėjimas 80-120km/h (sek.)	5,8			
Pagreitėjimas 0-400m (sek.)	15,2			
Maksimalus greitis (km/val.)	230			
Aerodinaminis koeficientas	0,27			
Degalų sąnaudos (1/100 km)**				
Vidutinės (8,0 su R19)				
Mieste (11,2 su R19)				
Užmiestyje (6,2 su R19)				
Vidutinė CO2 emisija (g/km)	(186 su R19)			
Euro klasė 6				
Svoris (kg)				
Tuščio automobilio masė	1665 - 1745			
Bendroji automobilio masė	2170			
Priekabos svoris su stabdžiais / be	1600 / 750			
Degalų bako talpa (I) / Bagažinės t	66 / 520			
Gabaritai (mm)				
llgis	4880			

Plotis (su veidrodéliais) 1840 (2085) Aukštis 1455 Ratų bazė 2850 Apsisukimo spindulys (m) 5,3

^{**} Degalų sąnaudų, CO2 ir triukšmo rodikliai išmatuoti kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, kaip reikalauja Europos Komisijos išleisti Europos teisiniai nuostatai. Jūsų automobilio degalų sąnaudų ir CO2 rodikliai gali skirtis nuo išmatuotųjų. Vairavimo stilius ir kiti veiksniai (pavyzdžiui, kelio sąlygos, eismo intensyvumas, automobilio būklė, įdiegta įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.) turi įtakos automobilio degalų sąnaudoms ir CO2 emisijai.