



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RZ Electric RZ 300e Comfort	59 200,00 €	49 467,00 €
VIN: JTJABBB10A010696		
Spalva: Aether Metallic (8Z2) (8Z2)		0,00 €
Vidaus spalva: Grayscale fabric (FB10)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		433,00 €
+ 5 metų arba 100 000 km techninės priežiūros paslaugos yra įskaičiuotos į kainą		0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 59 633,00 €

Nuolaida: 9 733,00 €

Speciali kaina Jums: 49 900,00 €

ATVYKSTA: 2025.10.02

KAINA nurodyta beAPVA paramos.

*- Galimybė atskaityti PVM: juridiniams ir fi ziniams PVM mokėtojams, vykdančioms ekonominę PVM apmokestinamą veiklą,leidžiama atskaityti pirkimo PVM už įsigytą M1 klasės elektra varomus / dalinai elektra varomus automobilius, jeiguautomobilio vertė neviršija 50000 Eur (įskaitant PVM).

APVA parama:

Fiziniai asmenys gali teikti paraišką kompensacijai už įsigytą naują (iki 6 mėn.) lengvąjį grynąjį elektromobilį. Įsigijusiems naujątransporto priemonę bus skiriama 5 tūkst. eurų kompensacija. Teikiant paraišką turės būti nurodyta, kad su kompensacija įsigytaselektromobilis nebus naudojamas ūkinei ar komercinei veiklai.

Juridiniai asmenys ir fi ziniai asmenys, vykdančys ūkinę ar komercinę veiklą, gali teikti paraišką kompensacijai už įsigytą naują (iki6mėn.) lengvąjį grynąjį elektromobilį. Kompensacijos suma - 4 tūkst. eurų.

Pastaba: kompensacijos teikiamos gryniesiems elektromobiliams, įsigytiems iki 2026 m. gruodžio 31 d. arba kol pakakslėšų.Paraiškas dėl kompensacijų priima Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Prašymai teikiamiperAplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki to, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

[* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Aether Metallic (8Z2)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Aktyvieji stabdžių žibintai • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai
- Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo
- Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai
- LED DRL dienos žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai rūko žibintai
- Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaikantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Įlipimo zonos apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos • Juodas apvadas, šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai * • 11 kW (trifazis) spartusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitasis įkrovimas nuolatinė srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai
- DIRECT4 ženklelis gale • Akustinis priekinio lango stiklas

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas
- Nuotolinis durelių užraktas

RATAI

- 18 colių poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Grayscale fabric (FB10)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinių „Tahara“ apdailos vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Šildomas vairas
- Keliomis kryptimis rankiniu būdu reguliuojama vairo kolonėlė • Salono apšvietimas
- Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užrakto sistema • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaikantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiąjuostis (UWB) • Nerūdijančiojo plieno plokštelės priekinių durelių slenkščiuose • Daiktų skyrius priekiniame viduriniame porankyje
- Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenkstyje
- Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Ryklės peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadais (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadais (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas
- Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (pirmus 4 metus nemokamai) ** • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Užvalaidinės oro saugos pagalvės • Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė
- 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)
- Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tekstiliniai apmušalai

RZ 150 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **0 Electric EV (Priekiniai varomi ratai) (150 kW)**
Įranga: **Comfort**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	AX
Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	0

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Energijos sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	14.9
Energijos sąnaudos maks. – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	17

NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS

Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	419
Elektra nuvažiuojamas atstumas min. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	478

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	266.3
----------------------------------	-------

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	204
---------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.81
---	------

ĮKRAUNAMA

Baterijos efektyvioji talpa (kWh):	71.4
------------------------------------	------

MATMENYS

Aukštis (mm):	1635
Ilgis (mm):	4910
Plotis (mm):	1895

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2520
Masė be krovinio (kg):	1995

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Dvigubas trikampis balansyras

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	0
--	---

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	63.0
---	------

VARIKLIS

Maksimali galia (kW):	150
-----------------------	-----