

Pasiūlymas Nr. 18634

2025 m. spalio 1 d.

SALONO EKSPOZICIJA

Kontaktas: +3707256627, LEXUS@LEXUSKAUNAS.LT

Džiaugiamės galėdami Jums paruošti asmeninį pasiūlymą. Šis pasiūlymas galioja iki **2025 m. spalio 6 d.** arba iki gamintojo kainoraštyje taikomų kainų ar akcijų galiojimo pabaigos.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus LBX Hybrid LBX AWD Relax	41 400,00 €	37 760,00 €
Reg: ADI557 VIN: JTHABABE701003449		
Spalva: Sonic Copper (4Y5) (4Y5)		1150,00 €
Vidaus spalva: Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)		0,00 €
.		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		400,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 42 950,00 €

Nuolaida: 3 640,00 €

Speciali kaina Jums: 39 310,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2025 10 20 DIENA.

KAINA GALIOJA įsigijimui nuo 2026 04 20 dienos.

RIDA: tik 10KM (automobilis eksponuojamas LEXUS KAUNAS salone).

LEXUS LIZINGO palūkanos tik 1,5% + Euribor

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Pagarbiai,

Mindaugas Kraujutis

LEXUS KAUNAS pardavimo vadovas

T +37068784848, P +37037408033 | mindaugas.kraujutis@lexuskaunas.lt

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, <http://www.autotoja.lt>

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

Išorė



Sonic Copper (4Y5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinio automobilio režimas (EV) • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Dviratinių priešais automobilį aptikimo sistema • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA) • Lexus Safety System + • Priešavarinė sistema (PCS) • Predictive Efficient Drive • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio pėsčiųjų aptikimo funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• Lexus Link Connect – 9,8 colio jutiklinis ekranas • Lexus Link debesijos pagrindu veikianti navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Bevielės išmaniojo telefono įkroviklis • Denso® garso sistema su 6 garsiakalbiais • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • USB įkrovimo prievada (C tipo), 2 priekiniame viduriniame valdymo pulte, 2 galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais • Vairaraityje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • 12,3 colio Tazuna vairuotojo vietos ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos priekinės galvų atramos • Mechanškai nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40 • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Sportinės priekinės sėdynės • 6 kryptimis rankiniu būdu reguliuojama priekinė keleivio sėdynė • Priekinės ir galinės sėdynės su pusiau anilinės odos apmušalais • Vienos linijos Tatami dygsniai su dvigubais dygsniais ant atramų • Vairavimo pozicijos atmintis (sėdynė, vairas, šoniniai veidrodėliai) – 3 vartotojų profiliai • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – garso signalas / sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

Vidaus spalva



Saddle Tan Semi-Aniline leather seats (LA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Šildomas vairas • Apšviesta įlipimo sistema • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapikliu • 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Išmanusis raktas • Galinė kamera su plautuvu • Puodelių laikikliai, priekiniai • Daiktų dėtuve, centrinis priekinis porankis • Bagažinės uždangos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangos remonto komplektas • Prietaisų skydelis, Tahara • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Durelių intarpai, satininiai dažai • Guminės apsauginės plokštelės su metaliniais intarpais, užrašas LEXUS, priekinės durelės • Tahara apmušalai, priekinis vidurinis porankis • 3 stiprių oda aptrauktas vairas • Perjungimo svirtimis valdikliai • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairuotojo sėdynę • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Oda aptraukta paviršius perjungimo rankenėlė • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija

IŠORĖ

• Sidabruotos, suvienodintos grotelės • Grotelių chromuota apdaila • Priekiniai žibintai, viengubi, šviesos diodų • Rankinių būdu reguliuojami priekiniai žibintai • LED dienos šviesos žibintai • LED priekinės posūkių šviesos • Dulkų jutiklis • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinio lango stiklas • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai • Juodos šoninio veidrodėlio dangtelis su juodu ornamentu • Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai • Elektra automatiškai susiglaudžiantys šoniniai veidrodėliai • Šoniniai veidrodėliai, važiuojant atbulomis pasvyrantys žemyn • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo puseje • Juodos spalvos guminė šoninė apsauginė juostelė • Juodos durelių apdailos juostos • Sidabro spalvos nerūdijančio plieno apvadas, šoninių langų rėmas • Galinis bamperis su paslėptu išmetamojo vamzdžio antgaliu • Elektrochromatinis (savaimė prietemtantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Priekinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Galinis bamperis, sidabro spalvos ornamentas • Akustinio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Vairuotojo ir priekinio keleivio oro saugos pagalvės • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • „Uždulaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės

RATAI

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, Dark Grey (tamsiai pilki), itin blizgūs, su 225/55 R18 padangomis



KAUNAS

LBX Hybrid 100 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **1.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (100 kW)**

Įranga: **Relax**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Darbinis tūris (cm ³):	1490
Maksimali galia (kW):	67
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	120/3600-4800
Vožtuvų mechanizmas:	Benzininis
Vidutinės maksimali galia (kW):	100

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	1755
Masė be krovinio (kg):	1280 - 1350

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	36
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
-------------------------------------	-----------

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	109
--	-----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2580
----------------------	------

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Įsibėgėjimas 0-100 km/h (s):	9.2
Maksimalus greitis (km/h):	170
Pavaros agregatas:	AWD

MATMENYS

Aukštis (mm):	1560
Ilgis (mm):	4190
Plotis (mm):	1825

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Torsion Beam

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	4.5 - 4.8
--	-----------