

Pasiūlymas Nr. 20369

2026 m. sausio 9 d.

DEMONSTRACINIO AUTOMOBILIO APRAŠYMAS

Kontaktas: +37037408033, LEXUS@LEXUSKAUNAS.LT

Džiaugiamės galėdami Jums paruošti asmeninį pasiūlymą. Šis pasiūlymas galioja iki **2026 m. sausio 14 d.** arba iki gamintojo kainoraštyje taikomų kainų ar akcijų galiojimo pabaigos.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus ES Hybrid ES 300h Limited Edition	57 300,00 €	45 545,00 €
Reg: AIE 447 VIN: JTHB21B1602277088		
Spalva: Sonic Platinum (1L2) (1L2)		0,00 €
Vidaus spalva: Forest Brown Tahara leather (LA70)		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		355,00 €
+ Guminiai grindų kilimėliai, Juoda		241,00 €
+ Bagažinės kilimėlis, Juoda		145,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plėvelė		134,00 €
+ Vertikalus krovinių tinklas		97,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas		92,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/55R17 žieminė padanga be dyglių, Juodi ratlankiai	2 384,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 60 748,00 €

Nuolaida: 14 139,00 €

Speciali kaina Jums: 46 609,00 €

PIRMA REGISTRACIJOS DATA: 2025 12 23 DIENA.

KAINA GALIOJA įsigijimui nuo 2026 03 23 dienos.

RIDA: iki 5.000KM (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą klausti pas pardavėją)

LEXUS LIZINGO palūkanos tik 1,5% + Euribor

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau), gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Pagarbiai,
Mindaugas Kraujutis
LEXUS KAUNAS pardavimo vadovas
T +37068784848, P +37037408033 | mindaugas.kraujutis@lexuskaunas.lt

Autotoja, UAB
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic Platinum (1L2)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyviosios stabdžių šviesos • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinės tolimosios šviesos (AHB) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Važiavimo režimų parinktis, Eco / Normal / Sport • Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokių greičių • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinio automobilio režimas (EV)
- Dviratinių aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pėsčiųjų priešais automobilį aptikimo sistema • Pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LIA) • Priešavarinė sistema (PCS) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatinio tikslaus rato nustatymo funkcija • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

IŠORĖ

- L formos tinklelio firminės grotelės su chromuota apdaila • Dvigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Priekiniai statiški žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija • LED dienos šviesos žibintai • LED posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis su laipsniškai užgęstančio apšvietimo funkcija • Galiniai LED rūko žibintai • Akustinis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas
- Vandenių atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Priekinis langas su viršutinės dalies skydeliu • Lietui jautrus priekinio lango valytuvai • Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis langai
- Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) šildomi durelių veidrodėliai • Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale • Kėbulas spalvos galinis aptakas • Elektra nulenkiami durelių veidrodėliai

SĖDYNĖS

- Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojama priekinio keleivio sėdynė • 2 padėčių priekinio keleivio sėdynės juosmens atrama • Fiksuoti galinių sėdynių atlošai • Anga slidęs galinių sėdynių atloše • 2 kryptimis mechanškai reguliuojamos galinės galvų atramos • Apmušalai su Tahara apdaila • 8 padėčių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė • 2 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garso sirena • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis
- Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durų užraktas • Nuotolinis durų užraktas

Vidaus spalva



Forest Brown Tahara leather (LA70)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Perjungimo svirtimis valdikliai • Šildomas vairas • Lengvesnio įlipimo ir išlipimo funkcija, paslenkanti ir sugrąžinanti vairą • Apšviesta įlipimo sistema • Elektra valdomi langai su vieno prisilietimo kontrolės funkcija • Elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su rankiniu būdu valdoma užuolaida nuo saulės • Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija • Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvapiklio • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Oda aptraukta pavarų perjungimo rankenėlė • Elektrochromatinis (savaimė prietemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema • Išmanusis raktas • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenkščių plokštelės su LEXUS užrašu • Padangos remonto komplektas • 3 stipinių oda aptrauktas vairas • Intarpas ant prietaisų skydelio, Black Grain

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colio spalvotas daugiafunkcinis informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras • Lexus Link Pro - 12,3 colio jstrižainės liečiamasis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungtis • Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis • Pioneer® garso sistema su 10 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • 2 USB jungtys galinėje centrinėje konsolėje1 • 4 USB jungtys priekinėje centrinėje konsolėje2 • Aktyvioji garso valdymo sistema (ANC) • Analoginis laikrodis su GPS funkcija • Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall) • Parkavimo pagalbos priežiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais
- Vairaraityje sumontuoti garso sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, wireless Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio bei galinių kraštinių sėdynių) • Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržių įtempikliai • i-Size tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • ISOFIX tvirtinimai, kraštinės galinės sėdynės • Pasikeliantis variklio dangtis (PUH)

RATAI

- 18 colių tamsiai pilki poliruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/45 R18 dydžio padangomis

ES Hybrid 160 kW

Kėbulo tipas: **sedanas**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(160 kW)

Įranga: **Limited Edition**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 Cylinder, In Line
Maksimali galia (kW):	160
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	221
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	178
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16-valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	120
Vidutinė CO ₂ emisija (g/km):	104

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2150
Masė be krovinio (kg):	1740

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	68.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	79.2

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	50
------------------------	----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	120
---------------------------	-----

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	FWD
Maksimalus greitis (km/h):	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.28

MATMENYS

Aukštis (mm):	1445
Ilgis (mm):	4975
Plotis (mm):	1865

DEGALŲ SĄNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 AP
Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.3

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2870
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

STABDŽIAI

Priekyje:	Ventilated Disc
Gale:	Disc

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramtis
Galinė pakaba:	Trailing wishbone

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	202
----------------------------------	-----

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.6
---	-----