



	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Plug-in Hybrid RX 450h+ Luxury ML + Panoramic roof	98 300,00 €	81 308,00 €
Reg: EC9338 VIN: OLD01BGA102029058		
Spalva: Sonic Titanium (1J7) (1J7)		1130,00 €
Vidaus spalva: Dark Sepia Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA46)		0,00 €
+ RX'25 (gamyba nuo 2025) - • Išplėstinis ir informatyvesnis prietaisų skydelis • Dvigubi galiniai langai (geresnė garso izoliacija) • Bevielės „Android Auto“ ryšys, Infraraudonųjų spindulių šildytuvai priekinių keleivių kojoms (tik RX450h+)		0,00 €
+ Žieminės padangos MICHELIN		1 200,00 €
+ Šoniniai durelių chromuoti moldingai		596,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		380,00 €
+ Galinio dangčio apatinė chromuoto apdaila		299,00 €
+ Purvasaugiai		260,00 €
+ Galinio bamperio apsauginė plokštelė		195,00 €
+ Ratų užrakto varžtų komplektas		180,00 €
+ Bagažinės įdėklas		148,00 €
+ Galinių sėdynių galo apsauga		115,00 €
+ Durų rankenų apsauginė plėvelė		89,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 102 892,00 €

Nuolaida: 16 992,00 €

Speciali kaina Jums: 85 900,00 €

Pirma registracija: 2025 05 14 d.

RIDA: iki 10.000km (automobilis eksploatuojamas kasdien, tikslią ridą prašome klausti pas pardavėją)

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonė sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos](#). Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomeniu-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.



Išorė



Sonic Titanium (1J7)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+)
• Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM)
• Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
• Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
• Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija
• Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalnė sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija
• Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Trail mode • Priekabos išubavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• Lexus Link Pro - 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
• Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
• Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB port (Type-A), front centre console • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškviets sistema (eCall) • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas „Panoramic View Monitor (PVM)“ • Konfiguruojami jutikliniai valdikliai ant vairo
• 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema • 220 V maitinimo lizdas, gale • 12,3 colių skaitmeninis daugiafunkcis ekranas

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Pusiau anilinės odos apmušalai*
• Prabangios priekinės sėdynės • Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija - 3 naudotojo profiliai • 10 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Pailginamoji priekinių sėdynių pasotė • Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje • Elektra nulenkiama / atlošiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipnių, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 R21 padangomis

Vidaus spalva



Dark Sepia Semi Aniline leather / Ash Sumi black inlays (LA46)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas
• Saulės akininių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+) • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)
• Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Lexus Climate Concierge sistema • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Panoraminis elektra valdomas pakeliamas ir slankiojamas stiklinis stoglangis su elektra valdoma užuolaida nuo saulės • Trijų stipnių odinis vairas su medienos apdaila • Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių skydo apdaila, zomša • Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirenkami medienos apdailos variantai • Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse • Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

IŠORĖ

• Finrinės grotelės su chromo apdaila • Trigubi LED dienos žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblendos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • Galiniai LED ruko žibintai • Vandenių atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) durelių veidrodėlis vairuotojo pusėje • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Įlipimo zonos apšvietimas • Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+)
• Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Akustinis priekinis stiklas ir priekiniams bei galiniams šoniniams langams

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtemplikiai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema - signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema - imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema - įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema - stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

RX Plug-in Hybrid 227 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.5 LHD e-CVT Visi varomi ratai (227 kW Benzinas + Elektra)**

Įranga: **Luxury**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	185
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2780
Masė be krovinio (kg):	2240

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	66

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	306
---------------------------	-----

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55
------------------------	----

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	11
--	----

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	25
--	----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.612
--	-------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------