



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

| | Kaina | Kaina Jums |
|--|-------------|--------------------|
| Lexus RZ Electric RZ 500e Executive | 68 100,00 € | 59 598,00 € |
| VIN: JTJACBCB40A001020 | | |
| Spalva: Frozen White (090) | | 610,00 € |
| Vidaus spalva: Hazel Synthetic leather (EA40) | | 0,00 € |
| + TECHNOLOGY PACK (papildanti EXECUTIVE komplektaciją) • 20 colių šlifuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/50 (priekyje) ir 255/45 (gale) R20 padangomis • Skaitmeninis didelės raiškos spidometro ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • Skaitmeninis išmanusis raktas (prenumeruojama paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) | | 2 600,00 € |
| + Žieminių ratų komplektas, 235/60R18 | 2 655,00 € | 750,00 € |
| + Eksploatacinis paketas ir registracija | | 407,00 € |
| + Ratų užrakto varžtų komplektas | | 193,00 € |
| + Guminis bagažinės kilimėlis su logotipu "Electric" | | 153,00 € |
| + Horizontalus krovinių tinklas | | 97,00 € |
| + Durų rankenų apsauginė plėvelė, pilnas komplektas | | 92,00 € |
| + Techniniai aptarnavimai 5 metams / arba iki 100.000km ridos | 1 201,00 € | 0,00 € |
| + Lexus High įkroviklis, 22 kW, su sklende, 4G ir ekranu (standartinis montavimas) | 1 576,00 € | 0,00 € |

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 77 684,00 €

Nuolaida: 13 184,00 €

Speciali kaina Jums: 64 500,00 €

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekia 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos ([priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau](#)) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekia 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, [garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Frozen White

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Stabdžių režimo pasirinkimas, 4 režimai • Važiavimo režimo pasirinkimas: ekonominis / įprastas / tinkintas / sportinis / atstumo • Vairuotojo stebėjimo sistema
- Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC)
- Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Priekinio skersinio eismo perspėjimo sistema (FCTA) • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratinių aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LIA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinė parkavimo kamera su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Transporto priemonės artėjimo iš galo indikacija (RVAI) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Apsaugos nuo antrinio susidūrimo stabdymas (SCB) • Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Priekabos stabdymo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Elektroninis vairo stiprintuvai (EPS)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 7 colių spalvotas daugiavandis ekranas • Lexus Link Pro multimedija su 14 colių jutikliniu ekranu
- Hibridinė navigacijos sistema (debesų ir integruotoji) • Lexus Link+ programėlė • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (belaidis Android Auto®, belaidis Apple CarPlay®)
- Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadas (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB maitinimo prievada (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall)
- 360° „panoraminis“ automobilio aplinkos vaizdas "Panoramic View Monitor (PVM) • Skaitmeninis spidometras • Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Priekinis 12 V gale • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Aktyvioji garso valdymo sistema (ASC) • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LIA valdikliais

PASIVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Kelių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinio keleivio sėdynės oro saugos pagalvė • Užolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

- 18 colių poliuruoti lengvojo lydinio ratlankiai su 235/60 (priekyje) ir 255/55 (gale) R18 dydžio padangomis

Vidaus spalva



Hazel Synthetic leather (EA40)

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- Parinkimo svirtimis valdikliai • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • e-Latch durelių užraktų sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonų kvapą • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekiniai valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Durelių apšvietimo LED lemputės • Smart Entry & Start sistema • Išmanus raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Skaitmeninis raktas (abonementinė paslauga, 4 metų nemokamas bandomasis laikotarpis) • Bagažinės uždaromos dengiamoji plokštė, nulenkiama rankiniu būdu • Padangų remonto komplektas • Nerūdijančio plieno plokštelė bagažinės slenksčiuje • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Bagažinės durelės su bekontaktio atidarymo funkcija • 3 stiprių „Tahara“ apdailos vairs • Šildomas vairas • Vienspalvis salono apšvietimas • „In-ei“ apšvietimas • Elektrochromatinis (automatiškai patamsėjantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių plokštė su tekstiline apdaila • Priekinis vidurinis valdymo pultas, medienos rašto apdaila • Nerūdijančio plieno slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu (priekinių durelių)

IŠORĖ

- Šildomoji priekinė „L“ emblema • Priekiniai žibintai, vienas LED • Priekinių žibintų valytuvai • LED DRL dienos žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai ruko žibintai • Akustinis priekinis stiklas ir priekiniams bei galiniams šoniniams langams • Ultravioletinius spindulius (UV) ir šilumą sulaukantis tamsintas stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomoji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Juodi durelių veidrodėlių gaubtai • Įlipimo zonas apšvietimas • Juodos durelių apdailos juostos ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai • 22 kW (trifazis) spurtusis įkrovimas kintamąja srove, naudojant „Type 2“ / „Mennekes“ įvadą • 150 kW greitasis įkrovimas nuolatinė srove, naudojant CCS2 įvadą • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • DIRECT4 ženklelis gale • Kėbulo spalvos priekinio bamperio apatinė dalis • Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • Vilkiama galia - 1500 kg

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

SĖDYNĖS

- Spinduliniai šildytuvai priekinėse sėdynėse sėdintiems keleiviams • Šildomos priekinės sėdynės • 8 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • 2 padėčių vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Rankiniu būdu nulenkiama galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Tahara apmušalai • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai

RZ Electric 280 kW

Kėbulio tipas: **Visureigis**

Variklis: **0 Electric EV (Visi varomi ratai) (280 kW)**

Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

MATMENYS

| | |
|--------------------------|------|
| Važiuklės bazė (mm): | 2850 |
| Ilgis (mm): | 4805 |
| Plotis (mm): | 2157 |
| Aukštis (mm): | 1635 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5 |

ENERGIJOS SAŪNAUDOS

| | |
|---|-------------|
| Elektra nuvažiuojamas atstumas - mišriu režimu pagal maks. WLTP (km): | 457 - 493 |
| Energijos sąnaudos - mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km): | 16.8 - 18.1 |

SVORIS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bendroji automobilio masė (kg): | 2640 |
| Tuščio automobilio masė (kg): | 2100 - 2155 / 2120 - 2165 |

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Pavaros agregatas: | AWD |
| Maksimalus greitis (km/h): | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 4.6 |

VARIKLIS IR TRANSMISIJA

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipas: | AC synchronous, permanent magnet |
| Baterijos talpa (kWh): | 77 |
| Transmisija: | Automatinis |

MAKSIMALI GALIA

| | |
|---------|-----|
| DIN hj: | 380 |
| kW: | 280 |

EMISIJOS

| | |
|--|---|
| Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 0 |
|--|---|