LEXUS | KAUNAS

Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus RX Plug-in Hybrid RX 450h+ Luxury	96 600,00 €	**84 510,00 €**
Spalva: Terrane Khaki (6X4) (6X4)		**0,00 €**
Vidaus spalva: Ammonite Sand Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA01)		**0,00 €**
Panoraminis stogas		**1 700,00 €**
+ Žieminių ratų komplektas, 235/50R21 Goodyear UltraGrip Performance3 europinė žieminė padanga, juodas ir frezuotas ratlankis PW457-48001-MB	2 816,00 €	**1 500,00 €**
+ Lexus Mid įkroviklis, 22 kW, su sklende ir 4G (standartinismontavimas)	1 412,00 €	**590,00 €**
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		**400,00 €**

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina:	102 928,00 €
Nuolaida:	14 228,00 €
Speciali kaina Jums:	**88 700,00 €**

Automobilis atvyksta apie 2026 09 24

Pasiūlymas galioja užsakius automobilį iki 2026 09 30

- Speciali R21 žieminių ratų komplekto kaina – 1500 Eur
- Įkrovimo stotelė namams (su standartiniu įrengimu) – 590 Eur

„Lexus Relax" garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus" automobiliui.
Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus" 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.
Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Lexus Relax" garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus" įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus" įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax" garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB
Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt , http://www.autotoja.lt
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB įsipareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tik įmonės Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Privatumo politiką rasite čia https://wwwautotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenu-tvarkymo-salygos/, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukštą lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą.

LEXUS | KAUNAS

Išorė

Terrane Khaki (6X4)

Vidaus spalva

Ammonite Sand Semi Aniline leather / Ash Sumiblack inlays (LA01)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

• Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai • Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatinis EV / hibrido režimas (Siūloma tik RX 450h+) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) • Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB) • Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R) • Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA) • Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA) • Galinio skersinio eismo perspėjimo sistema su stabdymo funkcija (RCTAB) • Panoraminio vaizdo monitorius (PVM) su pėsčiųjų aptikimo gale funkcija • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Su pagalbine kelio ženklų atpažinimo sistema susietas greičio ribotuvas • Saugaus išlipimo sistema (SEA) • Traukos kontrolės sistema (TRC) • Priekabos režimas • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Priekinio skersinio eismo perspėjimo ir stabdymo (FCTAB) sistema • Adaptyvioji kintamojo veikimo pakaba (AVS) • BladeScan® adaptyvioji tolimųjų žibintų sistema (AHS) • Visiškai automatinė pažangi parkavimo sistema • Pagalbinė eismo juostos keitimo sistema (LCA) • Prognozuojanti efektyvioji pavara

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

• Lexus Link Pro – 14 colių jutiklinis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema • Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Belaidis telefono įkroviklis • Ryklio Ryklio peleko formos antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB įkrovimo prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 3 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte • 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietos sistema (eCall) • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Projekcinis ekranas (HUD) • Skaitmeninis panoraminio vaizdo monitorius (PVM) • Konfigūruojami jutikliniai valdikliai ant vairo • 21 garsiakalbio „Mark Levinson®“ aukščiausios klasės erdvinio garso sistema • 220 V maitinimo lizdas, gale • 12,3 colių skaitmeninis daugiafunkcis ekranas • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Wireless Android Auto®)

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

• Dviejų išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Priekinė centrinė oro saugos pagalvė • Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio) • Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais • Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

APSAUGA

• Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – įsibrovimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasvirimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

• Pavarų perjungimo rankenėlės ant vairo • Šildomas vairas • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vairo kolonėlė • Patogaus įlipimo ir išlipimo funkcija, atitraukiamas ir į pradinę padėtį atstatomas vairas • Saulės akinių laikiklis viršutinėje konsolėje • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija • e-Latch durelių užrakto sistema • Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, saugo nuo žiedadulkių ir kietųjų dalelių, su dezodoravimo funkcija • 3 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su drėgmės jutikliu (tik RX 450h+) • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija (valytuvų nuleidimo zonoje) • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Nerūdijančio plieno priekinių durelių slenksčių plokštelės su LEXUS užrašu • Rankiniu būdu ištraukiamas bagažinės uždangalas • Padangos remonto komplektas • Elektra atidaromos ir uždaromos bagažinės durelės su aukščio nustatymų atminties funkcija • Paprasto įlipimo ir išlipimo funkcija, vairuotojo sėdynė įtraukiama (grąžinama) ir nuleidžiama (pakeliama) • Lexus Climate Concierge sistema • Odinis pavarų perjungimo rankenėlės antgalis • Dėtuvė galiniame centriniame porankyje • Bagažinės dangčio laisvųjų rankų (atidarymo) funkcija • Įvairiaspalvis salono apšvietimas (64 spalvos) • Elektroninė klimato kontrolės sistema su nanoe™ X technologija • Trijų stipinų odinis vairas su medienos apdaila • Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis • Durelių skydo apdaila, zomša • Intarpas ant prietaisų skydelio, pasirenkami medienos apdailos variantai • Odos apdaila daiktadėžėje ir durelių kišenėse • Rankiniu būdu valdomos galinių šoninių langų užuolaidėlės • Nerūdijančiojo plieno plokštelė bagažinės slenkstyje

IŠORĖ

• Firminės grotelės su chromo apdaila • Trijų projekcijų priekiniai LED žibintai • Priekinių žibintų valytuvai • Automatiškai reguliuojami dinaminiai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai • LED priekiniai rūko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • LED priekiniai posūkių žibintai • Prieblandos jutiklis • LED galiniai kombinuotieji žibintai • LED galiniai rūko žibintai • Vandenį atstumiantis priekinio lango bei priekinių šoninių langų stiklas • Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektrochromatiniai (automatiškai patamsėjantys) durelių veidrodėliai • Elektra reguliuojami ir užlenkiami šoniniai veidrodėliai • Šildomieji šoniniai veidrodėliai su asferiniu veidrodžiu ir pakreipimo įjungus atbulinės eigos pavarą funkcija • Kėbulo spalvos apvadas, ratų arkos • Įlipimo zonos apšvietimas • Chromuotas durelių lango apačios apvadas ir šoninių langų rėmas • Sidabriniai stogo bėgeliai • 6,6 kW kintančios srovės įkroviklis su Type2 / Mennekes įvadu (Siūloma tik RX 450h+) • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai • Akustinis stiklas, priekinis stiklas, priekinis ir galinis šoniniai stiklai

SĖDYNĖS

• Šildomos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Elektra nulenkiamas galinės sėdynės atlošas, dalijamas 40/20/40 santykiu • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai • Vairavimo padėties (sėdynės, vairo, durelių veidrodėlių) nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • Šildomos galinės kraštinės sėdynės • Vėdinamosios išorinės galinės sėdynės • Pusiau anilinės odos apmušalai* • Prabangios priekinės sėdynės • Priekinio keleivio sėdynės padėties nustatymų atminties funkcija – 3 naudotojo profiliai • 10 padėčių elektra reguliuojamos priekinės sėdynės • Pailginamoji priekinių sėdynių pasostė • Keturkryptė juosmens atrama priekinėse sėdynėse • Priekinės keleivio sėdynės reguliavimo jungiklis peties srityje • Elektra nulenkiami / atlošiami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40)

RATAI

• 21 colio lengvojo lydinio ratlankiai, 20 stipinų, „Dark Premium“ metalizuoti su 235/50 R21 padangomis

LEXUS | KAUNAS

RX Plug-in Hybrid 215 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.5 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (215 kW)**
Įranga: **Luxury**

Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2850
Ilgis (mm):	4890
Plotis (mm):	1920
Aukštis (mm):	1695
Krovinių skyriaus tūris (m^3):	0.612
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Visų ratų pavara (4WD)
Maksimalus greitis (km/h):	200
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	6.5
Pasipriešinimo koeficientas:	0.35

ENERGIJOS SĄNAUDOS

Elektra nuvažiuojamas atstumas maks. – mišriu režimu pagal WLTP (km):	67
Energijos sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kWh/km):	12.2

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2780
Masė be krovinio (kg):	2240

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Daugiasvirtė

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	270

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	182

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	136
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	227
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	185
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara (VVT-iE ir VVT-i)

DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos WLTP (l/100 km):	7.0
Euro klasė:	EURO 6 EB

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Aušinamieji diskai

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	66

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	55

EMISIJOS

Vidutinė CO_2 emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	75

TRANSMISIJA

Transmisija:	e-CVT